

**Gara telematica per la fornitura di calzature da lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 s.m.i. dell'art. 58 legge n. 388/2000**  
**Errata corrige e richieste di Chiarimenti**

**I chiarimenti e le errata corrige della gara sono visibili anche sul sito [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it) sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso e sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it) e [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)**

## **ERRATA CORRIGE**

a)

Nella scheda tecnica 1\_7 Stivali Bloccalama, in allegato al Capitolato Tecnico, la norma UNI EN ISO 12749, per errore materiale, deve essere intendersi come **UNI EN ISO 17249**

b)

**Qualora l'Amministrazione** dovesse richiedere quanto indicato nel paragrafo **"4.2 Ordinativo di Fornitura con prova di calzabilità"** la frase: "Si fa presente pertanto che per ciascuna tipologia di prodotto verrà inviato dal Fornitore il campione indicato nella colonna **"prodotto campione"** (es: se l'Amministrazione ordina 10 pianelle senza cinturino e 10 pianelle con puntale in plastica e cinturino, il Fornitore invierà solo le gamme di taglie richieste dall'Amministrazione relative al prodotto campione "pianella con puntale in plastica e cinturino")" è da intendersi sostituita con la seguente:

"Si fa presente pertanto che per **ciascuno prodotto** richiesto nell'ordinativo di fornitura (ordinativo comunque non inferiore a Euro 300,00 - cfr. 4.1), verrà inviato dal Fornitore il campione indicato nella colonna **"prodotto campione"** (es: se l'Amministrazione ordina 10 pianelle senza cinturino e 10 pianelle con puntale in plastica e cinturino, il Fornitore invierà solo le gamme di taglie richieste dall'Amministrazione relative al prodotto campione "pianella con puntale in plastica e cinturino") per un minimo di calzature ordinate dall'Amministrazione pari a **50 paia**, ed un **numero massimo di taglie** per ciascun prodotto ordinato pari a **2 campionature"**.

A proposito di tale errata corrige è utile precisare che nel paragrafo **4.2 Ordinativo di Fornitura con prova di calzabilità**, nella tabella esemplificativa "Ordinativo di Fornitura con prova di calzabilità", la "gamma di taglie" 40, 42, 44 viene sostituita con **40, 42** e i valori 38, 39, 40 è sostituita con **38, 39**, e per quanto riguarda i "campioni" il valore 3 è sostituito con il valore **2**.

Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute in merito alla gara in oggetto, si invia l'elenco delle domande pervenute con le relative risposte

### **1) Domanda**

In riferimento alla gara di calzature, gradirei sapere se è ammessa, per ciascun lotto geografico, la presentazione dell'offerta solo per alcuni prodotti, o se è necessario presentare l'offerta per tutti i prodotti presenti nel singolo lotto.

#### **Risposta**

L'offerta deve essere presentata per tutti i prodotti previsti nel singolo Lotto cui si intende partecipare. L'offerta solo per alcuni prodotti del Lotto è offerta parziale, non ammessa ai sensi di quanto disposto nell'Avviso di gara e nel Disciplinare di gara. Qualora non si disponga di tutti i prodotti richiesti nel lotto merceologico, è comunque ammessa la partecipazione in forma associativa nel rispetto delle regole indicate nell'atto di gara.

### **2) Domanda**

(...) Sui vari capitolati si leggono riferimenti normativi (in conformità con le nuove norme EN 20344 20345 20347 che devono ancora essere recepite dallo stato Italiano) sui quali riteniamo doverosa una maggior chiarezza.

#### **Risposta**

Le norme EN 20344 20347 sono state ratificate dall'Uni con delibera del 9 novembre 2004 e pubblicate dall'UNI nel dicembre 2004.

Attualmente le norme UNI EN ISO 20344 20345 20347 sostituiscono ufficialmente le norme UNI EN 344 345 e 346 del 1992 e 1998.

### **3) Domanda**

(...) 1\_1\_1 Pianella, è prevista la norma 20347 OB E A WRU. Non è possibile chiedere il requisito WRU (impermeabilità dinamica della tomaia) su uno zoccolo che non ha la tomaia nella parte posteriore.

#### **Risposta**

Le specifiche richiedono pianelle con tomaio (anteriore) impermeabile (prova WRU – penetrazione ed assorbimento dell’acqua nel tomaio) per garantire la protezione della parte anteriore del piede in ambienti dove ad esempio potrebbe sgocciolare acqua.

Le specifiche tecniche relative alla Pianella 1\_1\_1 non richiedono che l’**intera calzatura** sia impermeabile (secondo la **prova WR** - resistenza all’acqua dell’intera calzatura), trattandosi di una calzatura senza tomaio posteriore.

Quanto sopra citato è infatti indicato nella tabella 1 della norma UNI EN ISO 20344 che non prevede che la prova WRU venga effettuata sulla calzatura finita né che i provini di pelle da sottoporre ad analisi vengano prelevati solamente dalla calzatura finita.

Si evidenzia infatti che le specifiche tecniche della pianella 1\_1\_1 prevedono che la pelle impiegata e non la calzatura intera sia impermeabile all’acqua.

#### 4) Domanda

1\_3 e vari sottogruppi - Scarpe alte da lavoro. E’ prevista dalle schede una suola in gomma monoblocco per varie specie di calzature sia con il solo puntale acciaio che con lamina antiforo, con montaggio mediante sistema BLAKE a termoplastico e unione della suola alla tomaia mediante incollaggio. Questo particolare procedimento e tipologia di suola privilegia un limitatissimo numero di produttori che dispongono di tali prodotti penalizzando tutte le altre tipologie con lavorazioni diverse altrettanto se non maggiormente valide, quali soles poliuretano bidensità, soles bicomponente poliuretano/gomma, lavorazione iniettata, ideal ecc.

#### Risposta

Il sistema Blake a termoplastico è uno dei vari sistemi di unione della tomaia alla suola delle calzature, largamente sperimentato da anni in Italia ed utilizzato per un gran numero di calzature da lavoro.

Altresì si riassume anche che le 14 tipologie di scarpe alte e basse da lavoro ad uso specifico previste dal Capitolato Tecnico, non richiedono una sola tipologia di suola bensì 3 varietà, ovvero:

- 4 tipologie di prodotti con suola in gomma monoblocco;
- 7 tipologie di prodotti con suola in poliuretano;
- 3 tipologie di prodotti con suola in gomma nitrilica.

#### 5) Domanda

È richiesto l’uso di fodere in pelle, mentre oggi la tecnologia mette a disposizione anche fodere in tessuto altamente traspirante, con trattamenti antibatterici, estremamente valide sia per la durata che per il comfort. Ma che sono così escluse.

#### Risposta

La fodera in pelle, trattandosi di materiale naturale e non sintetico come il tessuto, mantiene una sua naturale morbidezza garantendo anche maggior comfort all’utente della calzatura.

#### 6) Domanda

1\_3\_6 Scarpa alta S3 con sfilamento rapido, si legge nella descrizione “**un particolare tipo di allacciatura con 5 coppie di occhielli + una campanella**”, nella tomaia devono essere presenti 2 inserti laterali in pelle fiore in tinta, accoppiati con membrana impermeabile e traspirante. Non ne comprendiamo il senso, poiché se si usa una membrana come fodera, questa deve foderare interamente la calzatura e avere le cuciture termosaldate. Non se ne trova l’utilità e il significato se applicata solo sotto questi strani “**inserti laterali**”. Ci sembra che questa descrizione così particolare tenda ad individuare un preciso prodotto di un preciso fornitore.

#### Risposta

Si conferma quanto previsto a riguardo nel Capitolato Tecnico.

#### 7) Domanda

1\_4\_2 scarpa bassa da lavoro S2, valgono le stesse osservazioni per il punto precedente, poiché anche qui ci sono gli inserti accoppiati con membrana, l’allacciatura con 4 copie di occhielli e 1 coppia di campanelle.

#### Risposta

Si conferma quanto previsto a riguardo nel Capitolato Tecnico.

#### 8) Domanda

1\_4\_3 idem come sopra.

#### Risposta

Si conferma quanto previsto a riguardo nel Capitolato Tecnico.

#### 9) Domanda

1\_4\_4 presente le stesse caratteristiche e si richiede inoltre la presenza di uno sfilamento rapido con astina in plastica, che praticamente non esiste sulle scarpe basse.

#### Risposta

Si conferma quanto previsto a riguardo nel Capitolato Tecnico.

**10) Domanda**

1\_7 Stivali Bloccalama, si fa riferimento alla normativa UNI EN ISO 12749, non ci risulta nessuna normativa con questo numero relativamente agli stivali bloccalama.

**Risposta**

Vedi errata corrige lettera a)

**11) Domanda**

1\_8 Stivali motociclista estivi. E' dettagliato in modo inequivocabile il sistema di chiusura e dal disegno si evince un modello particolare che vediamo già presente nel mercato. La descrizione comunque esclude anche altri modelli che sono già in uso presso tante pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale.

**Risposta**

Il sistema di chiusura a velcro ed asole è uno dei possibili sistemi di chiusura per stivali da motociclista.

La suola è in cuoio trattandosi di "stivale estivo".

Il disegno delle specifiche è a titolo esemplificativo e non costituisce un riferimento per quanto attiene gli eventuali particolari di confezione, il loro posizionamento e misure (come già indicato in ciascun "disegno orientativo" inserito in ciascuna scheda tecnica allagata al Capitolato).

**12) Domanda**

2\_2 Scarpe basse invernali allacciate per donna. Non riteniamo possibile realizzare un prodotto idoneo utilizzando un pellame di spessore mm. 2,0/2,2, in quanto per le calzature da donna è opportuno utilizzare spessori al di sotto di 1,4/1,5 mm.

**Risposta**

Si conferma quanto previsto a riguardo nel Capitolato Tecnico.

**13) Domanda**

(...)Oltre a ciò, viene richiesta l'emissione di un catalogo cartaceo da inviare a tutti gli enti che lo richiedono, con i relativi costi. (...)

**Risposta**

Si precisa che per "Catalogo cartaceo" si intende un documento riportante i prodotti offerti in convenzione, rilegato e stampato nelle modalità che il fornitore ritiene più opportune, purchè sia comunque previsto al suo interno quanto richiesto dal paragrafo 7.6 del Capitolato Tecnico.

**14) Domanda**

(...) L'Ente può ordinare per un importo minimo di €300,00, a fronte di questo può chiedere l'invio di campioni relativi alla gamma di misure per prova di Calzabilità. (quindi si dovrebbe inviare una prova calzata anche per un ordine di solo circa 10 paia) con spese di invio e di ritiro a carico del fornitore. (Occorre considerare anche l'ipotesi che vengano ordinati vari articoli diversi che raggiungano l'importo minimo di €300,00 con conseguente prova calzata per ogni articolo). (...)

**Risposta**

Vedi errata corrige lettera b)

**15) Domanda**

Per un mocassino o un décolleté da donna (Vs/ 2\_3 e 2\_4) avete previsto prezzi base di €23,80 e 23,00, da rilevazioni fatte sul mercato, per prodotti qualificati simili, scaturiscono prezzi decisamente superiori. Ciò è riscontrabile anche in altre categorie. (...)

**Risposta**

I prezzi a base d'asta stabiliti si riferiscono a calzature realizzate e commercializzate secondo gli standard medi del mercato di forniture, e, comunque, sono fissati dalla Stazione appaltante nel rispetto delle norme e dei principi che governano le procedure ad evidenza pubblica.

**16) Domanda**

Questo tipo di gara inoltre vanifica tutte le innovazioni tecniche promosse dalle aziende per realizzare prodotti migliorativi che mettano in condizione l'utilizzatore di poter avere maggior comfort, salute e sicurezza

Un ulteriore importante aggravio di costi è dato dalla obbligatorietà di riomologare tutti i prodotti in base alle nuove norme, con costi di circa 2.500,00 a prodotto.

Inoltre, le particolari condizioni di gara e i prezzi indicati a base d'asta per ogni articolo, sono improponibili e tali da non consentire di formulare offerte.

**Risposta**


L'oggetto dell'appalto, le modalità, condizioni e termini contrattuali, nonché i prezzi a base d'asta, sono stabiliti dalla Stazione appaltante nel rispetto delle norme e dei principi che governano le procedure ad evidenza pubblica, ed in ragione delle finalità che sottendono le iniziative di cui all'art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i., nonché definite in ragione dei fabbisogni ed esigenze della pubblica amministrazione.

Distinti saluti

**Direzione Acquisti in Rete della PA**

Il Direttore

(Ing. Renato Di Donna)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Renato Di Donna', written in a cursive style.