

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOVEICOLI ⁱ

LOTTO 1 VETTURE OPERATIVE

Modello A1: City car benzina

Caratteristiche strutturali	
Cilindrata in cc	Non inferiore a 950
Potenza in KW	Non inferiore a 40
Alimentazione	Benzina
N. porte	5
N. posti	Non inferiore a 4
Lunghezza in cm	Compreso tra 340 - 395
Normativa ecologica	EURO 4
Allestimenti minimi ed obbligatori	
Vernice pastello	ABS
Airbag lato guida	Airbag lato passeggero
Climatizzatore manuale	Autoradio
Servosterzo	Giubbetto rifrangente conforme DM 30/12/2003
Vetri elettrici anteriori	Doppi specchietti retrovisori esterni
Appoggiatesta ant. e post.	Segnalatore mobile di sicurezza conforme CE
Estintore	

Modello A2: Vettura small Benzina.

Caratteristiche strutturali	
Cilindrata in cc	Non inferiore a 1200
Potenza in KW	Non inferiore a 50
Alimentazione	Benzina
N. porte	5
N. posti	5
Lunghezza in cm	Compreso tra 370 - 405
Altezza in cm	Non superiore a 157
Normativa ecologica	EURO 4
Allestimenti minimi ed obbligatori	
Vernice pastello	ABS
Airbag lato guida	Airbag lato passeggero
Climatizzatore manuale	Chiusura centralizzata
Servosterzo	Autoradio
Vetri elettrici anteriori	Giubbetto rifrangente conforme DM 30/12/2003
Appoggiatesta ant. e post.	Doppi specchietti retrovisori esterni
Sedile posteriore sdoppiabile e ribaltabile	Segnalatore mobile di sicurezza conforme CE
Estintore	

Consip S.p.A.	Caratteristiche tecniche dei veicoli	Allegato A Capitolato Tecnico
---------------	--------------------------------------	----------------------------------

Modello A3: Vettura small Diesel.

Caratteristiche strutturali	
Cilindrata in cc	Non inferiore a 1200
Potenza in KW	Non inferiore a 50
Alimentazione	Diesel
N. porte	5
N. posti	5
Lunghezza in cm	Compreso tra 370 - 405
Altezza in cm	Non superiore a 157
Normativa ecologica	EURO 4
Allestimenti minimi ed obbligatori	
Vernice pastello	ABS
Airbag lato guida	Airbag lato passeggero
Climatizzatore manuale	Chiusura centralizzata
Servosterzo	Autoradio
Vetri elettrici anteriori	Giubbetto rifrangente conforme DM 30/12/2003
Appoggiatesta ant. e post.	Doppi specchietti retrovisori esterni
Sedile posteriore sdoppiabile e ribaltabile	Segnalatore mobile di sicurezza conforme CE
Estintore	

Modello A4: Vettura small - benzina/GPL

Caratteristiche strutturali	
Cilindrata in cc	Non inferiore a 1200
Potenza in KW	Non inferiore a 50
Alimentazione	Benzina - con impianto di alimentazione a propulsione gas di petrolio liquefatto (GPL) conforme alla normativa vigente, con un serbatoio che garantisca un'autonomia di almeno 200 km
N. porte	5
N. posti	Non inferiore a 4
Lunghezza in cm	Compreso tra 370 - 405
Normativa ecologica	EURO 4
Allestimenti minimi ed obbligatori	
Vernice pastello	ABS
Airbag lato guida	Airbag lato passeggero
Airbag laterali	Airbag testa
Servosterzo	Chiusura centralizzata
Vetri elettrici anteriori	Autoradio
Climatizzatore manuale	Giubbetto rifrangente conforme DM 30/12/2003
Doppi specchietti retrovisori esterni	Antifurto (immobilizer o migliorativi)
Appoggiatesta ant. e post.	Sedile posteriore sdoppiabile e ribaltabile
Estintore	Segnalatore mobile di sicurezza conforme CE

Consip S.p.A.	Caratteristiche tecniche dei veicoli	Allegato A Capitolato Tecnico
---------------	--------------------------------------	----------------------------------

Modello A5: Vettura small - benzina/metano

Caratteristiche strutturali		
Cilindrata in cc		Non inferiore a 1200
Potenza in KW		Non inferiore a 50
Alimentazione	Benzina - con impianto di alimentazione a metano, conforme alla normativa vigente, con un serbatoio che garantisca un'autonomia di almeno 200 km	
N. porte		5
N. posti		Non inferiore a 4
Lunghezza in cm		Compreso tra 370 - 405
Normativa ecologica		EURO 4
Allestimenti minimi ed obbligatori		
Vernice pastello		ABS
Airbag lato guida		Airbag lato passeggero
Airbag laterali		Airbag testa
Servosterzo		Chiusura centralizzata
Vetri elettrici anteriori		Autoradio
Climatizzatore manuale		Giubbetto rifrangente conforme DM 30/12/2003
Doppi specchietti retrovisori esterni		Antifurto (immobilizer o migliorativi)
Appoggiatesta ant. e post.		Sedile posteriore sdoppiabile e ribaltabile
Estintore		Segnalatore mobile di sicurezza conforme CE

Modello A6: Multispazio small.

Caratteristiche strutturali		
Cilindrata in cc		Non inferiore a 1300
Potenza in KW		Non inferiore a 50
Alimentazione		Diesel
N. porte		5
N. posti		5
Lunghezza in cm		Compreso tra 380 - 430
Altezza in cm		Non inferiore a 157
Normativa ecologica		EURO 4
Allestimenti minimi ed obbligatori		
Vernice pastello		ABS
Airbag lato guida		Airbag lato passeggero
Airbag laterali		Chiusura centralizzata
Servosterzo		Autoradio
Vetri elettrici anteriori		Giubbetto rifrangente conforme DM 30/12/2003
Climatizzatore manuale		Doppi specchietti retrovisori esterni
Appoggiatesta ant. e post.		Segnalatore mobile di sicurezza conforme CE
Estintore		

Consip S.p.A.	Caratteristiche tecniche dei veicoli	Allegato A Capitolato Tecnico
---------------	--------------------------------------	----------------------------------

Modello A7: Vettura small a trazione integrale.

Caratteristiche strutturali	
Cilindrata in cc	Non inferiore a 1100
Potenza in KW	Non inferiore a 40
Alimentazione	Benzina o diesel
N. porte	5
N. posti	Non inferiore a 4
Lunghezza	Compreso tra 340 – 395
Normativa ecologica	EURO 4
Trazione	Integrale (permanente o inseribile)
Allestimenti minimi ed obbligatori	
Vernice pastello	ABS
Airbag lato guida	Airbag lato passeggero
Servosterzo	Chiusura centralizzata
Fendinebbia	Autoradio
Vetri elettrici anteriori	Giubbetto rifrangente conforme DM 30/12/2003
Climatizzatore manuale	Doppi specchietti retrovisori esterni
Appoggiatesta ant. e post.	Segnalatore mobile di sicurezza conforme CE
Estintore	

Consip S.p.A.	Caratteristiche tecniche dei veicoli	Allegato A Capitolato Tecnico
---------------	--------------------------------------	----------------------------------

LOTTO 2 BERLINE MEDIE

Modello B1: Berlina 2 volumi benzina.

Caratteristiche strutturali	
Cilindrata in cc	Non inferiore a 1400
Potenza in KW	Non inferiore a 65
Alimentazione	Benzina
N. porte	5
N. posti	5
Lunghezza	Non inferiore a 420
Normativa ecologica	EURO 4
Allestimenti minimi ed obbligatori	
Vernice pastello	ABS
Airbag lato guida	Airbag lato passeggero
Airbag laterali	Airbag testa
Servosterzo	Chiusura centralizzata
Vetri elettrici anteriori	Autoradio
Climatizzatore manuale	Giubbetto rifrangente conforme DM 30/12/2003
Doppi specchietti retrovisori esterni	Antifurto (immobilizer o migliorativi)
Appoggiatesta ant. e post.	Sedile posteriore sdoppiabile e ribaltabile
Estintore	Segnalatore mobile di sicurezza conforme CE

Modello B2: Berlina 2 volumi Diesel.

Caratteristiche strutturali	
Cilindrata in cc	Non inferiore a 1600
Potenza in KW	Non inferiore a 75
Alimentazione	Diesel
N. porte	5
N. posti	5
Lunghezza	min. 420 cm
Normativa ecologica	EURO 4
Allestimenti minimi ed obbligatori	
Vernice pastello	ABS
Airbag lato guida	Airbag lato passeggero
Airbag laterali	Airbag testa
Servosterzo	Chiusura centralizzata
Vetri elettrici anteriori	Autoradio
Climatizzatore manuale	Giubbetto rifrangente conforme DM 30/12/2003
Doppi specchietti retrovisori esterni	Antifurto (immobilizer o migliorativi)
Appoggiatesta ant. e post.	Sedile posteriore sdoppiabile e ribaltabile
Estintore	Segnalatore mobile di sicurezza conforme CE

Consip S.p.A.	Caratteristiche tecniche dei veicoli	Allegato A Capitolato Tecnico
---------------	--------------------------------------	----------------------------------

Modello B3: Berlina 2 volumi - benzina/GPL.

Caratteristiche strutturali	
Cilindrata in cc	Non inferiore a 1400
Potenza in KW	Non inferiore a 65
Alimentazione	Benzina - con impianto di alimentazione a propulsione gas di petrolio liquefatto (GPL) conforme alla normativa vigente, con un serbatoio che garantisca un'autonomia di almeno 200 km
N. porte	5
N. posti	5
Lunghezza in cm	Non inferiore a 420
Normativa ecologica	EURO 4
Allestimenti minimi ed obbligatori	
Vernice pastello	ABS
Airbag lato guida	Airbag lato passeggero
Airbag laterali	Airbag testa
Servosterzo	Chiusura centralizzata
Vetri elettrici anteriori	Autoradio
Climatizzatore manuale	Giubbotto rifrangente conforme DM 30/12/2003
Doppi specchietti retrovisori esterni	Antifurto (immobilizer o migliorativi)
Appoggiatesta ant. e post.	Sedile posteriore sdoppiabile e ribaltabile
Estintore	Segnalatore mobile di sicurezza conforme CE

Modello B4: Berlina 2 volumi - benzina/metano.

Caratteristiche strutturali	
Cilindrata in cc	Non inferiore a 1400
Potenza in KW	Non inferiore a 65
Alimentazione	Benzina - con impianto di alimentazione a metano, conforme alla normativa vigente, con un serbatoio che garantisca un'autonomia di almeno 200 km
N. porte	5
N. posti	5
Lunghezza in cm	Non inferiore a 420
Normativa ecologica	EURO 4
Allestimenti minimi ed obbligatori	
Vernice pastello	ABS
Airbag lato guida	Airbag lato passeggero
Airbag laterali	Airbag testa
Servosterzo	Chiusura centralizzata
Vetri elettrici anteriori	Autoradio
Climatizzatore manuale	Giubbotto rifrangente conforme DM 30/12/2003
Doppi specchietti retrovisori esterni	Antifurto (immobilizer o migliorativi)
Appoggiatesta ant. e post.	Sedile posteriore sdoppiabile e ribaltabile
Estintore	Segnalatore mobile di sicurezza conforme CE

Consip S.p.A.	Caratteristiche tecniche dei veicoli	Allegato A Capitolato Tecnico
---------------	--------------------------------------	----------------------------------

Modello B5: Berlina 3 volumi benzina.

Caratteristiche strutturali	
Cilindrata in cc	Non inferiore a 1800
Potenza in KW	Non inferiore a 95
Alimentazione	Benzina
N. porte	4
N. posti	5
Lunghezza	Non inferiore a 440
Normativa ecologica	EURO 4
Allestimenti minimi ed obbligatori	
Vernice metallizzata	ABS
Airbag lato guida	Airbag lato passeggero
Airbag laterali	Airbag testa
Servosterzo	Chiusura centralizzata
Vetri elettrici anteriori	Autoradio
Climatizzatore manuale	Giubbotto rifrangente conforme DM 30/12/2003
Doppi specchietti retrovisori esterni	Antifurto (immobilizer o migliorativi)
Appoggiatesta ant. e post.	Fendinebbia
Estintore	Segnalatore mobile di sicurezza conforme CE

Modello B6: Berlina 3 volumi Diesel.

Caratteristiche strutturali	
Cilindrata in cc	Non inferiore a 1900
Potenza in KW	Non inferiore a 90
Alimentazione	Diesel
N. porte	4
N. posti	5
Lunghezza	min. 440 cm
Normativa ecologica	EURO 4
Allestimenti minimi ed obbligatori	
Vernice metallizzata	ABS
Airbag lato guida	Airbag lato passeggero
Airbag laterali	Airbag testa
Servosterzo	Chiusura centralizzata
Vetri elettrici anteriori	Autoradio
Climatizzatore manuale	Doppi specchietti retrovisori esterni
Filtro antiparticolato	Antifurto (immobilizer o migliorativi)
Appoggiatesta ant. e post.	Fendinebbia
Estintore	Giubbotto rifrangente conforme DM 30/12/2003
Segnalatore mobile di sicurezza conforme CE	

Consip S.p.A.	Caratteristiche tecniche dei veicoli	Allegato A Capitolato Tecnico
---------------	--------------------------------------	----------------------------------

LOTTO 3 GRANDI BERLINE

Modello C1: Berlina 3 volumi benzina.

Caratteristiche strutturali	
Cilindrata in cc	Non inferiore a 2000
Potenza in KW	Non inferiore a 110
Alimentazione	benzina
N. porte	4
N. posti	5
Lunghezza in cm	Non inferiore a 470
Normativa ecologica	EURO 4
Allestimenti minimi ed obbligatori	
Vernice metallizzata	ABS
Airbag lato guida	Airbag lato passeggero
Airbag laterali	Airbag testa
Servosterzo	Chiusura centralizzata
Vetri elettrici anteriori	Vetri elettrici posteriori
Autoradio	Giubbetto rifrangente conforme DM 30/12/2003
Climatizzatore automatico	Doppi specchietti retrovisori esterni
Appoggiatesta ant. e post.	Fendinebbia
Bracciolo anteriore e posteriore	Luce di lettura anteriore e posteriore
Antifurto (immobilizer o migliorativo)	Segnalatore mobile di sicurezza conforme CE
Estintore	

Modello C2: Berlina 3 volumi Diesel.

Caratteristiche strutturali	
Cilindrata in cc	Non inferiore a 2000
Potenza in KW	Non inferiore a 120
Alimentazione	diesel
N. porte	4
N. posti	5
Lunghezza in cm	Non inferiore a 470
Normativa ecologica	EURO 4
Allestimenti minimi ed obbligatori	
Vernice metallizzata	ABS
Airbag lato guida	Airbag lato passeggero
Airbag laterali	Airbag testa
Servosterzo	Chiusura centralizzata
Vetri elettrici anteriori	Vetri elettrici posteriori
Autoradio	Giubbetto rifrangente conforme DM 30/12/2003
Climatizzatore automatico	Doppi specchietti retrovisori esterni
Appoggiatesta ant. e post.	Fendinebbia
Bracciolo anteriore e posteriore	Luce di lettura anteriore e posteriore
Antifurto (immobilizer o migliorativo)	Segnalatore mobile di sicurezza conforme CE
Estintore	Filtro antiparticolato

Consip S.p.A.	Caratteristiche tecniche dei veicoli	Allegato A Capitolato Tecnico
---------------	--------------------------------------	----------------------------------

Modello C3: Berlina 3 volumi benzina.

Caratteristiche strutturali	
Cilindrata in cc	Non inferiore a 3000
Potenza in KW	Non inferiore a 140
Alimentazione	benzina
N. porte	4
N. posti	5
Lunghezza in cm	Non inferiore a 480
Normativa ecologica	EURO 4
Allestimenti minimi ed obbligatori	
Vernice metallizzata	ABS
Airbag lato guida	Airbag lato passeggero
Airbag laterali	Airbag testa
Servosterzo	Chiusura centralizzata
Vetri elettrici anteriori	Vetri elettrici posteriori
Autoradio	Giubbetto rifrangente conforme DM 30/12/2003
Selleria in pelle	Doppi specchietti retrovisori esterni
Climatizzatore automatico	Fendinebbia
Appoggiatesta ant. e post.	Luce di lettura anteriore e posteriore
Bracciolo anteriore e posteriore	Antifurto (immobilizer o migliorativo)
Segnalatore mobile di sicurezza conforme CE	Estintore

Modello C4: Berlina 3 volumi Diesel.

Caratteristiche strutturali	
Cilindrata in cc	Non inferiore a 2400
Potenza in KW	Non inferiore a 120
Alimentazione	diesel
N. porte	4
N. posti	5
Lunghezza in cm	Non inferiore a 480
Normativa ecologica	EURO 4
Allestimenti minimi ed obbligatori	
Vernice metallizzata	ABS
Airbag lato guida	Airbag lato passeggero
Airbag laterali	Airbag testa
Servosterzo	Chiusura centralizzata
Vetri elettrici anteriori	Vetri elettrici posteriori
Autoradio	Appoggiatesta ant. e post.
Selleria in pelle	Doppi specchietti retrovisori esterni
Climatizzatore automatico	Fendinebbia
Filtro antiparticolato	Luce di lettura anteriore e posteriore
Bracciolo anteriore e posteriore	Antifurto (immobilizer o migliorativo)
Segnalatore mobile di sicurezza conforme CE	Giubbetto rifrangente conforme DM 30/12/2003
Estintore	

LOTTO 4 VEICOLI COMMERCIALI

Modello D1: Furgone piccolo derivato da autovettura.

Caratteristiche strutturali	
Cilindrata in cc	Compreso tra 1200 e 1700
Potenza in KW	Non inferiore a 44
Alimentazione	Diesel
N. porte	3
N. posti	Non inferiore a 2
Portata utile in kg	Non inferiore a 300
Volume di carico in m ³	Non inferiore a 1
Normativa ecologica	EURO 4
Allestimenti minimi ed obbligatori	
Vernice pastello	ABS
Airbag lato guida	Servosterzo
Climatizzatore	Estintore
Antifurto (immobilizer o migliorativo)	Autoradio
Segnalatore mobile di sicurezza conforme CE	Giubbetto rifrangente conforme DM 30/12/2003

Modello D2: Mini furgone.

Caratteristiche strutturali	
Cilindrata in cc	Non inferiore a 1200
Potenza in KW	Non inferiore a 50
Alimentazione	Diesel
N. porte	3
N. posti	Non inferiore a 2
Portata utile in kg	Non inferiore a 450
Volume di carico in m ³	Non inferiore a 2,7
Normativa ecologica	Euro 4
Allestimenti minimi ed obbligatori	
Vernice pastello	ABS
Airbag lato guida	Airbag lato passeggero
Servosterzo	Alzacristalli elettrici anteriori
Chiusura centralizzata	Estintore
Climatizzatore manuale	Autoradio
Segnalatore mobile di sicurezza conforme CE	Giubbetto rifrangente conforme DM 30/12/2003

Consip S.p.A.	Caratteristiche tecniche dei veicoli	Allegato A Capitolato Tecnico
---------------	--------------------------------------	----------------------------------

Modello D3: Furgone medio.

Caratteristiche strutturali	
Cilindrata in cc	Non inferiore a 1850
Potenza in KW	Non inferiore a 60
Alimentazione	Diesel
N. porte	3
N. posti	Non inferiore a 2
Portata utile in kg	Non inferiore a 750
Volume di carico in m ³	Non inferiore a 4
Normativa ecologica	EURO 4
Allestimenti minimi ed obbligatori	
Vernice pastello	ABS
Airbag lato guida	Airbag lato passeggero
Servosterzo	Alzacristalli elettrici anteriori
Chiusura centralizzata	Estintore
Climatizzatore manuale	Autoradio
Segnalatore mobile di sicurezza conforme CE	Giubbetto rifrangente conforme DM 30/12/2003

Modello D4: Furgone Grande.

Caratteristiche strutturali	
Cilindrata in cc	Non inferiore a 1900
Potenza in KW	Non inferiore a 70
Alimentazione	Diesel
N. porte	3
N. posti	Non inferiore a 2
Portata utile in kg	Non inferiore a 1250
Volume di carico in m ³	Non inferiore a 9,0
Normativa ecologica	EURO 4
Allestimenti minimi ed obbligatori	
Vernice pastello	ABS
Airbag lato guida	Airbag lato passeggero
Servosterzo	Alzacristalli elettrici anteriori
Chiusura centralizzata	Estintore
Climatizzatore manuale	Autoradio
Segnalatore mobile di sicurezza conforme CE	Giubbetto rifrangente conforme DM 30/12/2003

Consip S.p.A.	Caratteristiche tecniche dei veicoli	Allegato A Capitolato Tecnico
---------------	--------------------------------------	----------------------------------

Modello D5: Furgone per trasporto persone.

Caratteristiche strutturali	
Cilindrata in cc	Non inferiore a 1900
Potenza in KW	Non inferiore a 70
Alimentazione	Diesel
N. posti	Non inferiore a 8
Altezza in cm	Non inferiore a 210
Passo in mm	Non inferiore a 2850
Normativa ecologica	EURO 4
Allestimenti minimi ed obbligatori	
Vernice pastello	ABS
Airbag lato guida	Airbag lato passeggero
Servosterzo	Alzacristalli elettrici anteriori
Chiusura centralizzata	Estintore
Climatizzatore manuale	Autoradio
Segnalatore mobile di sicurezza conforme CE	Giubbetto rifrangente conforme DM 30/12/2003

Schede tecniche

Per ogni modello offerto, il Fornitore compilerà la scheda sotto riportata.

Società _____	
Lotto _____	
MODELLO _____ - (Denominazione modello)	
MOTORE	
Cilindrata	
Potenza massima Kw. (CV) giri/min	
Livello ecologico	
Alimentazione	
TRASMISSIONE	
Trazione	
Cambio	
RUOTE	
Pneumatici	
DIMENSIONI	
Porte	
Posti	
Passo (mm)	
Lunghezza (cm)	
Larghezza (cm)	
Capacità bagagliaio min. / max. (dm3)	
PRESTAZIONI	
Velocità max. (km/h)	
Accelerazione 0 - 100 km/h (2 persone + 20 kg.) (sec.)	
CONSUMI	
Urbano	
Extra urbano	
Combinato	
Emissioni di CO2 (g/km)	
DOTAZIONI DI SERIE	

ⁱ Per la definizione della cilindrata, vengono ricomprese le motorizzazioni considerate dalla casa costruttrice come appartenenti a quella cilindrata e con le quali è comunemente denominato il modello, indipendentemente dall'effettivo valore in cc (quale risultante dai certificati di immatricolazione/libretto di circolazione). Nel caso in cui nella denominazione ufficiale di un certo modello non sia contenuta l'indicazione della cilindrata, questa è determinata mediante l'arrotondamento per eccesso (unità decimali da 51 a 99 cc) o per difetto (unità decimali da 1 a 50 cc compreso) alla centinaia più vicina del valore effettivo risultante dai sopraindicati documenti.