

ALLEGATO 2

OFFERTA TECNICA

ALLEGATO 2 – OFFERTA TECNICA

La busta “B” “*Gara per la fornitura di Autoveicoli per la Pubblica Amministrazione, Lotto _____ (1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o 9 o 10) – Offerta tecnica*”, dovrà contenere un indice completo di quanto in essa contenuto, nonché, a pena di esclusione dalla gara, la Relazione Tecnica in originale, in lingua italiana, conforme al fac-simile di seguito riportato, priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, contenente una descrizione completa e dettagliata dei prodotti e servizi offerti che dovranno essere conformi ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico.

La Relazione tecnica, **a pena di esclusione**, dovrà essere firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta nell’ultima pagina:

- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante/procuratore speciale dell’Impresa;
- nel caso di R.T.I. costituito o di Consorzio, dal legale rappresentante/procuratore speciale dell’Impresa mandataria o del Consorzio;
- nel caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le Imprese raggruppande.

Alla Relazione in originale dovranno essere aggiunte due copie cartacee, e una copia su cd o floppy disk in formato elettronico non modificabile (p.es. in formato “.pdf”).

In particolare, la Relazione Tecnica dovrà necessariamente contenere:

- 1) una premessa contenente tutte le indicazioni che l’Impresa ritiene utili al fine di una migliore esposizione dell’offerta;
 - a) breve presentazione dell’Impresa (numero di dipendenti, etc.);
 - b) dislocazione sul territorio di sedi, filiali, etc;
 - c) organizzazione dei servizi di customer care (es. Servizio di ricezione chiamate, numero verde, etc.);
 - d) altre informazioni;
- 2) scheda tecnica completa ed esaustiva e, se disponibili al momento della presentazione dell’offerta, i depliant illustrativi del modello di autovettura offerta in ciascun sottosegmento, dalla quale si possano rilevare tutte le caratteristiche dello stesso. In particolare:
 - a) per ogni modello in ciascun sottosegmento dovrà essere specificato il nome della casa costruttrice, la denominazione ufficiale del modello, l’allestimento completo e la versione, il tipo di alimentazione e ogni altro elemento utile per qualificare il modello offerto;
 - b) l’esplicita indicazione, per ogni autovettura offerta, degli “accessori e equipaggiamenti minimi” indicati nel Capitolato tecnico;
 - c) indicazione delle caratteristiche tecniche delle opzioni di prodotto ed in particolar modo alle seguenti:
 - i. Colori di istituto (Escluso lotto 7)
 - ii. Personalizzazione con scritte e/o bande adesive (Escluso lotto 7)
 - iii. Kit Tipo A – installazione mobile (Escluso Lotto 10)
 - iv. Kit Tipo B – installazione fissa (Escluso lotto 7)
 - v. Kit Forze di Polizia (Esclusi lotti 4, 6, 7 e 10)

- vi. Predisposizione per Radio Ricetrasmittente in uso a Forze di Polizia (Esclusi lotti 4, 6, 7 e 10)
- 3) Qualora si presenti offerta sul lotto 6 indicazione delle caratteristiche tecniche degli impianti di alimentazione GPL o Metano installati sul modello 6A, con particolare riferimento alla normativa vigente in termini di sicurezza ed omologazione.
- 4) Indicazione della durata della garanzia contrattuale espressa in Tempo e Chilometraggio massimo
- 5) una descrizione dei servizi offerti:
- a. modalità di espletamento del servizio di consegna (con indicazione esplicita dei tempi di consegna offerti)
 - b. numero totale dei comuni italiani nei quali l'offerente dispone o si impegna a costituire o convenzionare (entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria) almeno 1 (uno) Centro di Servizio;
 - c. modalità di prestazione del servizio di manutenzione (ordinaria e straordinaria), con espressa indicazione dei tempi per l'effettuazione degli interventi di manutenzione programmata (manutenzione ordinaria), dei tempi di diagnosi e di intervento in caso di manutenzione su chiamata (manutenzione straordinaria);
 - d. modalità della prestazione dei servizi previsti nel "Pacchetto di Assistenza" opzionale;
 - e. modalità di prestazione del Servizio di Ricezione Chiamate (gestione clienti Consip) come indicato nel Capitolato Tecnico;
 - f. modalità di prestazione del servizio di soccorso stradale;
 - g. Reportistica
 - h. modalità di prestazione del servizio di rottamazione dei veicoli usati di proprietà dell'Amministrazione.
- Tutto nel rispetto dei requisiti e modalità minime di prestazione stabilite nel Capitolato Tecnico;
- 6) una dichiarazione del concorrente attestante che quanto offerto sia rispondente alle caratteristiche minime ed ai requisiti di conformità di cui al Capitolato Tecnico

Alla Relazione tecnica, inoltre, potrà essere allegata la documentazione di carattere tecnico che il concorrente ritenga opportuno presentare: tale documentazione non deve ritenersi sostitutiva di parti della relazione tecnica. Qualora la predetta documentazione dovesse contenere qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, questa deve essere eliminata con qualsiasi mezzo utile, pena l'esclusione dalla gara.

La Relazione tecnica dovrà necessariamente essere articolata e dovrà necessariamente contenere quanto riportato negli "Schema di risposta" di seguito stabilito.

SCHEMA DI RISPOSTA

RELAZIONE TECNICA GARA PER LA FORNITURA DI AUTOVEICOLI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO ____ (1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o 9 o 10)

1. PREMESSA

2. PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE IMPRESA

3. DESCRIZIONE PRODOTTI OFFERTI (in considerazione delle condizioni obbligatorie prescritte nel Capitolato Tecnico;

3.1 Caratteristiche tecniche autovetture Lotto ____ (1; o 2; o 3; o 4; o 5; o 6; o 7; o 8; o 9, o 10), tipo (1A; o 2A e 2B; o 3A e 3B; o 4A, 4B, 4C e 4D; o 5A, 5B, 5C e 5D; o 6A, o 7A e 7B, o 8A o 9A, o 10 A , 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 10G, 10H, 10I, e 10L):

3.1.1 Indicazione di modello, descrizione, caratteristiche obbligatorie e aggiuntive ecc. (Tabelle allegate : Lotto 1 Tabella 1, Lotto 2 Tabella 2, Lotto 3 Tabella 3, Lotto 4 Tabella 4, Lotto 5 Tabella 5, Lotto 6 Tabella 6, Lotto 7 Tabella 7, Lotto 8 Tabella 8, Lotto 9 Tabella 9, Lotto 10 Tabella 10)

3.1.2 Indicazione delle caratteristiche tecniche delle opzioni di prodotto con particolare riferimento a:

- i. Colori di istituto (Escluso lotto 7)
- ii. Personalizzazione con scritte e/o bande adesive (Escluso lotto 7)
- iii. Kit Tipo A – installazione mobile (Escluso Lotto 10)
- iv. Kit Tipo B – installazione fissa (Escluso lotto 7)
- v. Kit Forze di Polizia (Esclusi lotti 4, 6, 7 e 10)
- vi. Predisposizione per Radio Ricetrasmittente in uso a Forze di Polizia (Esclusi lotti 4, 6, 7 e 10)

3.1.3 Indicazione delle caratteristiche tecniche degli impianti di GPL o Metano installato sul modello 6A (Valido solo per il lotto 6)

4. GARANZIA CONTRATTUALE:

Descrizione delle caratteristiche della garanzia contrattuale offerta con indicazione della durata della garanzia contrattuale espressa in Tempo e Chilometraggio massimo

5. DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI:

- a) Servizio di consegna (*in considerazione delle specifiche e delle condizioni minime prescritte nel Capitolato Tecnico*)
- b) Numero di comuni italiani coperti e/o da coprire con almeno un Centro di Servizio entro i tempi indicati nel Disciplinare (***Tabelle allegate : Lotto 1 Tabella 1, Lotto 2 Tabella 2, Lotto 3 Tabella 3, Lotto 4 Tabella 4, Lotto 5 Tabella 5, Lotto 6 Tabella 6, Lotto 7 Tabella 7, Lotto 8 Tabella 8, Lotto 9 Tabella 9, Lotto 10 Tabella 10***)
- c) Modalità di espletamento del servizio di manutenzione (ordinaria e straordinaria) (*in considerazione delle specifiche e delle condizioni minime prescritte nel Capitolato Tecnico*);
- d) Modalità di espletamento della prestazione dei servizi previsti nel “Pacchetto di Assistenza” opzionale (*in considerazione delle specifiche e delle condizioni minime prescritte nel Capitolato Tecnico*);
- e) Servizio di Ricezione Chiamate “Gestione Clienti Consip” (*in considerazione delle specifiche e delle condizioni minime prescritte nel Capitolato Tecnico*)
- f) Servizio di soccorso stradale (*in considerazione delle specifiche e delle condizioni minime prescritte nel Capitolato Tecnico*)
- g) Servizio di reportistica (*in considerazione delle specifiche e delle condizioni minime prescritte nel Capitolato Tecnico*)
- h) Servizio di rottamazione degli autoveicoli usati di proprietà delle Amministrazioni: (*in considerazione delle specifiche e delle condizioni minime prescritte nel Capitolato Tecnico*)

6. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’:

Dichiarazione dell’offerente attestante che quanto offerto è conforme alle caratteristiche minime ed ai requisiti di conformità di cui al Capitolato Tecnico.

ALLEGATI

- ***Lotto 1 Tabella 1***
- ***Lotto 2 Tabella 2***
- ***Lotto 3 Tabella 3***
- ***Lotto 4 Tabella 4***
- ***Lotto 5 Tabella 5***
- ***Lotto 6 Tabella 6***
- ***Lotto 7 Tabella 7***
- ***Lotto 8 Tabella 8***
- ***Lotto 9 Tabella 9***
- ***Lotto 10 Tabella 10***

LOTTO 1 – TABELLA 1**CITY CAR COMPATTE**

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		1A	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AB o AF	
Porte	N°	5	
Lunghezza	mm	$\geq 3300 < 3700$	
Passeggeri	N°	≥ 4	
Cilindrata	cc	$\geq 950 \leq 1250$	
Potenza	Kw	$\geq 35 \leq 70$	
Alimentazione	-	Benzina	
Cambio	-	5 o 6 M + R	
La versione di veicolo offerto <u>possiede</u> tra gli optional disponibili, la possibilità di installare il climatizzatore. (SI)			

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		1B	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AB o AF	
Porte	N°	5	
Lunghezza	mm	$\geq 3300 < 3700$	
Passeggeri	N°	≥ 4	
Cilindrata	cc	$\geq 950 \leq 1400$	
Potenza	Kw	$\geq 35 \leq 70$	
Alimentazione	-	Diesel	
Cambio	-	5 o 6 M + R	
La versione di veicolo offerto <u>possiede</u> tra gli optional disponibili, la possibilità di installare il climatizzatore. (SI)			

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

	Lotto 1	1A	1B
ABS	Si		
Air Bag Lato Guidatore	Si		
Air Bag Lato Passeggero	Si		
Immobilizer (o equivalente)	Si		
Chiusura Centralizzata	Si		
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	Si		
Ruota di Scorta (il ruotino è ammesso)	Si		
Segnale di pericolo mobile (triangolo)	Si		
Giubbotto fluorescente	Si		
Dotazioni previste dal codice della strada	Si		
Cassetta di pronto soccorso	Si		

Equipaggiamenti Aggiuntivi	1A	1B
Climatizzatore manuale		
AirBag Laterale		
AirBag Testa o Window bag		
Poggiatesta posteriori		
Fendinebbia		
Specchi Retrovisori Esterni azionabili elettricamente		
Filtro antiparticolato	N.A.	

Emissioni	Lotto 1	1A	1B
Minimo Richiesto	Euro 4		

N° Colori disponibili in gamma	Lotto 1	1A	1B
Colori Pastello	2		
Colori metallizzato o micalizzati	2		

Colori obbligatori	Lotto 1	1A	1B
Colore Bianco Pastello	Si		
Colore Grigio Chiaro metallizzato	Si		

Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento	Minimo contrattuale	Durata Offerta (Anni)	Chilometraggio Massimo Offerto (Km)
	2 anni Chilometraggio illimitato		

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Numero di comuni nei quali è presente almeno un Centro di Servizio	Numero di comuni nei quali l'offerente si impegna a garantire la presenza di almeno un Centro di Servizio, nei tempi indicati nel Disciplinare	Numero Totale dei Comuni coperti da Centri di Servizio (Somma delle due colonne precedenti)

Nota per il compilatore: nel numero dei comuni coperti o che si intende coprire sono inclusi anche i centri di servizi che costituiscono la rete assistenziale minima richiesta (almeno un Centro di Servizio in 80 Province Italiane)

Rete di Assistenza per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Tempi di intervento	Minimo Contrattuale	Tempi Offerti
Tempo di intervento per manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria)	3 GG	
Tempo di diagnosi guasti per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	3 GG	
Tempo riparazione per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	10 GG	

REALIZZAZIONE COLORI DI ISTITUTO	Offerto (Si / No)	Elenco Colori previsti
Verniciatura in Fabbrica		
Verniciatura Aftermarket		

LOTTO 2 - TABELLA 2**CITY CAR**

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		2A	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Berlina 2 Volumi	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AB o AF	
Porte	N°	5	
Lunghezza	mm	$\geq 3700 < 4050$	
Altezza	mm	≤ 1570	
Passeggeri	N°	5	
Cilindrata	cc	$\geq 950 \leq 1360$	
Potenza	Kw	≥ 45	
Alimentazione	-	Benzina	
Cambio	-	5 o 6 M + R	
La versione di veicolo offerto possiede tra gli optional disponibili, la possibilità di installare il climatizzatore. (SI)			

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		2B	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / La versione di veicolo offerto	-	-	
Descrizione	-	Berlina 2 Volumi	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AB o AF	
Porte	N°	5	
Lunghezza	mm	$\geq 3700 < 4050$	
Altezza	mm	≤ 1570	
Passeggeri	N°	5	
Cilindrata	cc	$\geq 1200 \leq 1500$	
Potenza	Kw	≥ 48	
Alimentazione	-	Diesel	
Cambio	-	5 o 6 M + R	
La versione di veicolo offerto possiede tra gli optional disponibili, la possibilità di installare il climatizzatore. (SI)			

Equipaggiamenti - Minimi	Lotto 2	2A	2B
ABS	Si		
Servosterzo	Si		
Air Bag Lato Guidatore	Si		
Air Bag Lato Passeggero	Si		
Immobilizer (o equivalente)	Si		
Chiusura Centralizzata	Si		
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	Si		
Ruota di Scorta (il ruotino è ammesso)	Si		
Segnale di pericolo mobile (triangolo)	Si		
Giubbotto fluorescente	Si		
Dotazioni previste dal codice della strada	Si		
Cassetta di pronto soccorso	Si		

Equipaggiamenti Aggiuntivi	2A	2B
Climatizzatore manuale		
AirBag Laterale		
AirBag Testa o Window bag		
Poggiatesta posteriori		
Fendinebbia		
Specchi Retrovisori Esterni azionabili elettricamente		
Filtro antiparticolato	N.A.	

Emissioni	Lotto 2	2A	2B
Minimo richiesto	Euro 4		

N° Colori disponibili in gamma	Lotto 2	2A	2B
Colori Pastello	2		
Colori metallizzato o micalizzati	2		

Colori obbligatori	Lotto 2	2A	2B
Colore Bianco Pastello	Si		
Colore Grigio Chiaro metallizzato	Si		

Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento	Minimo contrattuale	Durata Offerta (Anni)	Chilometraggio Massimo Offerto (Km)
	2 anni Chilometraggio illimitato		

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Numero di comuni nei quali è presente almeno un Centro di Servizio	Numero di comuni nei quali l'offerente si impegna a garantire la presenza di almeno un Centro di Servizio, nei tempi indicati nel Disciplinare	Numero Totale dei Comuni coperti da Centri di Servizio (Somma delle due colonne precedenti)

Nota per il compilatore: nel numero dei comuni coperti o che si intende coprire sono inclusi anche i centri di servizi che costituiscono la rete assistenziale minima richiesta (almeno un Centro di Servizio in 80 Province Italiane)

Rete di Assistenza per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Tempi di intervento	Minimo Contrattuale	Tempi Offerti
Tempo di intervento per manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria)	3 GG	
Tempo di diagnosi guasti per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	3 GG	
Tempo riparazione per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	10 GG	

REALIZZAZIONE COLORI DI ISTITUTO	Offerto (Si / No)	Elenco Colori previsti
Verniciatura in Fabbrica		
Verniciatura Aftermarket		

LOTTO 3 - TABELLA 3**BERLINE PICCOLE**

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		3A	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Berlina 2 volumi	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AB o AF	
Porte	N°	5	
Lunghezza	mm	$\geq 4050 \leq 4450$	
Altezza	mm	≤ 1550	
Passeggeri	N°	5	
Cilindrata	cc	$\geq 1350 \leq 1800$	
Potenza	Kw	≥ 65	
Alimentazione	-	Benzina	
Cambio	-	5 o 6 M + R	
La versione di veicolo offerto possiede tra gli optional disponibili, la possibilità di installare il climatizzatore. (SI)			

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		3B	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Berlina 2 volumi	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AB o AF	
Porte	N°	5	
Lunghezza	mm	$\geq 4050 \leq 4450$	
Altezza	mm	≤ 1550	
Passeggeri	N°	5	
Cilindrata	cc	$\geq 1550 \leq 2000$	
Potenza	Kw	≥ 70	
Alimentazione	-	Diesel	
Cambio	-	5 o 6 M + R	
La versione di veicolo offerto possiede tra gli optional disponibili, la possibilità di installare il climatizzatore. (SI)			

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Equipaggiamenti - Minimi	Lotto 3	3A	3B
ABS	Si		
Servosterzo	Si		
Air Bag Lato Guidatore	Si		
Air Bag Lato Passeggero	Si		
Airbag Laterali	Si		
Immobilizer (o equivalente)	Si		
Chiusura Centralizzata	Si		
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	Si		
Specchi Retrovisori Esterni azionabili elettricamente	Si		
Ruota di Scorta (il ruotino è ammesso)	Si		
Segnale di pericolo mobile (triangolo)	Si		
Giubbotto fluorescente	Si		
Dotazioni previste dal codice della strada	Si		
Cassetta di pronto soccorso	Si		

Equipaggiamenti Aggiuntivi	3A	3B
Climatizzatore Manuale		
AirBag Testa o Window bag		
Poggiatesta posteriori		
Fendinebbia		
Controllo elettronico della trazione (ASR o similare o equivalenti)		
Controllo elettronico della stabilità (ESP o similari o equivalenti)		
Filtro antiparticolato	N.A.	

Emissioni	Lotto 3	3A	3B
Minimo richiesto	Euro 4		

N° Colori disponibili in gamma	Lotto 3	3A	3B
Colori Pastello	2		
Colori metallizzato o micalizzati	3		

Colori obbligatori	Lotto 3	3A	3B
Colore Bianco Pastello	Si		
Colore Grigio Chiaro metallizzato	Si		

Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento	Minimo contrattuale	Durata Offerta (Anni)	Chilometraggio Massimo Offerto (Km)
	2 anni Chilometraggio illimitato		

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Numero di comuni nei quali è presente almeno un Centro di Servizio	Numero di comuni nei quali l'offerente si impegna a garantire la presenza di almeno un Centro di Servizio, nei tempi indicati nel Disciplinare	Numero Totale dei Comuni coperti da Centri di Servizio (Somma delle due colonne precedenti)

Nota per il compilatore: nel numero dei comuni coperti o che si intende coprire sono inclusi anche i centri di servizi che costituiscono la rete assistenziale minima richiesta (almeno un Centro di Servizio in 80 Province Italiane)

Rete di Assistenza per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Tempi di intervento	Minimo Contrattuale	Tempi Offerti
Tempo di intervento per manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria)	3 GG	
Tempo di diagnosi guasti per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	3 GG	
Tempo riparazione per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	10 GG	

REALIZZAZIONE COLORI DI ISTITUTO	Offerto (Si / No)	Elenco Colori previsti
Verniciatura in Fabbrica		
Verniciatura Aftermarket		

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

LOTTO 4 - TABELLA 4**BERLINE MEDIE**

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		4A	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Berlina 3 volumi o Berlina 2 volumi	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AA o AB	
Porte	N°	4 o 5	
Lunghezza	mm	≥ 4510 ≤ 4780	
Altezza	mm	≤ 1500	
Passo	mm	≥ 2600	
Passeggeri	N°	5	
Cilindrata	cc	≥ 1750	
Potenza	Kw	≥ 90	
Alimentazione	-	Benzina	
Cambio	-	5 o 6 M + R	

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		4B	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Berlina 3 volumi o Berlina 2 volumi	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AA o AB	
Porte	N°	4 o 5	
Lunghezza	mm	≥ 4510 ≤ 4780	
Altezza	mm	≤ 1500	
Passo	mm	≥ 2600	
Passeggeri	N°	5	
Cilindrata	cc	≥ 1850	
Potenza	Kw	≥ 85	
Alimentazione	-	Diesel	
Cambio	-	5 o 6 M + R	

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		4C	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Station Wagon	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AF o AC	
Porte	N°	5	
Lunghezza	mm	$\geq 4510 \leq 4850$	
Altezza	mm	≤ 1600	
Passo	mm	≥ 2600	
Passeggeri	N°	5	
Cilindrata	cc	≥ 1750	
Potenza	Kw	≥ 90	
Alimentazione	-	Benzina	
Cambio	-	5 o 6 M + R	

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		4D	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Station Wagon	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AF o AC	
Porte	N°	5	
Lunghezza	mm	$\geq 4510 \leq 4850$	
Altezza	mm	≤ 1600	
Passo	mm	≥ 2600	
Passeggeri	N°	5	
Cilindrata	cc	≥ 1850	
Potenza	Kw	≥ 85	
Alimentazione	-	Diesel	
Cambio	-	5 o 6 M + R	

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Equipaggiamenti - Minimi	Lotto 4	4A	4B	4C	4D
Climatizzatore Automatico	Si				
ABS	Si				
Servosterzo	Si				
Controllo elettronico della trazione (ASR o similare o equivalenti)	Si				
Controllo elettronico della stabilità (ESP o similari o equivalenti)	Si				
Air Bag Lato Guidatore	Si				
Air Bag Lato Passeggero	Si				
Air Bag Laterali	Si				
Poggiatesta posteriori	Si				
Immobilizer (o equivalente)	Si				
Chiusura Centralizzata	Si				
Fendinebbia	Si				
Autoradio con CD	Si				
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	Si				
Specchi Retrovisori Esterni azionabili elettricamente	Si				
Ruota di Scorta (il ruotino è ammesso) Non richiesto nel caso di installazione di pneumatici "Run Flat" o equivalenti	Si				
Segnale di pericolo mobile (triangolo)	Si				
Giubbotto fluorescente	Si				
Dotazioni previste dal codice della strada	Si				
Cassetta di pronto soccorso	Si				

Equipaggiamenti Aggiuntivi	4A	4B	4C	4D
Climatizzatore automatico Multizona (Bizona, trizona, ecc.)				
AirBag Testa o Window bag				
Ruota di scorta identica alle 4 installate				
Sensori di parcheggio posteriori				
Filtro anti particolato	N.A.		N.A.	

Emissioni	Lotto 4	4A	4B	4C	4D
Minimo richiesto	Euro 4				

N° Colori disponibili in gamma	Lotto 4	4A	4B	4C	4D
Colori Pastello	2				
Colori metallizzato o micalizzati	3				

Colori obbligatori	Lotto 4	4A	4B	4C	4D
Colore Grigio Chiaro metallizzato	Si				

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento	Minimo contrattuale	Durata Offerta (Anni)	Chilometraggio Massimo Offerto (Km)
	2 anni Chilometraggio illimitato		

Numero di comuni nei quali è presente almeno un Centro di Servizio	Numero di comuni nei quali l'offerente si impegna a garantire la presenza di almeno un Centro di Servizio, nei tempi indicati nel Disciplinare	Numero Totale dei Comuni coperti da Centri di Servizio (Somma delle due colonne precedenti)

Nota per il compilatore: nel numero dei comuni coperti o che si intende coprire sono inclusi anche i centri di servizi che costituiscono la rete assistenziale minima richiesta (almeno un Centro di Servizio in 80 Province Italiane)

Rete di Assistenza per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Tempi di intervento	Minimo Contrattuale	Tempi Offerti
Tempo di intervento per manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria)	3 GG	
Tempo di diagnosi guasti per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	3 GG	
Tempo riparazione per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	10 GG	

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

REALIZZAZIONE COLORI DI ISTITUTO	Offerto (Si / No)	Elenco Colori previsti
Verniciatura in Fabbrica		
Verniciatura Aftermarket		

LOTTO 5 -TABELLA 5**VETTURE MULTIFUNZIONE TRASPORTO PERSONE**

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		5A	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Vetture Multifunzione trasporto persone	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AF o AC	
Porte	N°	5	
Lunghezza	mm	$\geq 4000 \leq 4410$	
Altezza	mm	≥ 1790	
Passeggeri	N°	≥ 5	
Cilindrata	cc	≥ 1200	
Potenza	Kw	≥ 55	
Alimentazione	-	Benzina	
Cambio	-	5 o 6 M + R	

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		5B	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Vetture Multifunzione trasporto persone	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AF o AC	
Porte	N°	5	
Lunghezza	mm	$\geq 4000 \leq 4410$	
Altezza	mm	≥ 1790	
Passeggeri	N°	≥ 5	
Cilindrata	cc	≥ 1200	
Potenza	Kw	≥ 55	
Alimentazione	-	Diesel	
Cambio	-	5 o 6 M + R	

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		5C	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Vetture Multifunzione trasporto Merci	
Omologazione	-	N1	
Carrozzeria di omologazione	-	AF o AC	
Porte	N°	≥ 3	
Lunghezza	mm	≥ 4000 ≤ 4410	
Altezza	mm	≥ 1790	
Passeggeri	N°	2 o 3	
Cilindrata	cc	≥ 1200	
Potenza	Kw	≥ 50	
Alimentazione	-	Diesel	
PTT	kg	≤ 3500	
Volume di carico	m ³	≥ 2,7	
Cambio	-	5 o 6 M + R	

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		5D	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Vetture Multifunzione trasporto persone e merci	
Omologazione	-	N1	
Carrozzeria di omologazione	-	AF o AC	
Porte	N°	≥ 4	
Lunghezza	mm	≥ 4000 ≤ 4410	
Altezza	mm	≥ 1790	
Passeggeri	N°	≥ 4	
Cilindrata	cc	≥ 1200	
Potenza	Kw	≥ 50	
Alimentazione	-	Diesel	
PTT	kg	≤ 3500	
Volume di carico	m ³	≥ 0,7	
Cambio	-	5 o 6 M + R	

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Equipaggiamenti - Minimi	Lotto 5	5A	5B	5C	5D
ABS	Si				
Servosterzo	Si				
Air Bag Lato Guidatore	Si				
Air Bag Lato Passeggero	Si				
Immobilizer (o equivalente)	Si				
Chiusura Centralizzata	Si				
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	Si				
Ruota di Scorta (il ruotino è ammesso)	Si			N.A.	N.A.
Ruota di scorta identica alle 4 installate	Si	N.A.	N.A.		
Segnale di pericolo mobile (triangolo)	Si				
Giubbotto fluorescente	Si				
Dotazioni previste dal codice della strada	Si				
Cassetta di pronto soccorso	Si				

Equipaggiamenti Aggiuntivi	5A	5B	5C	5D
Climatizzatore manuale				
AirBag Laterale				
AirBag Testa o Window bag				
Poggiatesta posteriori			N.A.	
Fendinebbia				
Specchi Retrovisori Esterni azionabili elettricamente				
Filtro antiparticolato	N.A.			

Emissioni	Lotto 5	5A	5B	5C	5D
Minimo richiesto	Euro 4				

N° Colori disponibili in gamma	Lotto 5	5A	5B	5C	5D
Colori Pastello	2				
Colori metallizzato o micalizzati	2				

Colori obbligatori	Lotto 5	5A	5B	5C	5D
Colore Bianco Pastello	Si				
Colore Grigio Chiaro metallizzato	Si				

Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento	Minimo contrattuale	Durata Offerta (Anni)	Chilometraggio Massimo Offerto (Km)
	2 anni Chilometraggio illimitato		

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Numero di comuni nei quali è presente almeno un Centro di Servizio	Numero di comuni nei quali l'offerente si impegna a garantire la presenza di almeno un Centro di Servizio, nei tempi indicati nel Disciplinare	Numero Totale dei Comuni coperti da Centri di Servizio (Somma delle due colonne precedenti)

Nota per il compilatore: nel numero dei comuni coperti o che si intende coprire sono inclusi anche i centri di servizi che costituiscono la rete assistenziale minima richiesta (almeno un Centro di Servizio in 80 Province Italiane)

Rete di Assistenza per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Tempi di intervento	Minimo Contrattuale	Tempi Offerti
Tempo di intervento per manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria)	3 GG	
Tempo di diagnosi guasti per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	3 GG	
Tempo riparazione per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	10 GG	

REALIZZAZIONE COLORI DI ISTITUTO	Offerto (Si / No)	Elenco Colori previsti
Verniciatura in Fabbrica		
Verniciatura Aftermarket		

**TABELLA 6 – LOTTO 6
VETTURE ECOLOGICHE (CITY CAR)**

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		6 A	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Berlina 2 Volumi	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AB o AF	
Porte	N°	5	
Lunghezza	mm	≥ 3500 <4050	
Altezza	mm	≤ 1600	
Passeggeri	N°	≥ 4	
Cilindrata	cc	≥ 950 ≤ 1500	
Potenza	Kw	≥ 40	
Alimentazione	-	Benzina / Metano o Benzina /GPL	
Autonomia con alimentazione a gas	Km	≥ 200	
Cambio	-	5 o 6 M + R	

Equipaggiamenti - Minimi	Lotto 6	6A
ABS	Si	
Servosterzo	Si	
Air Bag Lato Guidatore	Si	
Air Bag Lato Passeggero	Si	
Immobilizer (o equivalente)	Si	
Chiusura Centralizzata	Si	
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	Si	
Ruota di Scorta (il ruotino è ammesso) o Kit di gonfiaggio pneumatici	Si	
Segnale di pericolo mobile (triangolo)	Si	
Giubbotto fluorescente	Si	
Dotazioni previste dal codice della strada	Si	
Cassetta di pronto soccorso	Si	

Equipaggiamenti Aggiuntivi	6A
Climatizzatore manuale	
AirBag Laterale	
AirBag Testa o Window bag	
Poggiatesta posteriori	
Fendinebbia	
Specchi Retrovisori Esterni azionabili elettricamente	

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Emissioni	Lotto 6	6A
Minimo richiesto	Euro 4	

N° Colori disponibili in gamma	Lotto 6	6A
Colori Pastello	2	
Colori metallizzato o micalizzati	2	

Colori obbligatori	Lotto 6	6A
Colore Bianco Pastello	Si	
Colore Grigio Chiaro metallizzato	Si	

Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento	Minimo contrattuale	Durata Offerta (Anni)	Chilometraggio Massimo Offerto (Km)
	2 anni Chilometraggio illimitato		

REALIZZAZIONE COLORI DI ISTITUTO	Offerto (Si / No)	Elenco Colori previsti
Verniciatura in Fabbrica		
Verniciatura Aftermarket		

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Numero di comuni nei quali è presente almeno un Centro di Servizio	Numero di comuni nei quali l'offerente si impegna a garantire la presenza di almeno un Centro di Servizio, nei tempi indicati nel Disciplinare	Numero Totale dei Comuni coperti da Centri di Servizio (Somma delle due colonne precedenti)

Nota per il compilatore: nel numero dei comuni coperti o che si intende coprire sono inclusi anche i centri di servizi che costituiscono la rete assistenziale minima richiesta (almeno un Centro di Servizio in 80 Province Italiane)

Rete di Assistenza per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Tempi di intervento	Minimo Contrattuale	Tempi Offerti
Tempo di intervento per manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria)	3 GG	
Tempo di diagnosi guasti per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	3 GG	
Tempo riparazione per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	10 GG	

REALIZZAZIONE COLORI DI ISTITUTO	Offerto (Si / No)	Elenco Colori previsti
Verniciatura in Fabbrica		
Verniciatura Aftermarket		

LOTTO 7 -TABELLA 7**BERLINE GRANDI**

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		7A	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Berline 3 volumi	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AA	
Porte	N°	4	
Lunghezza	mm	$\geq 4800 \leq 5000$	
Passo	mm	$\geq 2700 \leq 2910$	
Altezza	mm	≤ 1500	
Passeggeri	N°	5	
Cilindrata	cc	≥ 2350	
Potenza	Kw	≥ 125	
Alimentazione	-	Benzina	
Cambio	-	5 o 6 M + R o Automatico o Sequenziale	

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		7B	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Berline 3 volumi	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AA	
Porte	N°	4	
Lunghezza	mm	$\geq 4800 \leq 5000$	
Passo	mm	$\geq 2700 \leq 2910$	
Altezza	mm	≤ 1500	
Passeggeri	N°	5	
Cilindrata	cc	≥ 2350	
Potenza	Kw	≥ 125	
Alimentazione	-	Diesel	
Cambio	-	5 o 6 M + R o Automatico o Sequenziale	

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Equipaggiamenti - Minimi	Lotto 7	7A	7B
Climatizzatore Automatico	Si		
ABS	Si		
Servosterzo	Si		
Controllo elettronico della trazione (ASR o similare o equivalenti)	Si		
Controllo elettronico della stabilità (ESP o similari o equivalenti)	Si		
Air Bag Lato Guidatore	Si		
Air Bag Lato Passeggero	Si		
Air Bag Laterali	Si		
AirBag Testa o Window bag	Si		
Poggiatesta posteriori	Si		
Immobilizer (o equivalente)	Si		
Chiusura Centralizzata	Si		
Fendinebbia	Si		
Autoradio con CD	Si		
Alza Cristalli Elettrici Anteriori	Si		
Alza Cristalli Elettrici Posteriori	Si		
Specchi Retrovisori Esterni azionabili elettricamente	Si		
Ruota di Scorta (il ruotino è ammesso) Non richiesto nel caso di installazione di pneumatici "Run Flat" o equivalenti	Si		
Segnale di pericolo mobile (triangolo)	Si		
Giubbotto fluorescente	Si		
Dotazioni previste dal codice della strada	Si		
Cassetta di pronto soccorso	Si		

Equipaggiamenti Aggiuntivi	7A	7B
Climatizzatore automatico Multizona (Bizona , Trizona ecc.)		
Sensori di parcheggio posteriori		
Navigatore satellitare a mappe		
Regolazione elettrica del sedile guidatore (Regolazioni minime richieste inclinazione dello schienale e altezza del sedile)		
Regolazione elettrica del sedile passeggero (Regolazioni minime richieste inclinazione dello schienale e altezza del sedile)		
Fari allo Xenon o Bixeno		
Filtro anti particolato	N.A.	

Emissioni	Lotto 7	7A	7B
Minimo richiesto	Euro 4		

N° Colori disponibili in gamma	Lotto 7	7A	7B
Colori Pastello	2		
Colori metallizzato o micalizzati	4		

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Colori obbligatori	Lotto 7	7A	7B
Colore Grigio Chiaro metallizzato	Si		

Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento	Minimo contrattuale	Durata Offerta (Anni)	Chilometraggio Massimo Offerto (Km)
	2 anni Chilometraggio illimitato		

Numero di comuni nei quali è presente almeno un Centro di Servizio	Numero di comuni nei quali l'offerente si impegna a garantire la presenza di almeno un Centro di Servizio, nei tempi indicati nel Disciplinare	Numero Totale dei Comuni coperti da Centri di Servizio (Somma delle due colonne precedenti)

Nota per il compilatore: nel numero dei comuni coperti o che si intende coprire sono inclusi anche i centri di servizi che costituiscono la rete assistenziale minima richiesta (almeno un Centro di Servizio in 80 Province Italiane)

Rete di Assistenza per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Tempi di intervento	Minimo Contrattuale	Tempi Offerti
Tempo di intervento per manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria)	3 GG	
Tempo di diagnosi guasti per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	3 GG	
Tempo riparazione per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	10 GG	

TABELLA 8 – LOTTO 8**AUTOVETTURE 4X4 PICCOLE**

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		8 A	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Autovetture 4X4 piccole	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AB o AF	
Porte	N°	5	
Lunghezza	mm	≥ 3400 ; ≤ 3850	
Altezza	mm	≤ 1700	
Passeggeri	N°	≥ 4	
Cilindrata	cc	≥ 1200 ; ≤ 1500	
Potenza	Kw	≥ 40	
Alimentazione	-	Benzina o Diesel	
Cambio	-	5 o 6 M + R	
Trazione		Integrale (permanente o inseribile)	

Equipaggiamenti - Minimi	Lotto 8	8A
Climatizzatore manuale	Si	
ABS	Si	
Servosterzo	Si	
Air Bag Lato Guidatore	Si	
Air Bag Lato Passeggero	Si	
Immobilizer (o equivalente)	Si	
Chiusura Centralizzata	Si	
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	Si	
Ruota di scorta identica alle 4 installate	Si	
Segnale di pericolo mobile (triangolo)	Si	
Giubbotto fluorescente	Si	
Dotazioni previste dal codice della strada	Si	
Cassetta di pronto soccorso	Si	

Equipaggiamenti Aggiuntivi	8A
Airbag Laterale	
AirBag Testa o Window bag	
Poggiatesta posteriori	
Fendinebbia	
Specchi Retrovisori Esterni azionabili elettricamente	
Filtro Antiparticolato (per motorizzazioni diesel)	

Emissioni	Lotto 8	8A
Minimo richiesto	Euro 4	

N° Colori disponibili in gamma	Lotto 8	8A
Colori Pastello	2	
Colori metallizzato o micalizzati	2	

Colori obbligatori	Lotto 8	8A
Colore Bianco Pastello	Si	
Colore Grigio Chiaro metallizzato	Si	

Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento	Minimo contrattuale	Durata Offerta (Anni)	Chilometraggio Massimo Offerto (Km)
	2 anni Chilometraggio illimitato		

Numero di comuni nei quali è presente almeno un Centro di Servizio	Numero di comuni nei quali l'offerente si impegna a garantire la presenza di almeno un Centro di Servizio, nei tempi indicati nel Disciplinare	Numero Totale dei Comuni coperti da Centri di Servizio (Somma delle due colonne precedenti)

Nota per il compilatore: nel numero dei comuni coperti o che si intende coprire sono inclusi anche i centri di servizi che costituiscono la rete assistenziale minima richiesta (almeno un Centro di Servizio in 80 Province Italiane)

Rete di Assistenza per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Tempi di intervento	Minimo Contrattuale	Tempi Offerti
Tempo di intervento per manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria)	3 GG	
Tempo di diagnosi guasti per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	3 GG	
Tempo riparazione per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	10 GG	

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

REALIZZAZIONE COLORI DI ISTITUTO	Offerto (Si / No)	Elenco Colori previsti
Verniciatura in Fabbrica		
Verniciatura Aftermarket		

**TABELLA 9 – LOTTO 9
AUTOVETTURE 4X4 MEDIE**

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		9A	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Autovetture 4X4 medie	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AB o AF o AC	
Porte	N°	5	
Lunghezza	mm	≥ 3850 ; ≤4500	
Altezza	mm	≥ 1590 ; ≤ 1800	
Passeggeri	N°	≥ 5	
Cilindrata	cc	≥ 1850	
Potenza	Kw	≥ 80	
Alimentazione	-	Benzina o Diesel	
Cambio	-	5 o 6 M + R	
Trazione	-	Integrale (permanente o inseribile)	

Equipaggiamenti - Minimi	Lotto 9	9A
ABS	Si	
Servosterzo	Si	
Air Bag Lato Guidatore	Si	
Air Bag Lato Passeggero	Si	
Immobilizer (o equivalente)	Si	
Chiusura Centralizzata	Si	
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	Si	
Ruota di scorta identica alle 4 installate	Si	
Segnale di pericolo mobile (triangolo)	Si	
Giubbotto fluorescente	Si	
Dotazioni previste dal codice della strada	Si	
Cassetta di pronto soccorso	Si	

Equipaggiamenti Aggiuntivi	9A
Climatizzatore manuale	
AirBag Laterale	
AirBag Testa o Window bag	
Poggiatesta posteriori	
Fendinebbia	
Specchi Retrovisori Esterni azionabili elettricamente	
Marce Ridotte	
Filtro antiparticolato (solo per motorizzazione Diesel)	

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Emissioni	Lotto 9	9A
Minimo richiesto	Euro 4	

N° Colori disponibili in gamma	Lotto 9	9A
Colori Pastello	2	
Colori metallizzato o micalizzati	2	

Colori obbligatori	Lotto 9	9A
Colore Grigio Chiaro metallizzato	Si	

Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento	Minimo contrattuale	Durata Offerta (Anni)	Chilometraggio Massimo Offerto (Km)
	2 anni Chilometraggio illimitato		

Numero di comuni nei quali è presente almeno un Centro di Servizio	Numero di comuni nei quali l'offerente si impegna a garantire la presenza di almeno un Centro di Servizio, nei tempi indicati nel Disciplinare	Numero Totale dei Comuni coperti da Centri di Servizio (Somma delle due colonne precedenti)

Nota per il compilatore: nel numero dei comuni coperti o che si intende coprire sono inclusi anche i centri di servizi che costituiscono la rete assistenziale minima richiesta (almeno un Centro di Servizio in 80 Province Italiane)

Rete di Assistenza per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Tempi di intervento	Minimo Contrattuale	Tempi Offerti
Tempo di intervento per manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria)	3 GG	
Tempo di diagnosi guasti per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	3 GG	
Tempo riparazione per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	10 GG	

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

REALIZZAZIONE COLORI DI ISTITUTO	Offerto (Si / No)	Elenco Colori previsti
Verniciatura in Fabbrica		
Verniciatura Aftermarket		

TABELLA 10 – LOTTO 10**Furgoni piccoli**

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		10 A	
Descrizione		Furgoni Piccoli	
Omologazione		N1	
Lunghezza		$\geq 4500 ; \leq 4900$	
Altezza	mm	$\geq 1850 ; \leq 2200$	
Passo	mm	$\geq 2850 ; \leq 3250$	
Passeggeri	N°	2 o 3	
Cilindrata	cm ³	≥ 1550	
Potenza	kw	≥ 60	
Alimentazione		Diesel (*)	
PTT	kg	$\geq 2400 ; \leq 3500$	
Volume di carico	m ³	$\geq 4,0 ; \leq 7,0$	

(*) Diesel ultima generazione Common Rail o equivalente

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		10 B	
Descrizione		Furgoni Piccoli COMBI	
Omologazione		N1 o M1	
Lunghezza		$\geq 4500 ; \leq 4900$	
Altezza	mm	$\geq 1850 ; \leq 2200$	
Passo	mm	$\geq 2850 ; \leq 3250$	
Passeggeri	N°	≥ 5	
Cilindrata	cm ³	≥ 1550	
Potenza	kw	≥ 60	
Alimentazione		Diesel (*)	
PTT	kg	$\geq 2400 ; \leq 3500$	
Volume di carico	m ³	≥ 1 (Con minimo 5 posti)	

(*) Diesel ultima generazione Common Rail o equivalente

Furgoni Medi

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		10 C	
Descrizione		Furgoni Medi	
Omologazione		N1	
Lunghezza		≥ 4850 ; ≤ 5250	
Altezza	mm	≤ 2450	
Passo	mm	≥ 2900 ; ≤ 3260	
Passeggeri	N°	2 o 3	
Cilindrata	cm ³	≥ 1950 ; ≤ 2500	
Potenza	kw	≥ 70	
Alimentazione		Diesel (*)	
PTT	kg	≥ 2800 ; ≤ 3500	
Volume di carico	m ³	$\geq 7,5$; $< 10,0$	

(*) Diesel ultima generazione Common Rail o equivalente

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		10 D	
Descrizione		Furgoni Medi	
Omologazione		N1	
Lunghezza		≥ 5000	
Altezza	mm	≥ 2300 ; ≤ 2850	
Passo	mm	≥ 3000 ; ≤ 3700	
Passeggeri	N°	2 o 3	
Cilindrata	cm ³	≥ 1950 ; ≤ 2500	
Potenza	kw	≥ 80	
Alimentazione		Diesel (*)	
PTT	kg	≥ 3000 ; ≤ 3500	
Volume di carico	m ³	$\geq 10,0$; $< 12,0$	

(*) Diesel ultima generazione Common Rail o equivalente

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		10 E	
Descrizione		Furgoni Medi	
Omologazione		N1	
Lunghezza		≥ 5000	
Altezza	mm	≥ 2300 ; ≤ 2850	
Passo	mm	≥ 3300	
Passeggeri	N°	2 o 3	
Cilindrata	cm ³	≥ 2100	
Potenza	kw	≥ 90	
Alimentazione		Diesel (*)	
PTT	kg	≥ 3300 ; ≤ 3500	
Volume di carico	m ³	$\geq 12,0$	

(*) Diesel ultima generazione Common Rail o equivalente

Autocarri

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		10 F	
Descrizione		Autocarri	
Omologazione		N1	
Lunghezza		≥ 4700	
Passo	mm	≥ 2900 ; ≤ 3260	
Passeggeri	N°	2 o 3	
Cilindrata	cm ³	≥ 1950 ; ≤ 2500	
Potenza	kw	≥ 70	
Alimentazione		Diesel (*)	
PTT	kg	≥ 2800; ≤ 3500	
Altezza sponde del cassone	mm	≥ 400	
Superficie di carico del cassone	m ²	≥ 5,0 ; < 6,0	

(*) Diesel ultima generazione Common Rail o equivalente

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		10 G	
Descrizione		Autocarri	
Omologazione		N1	
Lunghezza		≥ 5000	
Passo	mm	≥ 3000; ≤ 3800	
Passeggeri	N°	2 o 3	
Cilindrata	cm ³	≥ 1950 ; ≤ 2500	
Potenza	kw	≥ 80	
Alimentazione		Diesel (*)	
PTT	kg	≥ 3000; ≤ 3500	
Altezza sponde del cassone	mm	≥ 400	
Superficie di carico del cassone	m ²	≥ 6 ; < 7,4	

(*) Diesel ultima generazione Common Rail o equivalente

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		10 H	
Descrizione		Autocarri	
Omologazione		N1	
Lunghezza		≥ 5300	
Passo	mm	≥ 3300	
Passeggeri	N°	2 o 3	
Cilindrata	cm ³	≥ 2100	
Potenza	kw	≥ 90	
Alimentazione		Diesel (*)	
PTT	kg	≥ 3300; ≤ 3500	
Altezza sponde del cassone	mm	≥ 400	
Superficie di carico del cassone	m ²	≥ 7,4 ; ≤ 9	

(*) Diesel ultima generazione Common Rail o equivalente

Minibus

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		10 I	
Descrizione		Minibus	
Omologazione		M1	
Lunghezza		≤ 5300	
Altezza	mm	≥ 2100 ; ≤ 2450	
Passo	mm	≤ 3300	
Passeggeri (incluso conducente)	N°	9	
Cilindrata	cm ³	≥1950 ; ≤ 2500	
Potenza	kw	≥ 70	
Alimentazione		Diesel (*)	
PTT	kg	≥ 2800; ≤ 3500	

(*) Diesel ultima generazione Common Rail o equivalente

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		10 L	
Descrizione		Minibus	
Omologazione		M1	
Lunghezza		≥ 5000	
Altezza	mm	> 2450	
Passo	mm	≥ 3300	
Passeggeri (incluso conducente)	N°	9	
Cilindrata	cm ³	≥ 2100	
Potenza	kw	≥ 85	
Alimentazione		Diesel (*)	
PTT	kg	≥ 3000; ≤ 3500	

(*) Diesel ultima generazione Common Rail o equivalente

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Equipaggiamenti	Lotto 10	10 A	10 B	10 C	10 D	10 E	10 F	10 G	10 H	10 I	10 L
ABS	Si										
Servosterzo	Si										
Air Bag Lato Guidatore	Si										
Air Bag Lato Passeggero	Si										
Immobilizer (o equivalente)	Si										
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	Si										
Ruota di scorta identica alle 4 installate	Si										
Segnale di pericolo mobile (Triangolo)	Si										
Giubbotto fluorescente	Si										
Dotazioni previste dal codice della strada	Si										
Cassetta di pronto soccorso	Si										

Equipaggiamenti Aggiuntivi	10 A	10 B	10 C	10 D	10 E	10 F	10 G	10 H	10 I	10 L
Climatizzatore manuale										
Airbag Laterale										
Fendinebbia										
Specchi Retrovisori Esterni azionabili elettricamente										
Filtro antiparticolato (per le motorizzazioni Diesel)										
Chiusura Centralizzata Per il lotto 10– Solo per le tipologie 10I e 10L	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		

Emissioni	Lotto 1	1A	1B
Minimo Richiesto	Euro 4		

N° Colori disponibili in gamma	Lotto 1	1A	1B
Colori Pastello	3		
Colori metallizzato o micalizzati	1		

Colori obbligatori	Lotto 1	1A	1B
Colore Bianco Pastello	Si		
Colore Grigio Chiaro metallizzato	Si		

Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento	Minimo contrattuale	Durata Offerta (Anni)	Chilometraggio Massimo Offerto (Km)
	2 anni Chilometraggio illimitato		

Numero di comuni nei quali è presente almeno un Centro di Servizio	Numero di comuni nei quali l'offerente si impegna a garantire la presenza di almeno un Centro di Servizio, nei tempi indicati nel Disciplinare	Numero Totale dei Comuni coperti da Centri di Servizio (Somma delle due colonne precedenti)

Nota per il compilatore: nel numero dei comuni coperti o che si intende coprire sono inclusi anche i centri di servizi che costituiscono la rete assistenziale minima richiesta (almeno un Centro di Servizio in 80 Province Italiane)

Rete di Assistenza per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Tempi di intervento	Minimo Contrattuale	Tempi Offerti
Tempo di intervento per manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria)	3 GG	
Tempo di diagnosi guasti per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	3 GG	
Tempo riparazione per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	10 GG	

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

REALIZZAZIONE COLORI DI ISTITUTO	Offerto (Si / No)	Elenco Colori previsti
Verniciatura in Fabbrica		
Verniciatura Aftermarket		