



consip

ALLEGATO 2

MODELLO DI OFFERTA TECNICA

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura in acquisto di Stampanti ed Apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato 2 - Offerta tecnica



MODELLO DI OFFERTA TECNICA

Spett.le
Consip S.p.A.
Via Isonzo n. 19/E
00198 - ROMA

OFFERTA TECNICA

PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI STAMPANTI ED APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

LOTTO __ (INDICARE LOTTO 1 o 2 o 3 o 4 o 5)

La Busta “B - Offerta Tecnica” dovrà contenere un indice completo di quanto in essa contenuto, nonché, a pena di esclusione dalla gara, l’Offerta Tecnica in originale, in lingua italiana, conforme al fac-simile di seguito riportato.

La presenza nella documentazione contenuta nella “Busta B - Offerta Tecnica” di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico relativo all’offerta costituisce causa di esclusione dalla gara.

L’Offerta Tecnica dovrà contenere una descrizione completa e dettagliata dei prodotti e servizi offerti che dovranno essere conformi ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico.

Si precisa che in caso di redazione in lingua diversa dall’italiano i surrichiamati documenti dovranno essere corredati da traduzione giurata.

L’Offerta Tecnica dovrà essere firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta nell’ultima pagina, **a pena di esclusione:**

- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante/procuratore speciale dell’impresa;
- nel caso di R.T.I. costituito o di Consorzio, dal legale rappresentante/procuratore speciale dell’impresa mandataria o del Consorzio (di qualsiasi natura);
- nel caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 costituendi, dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le imprese raggruppande o consorziande.

Si precisa, altresì, che, in conformità a quanto espressamente previsto nel Disciplinare di gara, se L’Offerta Tecnica venga presentata su supporto ottico (Cd rom), questa dovrà essere, a pena di



esclusione, sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con firma digitale del:

- legale rappresentante/procuratore speciale dell'impresa nel caso di impresa singola;
- legale rappresentante/procuratore speciale dell'impresa mandataria o del Consorzio, nel caso di R.T.I. o di consorzi (di qualsiasi natura) costituiti;
- legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le imprese raggruppande o consorziande nel caso di R.T.I. o di consorzio di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 costituendi.

All'Offerta Tecnica in originale dovranno essere aggiunte due copie, anche su formato elettronico non modificabile (p.es. in formato ".pdf").

Rimane inteso che qualora le copie dell'Offerta Tecnica vengano prodotte su formato elettronico non modificabile esse non dovranno essere firmate digitalmente.

In caso di discordanza tra l'originale e le copie, anche se prodotte su formato elettronico, a prevalere sarà, in ogni caso, quanto riportato sull'originale.

L'Offerta Tecnica dovrà necessariamente contenere:

- a) una premessa contenente tutte le indicazioni che il concorrente ritenga utili al fine di una migliore esposizione dell'offerta; il concorrente potrà specificare e motivare se e quale parte della documentazione presentata, ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti, ecc.;
- b) una presentazione e descrizione dell'impresa, nonché l'indicazione delle esperienze pregresse acquisite, sia a livello nazionale che internazionale, nell'ambito dell'area tecnologica in cui si colloca la presente fornitura;
- c) una descrizione dei prodotti offerti, sia in considerazione delle specifiche e delle condizioni minime che in considerazione delle eventuali specifiche e condizioni migliorative prescritte nel Capitolato Tecnico, fornendo:
 - le caratteristiche tecniche *offerte*, attraverso la compilazione delle **Tabelle "Caratteristiche Tecniche"** allegate e previste per ciascun Lotto, nelle quali dovranno essere riportate anche le specifiche tecniche migliorative offerte che saranno oggetto di valutazione;
 - l'attestazione dei requisiti di originalità e conformità, nella quale l'impresa dichiara che tutti i prodotti ed i servizi offerti abbiano i requisiti richiesti dal Capitolato Tecnico e dalla normativa vigente, italiana e comunitaria;
- d) una dichiarazione di impegno ad eseguire i servizi connessi ed ogni ulteriore adempimento nel rispetto e secondo le modalità e condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico in ordine a:
 - consegna e installazione;
 - affiancamento agli utenti;
 - call center;
 - assistenza tecnica e manutenzione;
 - fornitura materiali di consumo;
 - ritiro materiali di consumo esausti (ove offerto);
 - ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
 - trasmissione dati per l'attivazione del sito internet delle Convenzioni;



- reportistica;
 - servizio di gestione remota delle apparecchiature in rete (ove offerto).
- e) dichiarazione di presa atto ed accettazione di quanto stabilito nel Disciplinare di gara in ordine alla verifica del campione da consegnare unitamente - *in caso di offerta di apparecchiature con le caratteristiche migliorative relative alla compatibilità ambientale* - ai test di prova e alla documentazione di comprova delle caratteristiche tecniche ambientali offerte, nonché - *in caso di offerta di apparecchiature con le caratteristiche migliorative relative alla rumorosità* - ai test di prova e alla documentazione di comprova delle caratteristiche tecniche offerte ed, infine, al certificato “*The Eco Declaration*” di cui al paragrafo 6.6 del Disciplinare di gara;
- f) impegno a presentare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, i nominativi, i recapiti ed i *curricula vitae* del Responsabile Generale del Servizio, del Responsabile Nazionale e dei Responsabili Provinciali, nel rispetto dei requisiti richiesti nel Capitolato Tecnico;
- g) dichiarazione di presa atto ed accettazione che Consip S.p.A. ha la facoltà di richiedere, sia nella fase di verifica del campione offerto, sia nelle ulteriori e successive fasi, ivi inclusa quella contrattuale, la comprova che le caratteristiche tecniche del prodotto offerto e dichiarate nella presente offerta siano conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti negli atti di gara e che il prodotto offerto rispetti i requisiti di conformità di cui al Capitolato Tecnico.
- h) indicazione analitica delle parti della documentazione presentata ritenute coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc..

La suddetta **Offerta Tecnica** dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e dovrà essere fascicolata con rilegatura non rimovibile.

Nella Busta “B - Offerta Tecnica” potrà essere inserita ogni altra documentazione di carattere tecnico che il concorrente ritenga opportuno presentare; tale documentazione non deve ritenersi sostitutiva di parti della Offerta Tecnica.



TABELLA "CARATTERISTICHE TECNICHE"
CONFIGURAZIONE "STAMPANTI PER USO PERSONALE B/N A4"

----- LOTTO 1 -----

Si segnala che nella tabella sottostante sono state riportate nelle parti evidenziate le caratteristiche tecniche per le quali è previsto un punteggio migliorativo.

<i>Caratteristica</i>	<i>Valore Minimo</i>	<i>Valore Offerto</i>
<i>MARCA e MODELLO</i>		
<i>CODICE IDENTIFICATIVO PRODOTTO</i>		
<i>ANNO DI INTRODUZIONE IN ITALIA</i>	2007	
<i>DIMENSIONI MASSIME L*P*A (IN MM)</i>	410*445*295	
<i>VELOCITÀ DI STAMPA IN A4</i>	22 ppm	
<i>RISOLUZIONE</i>	600*600 dpi reali	
<i>RAM COMPLESSIVA INSTALLATA</i>	16 MB	
<i>INTERFACCE</i>	USB 2.0	
<i>VOLUME DI STAMPA</i>	10.000 pagine /mese	
<i>MODALITÀ DI STAMPA</i>	Landscape e Portrait	
<i>SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI</i>	Windows XP, VISTA, UNIX	
<i>LINGUAGGI</i>	PCL5e e/o PCL6 (o equivalente)	
<i>FORMATO CARTA</i>	DIN A4, B5	
<i>GRAMMATURA CARTA</i>	75-110 g/m2	
<i>ALTRI SUPPORTI</i>	Carta riciclata anche al 100%, Buste, Lucidi, Etichette	
<i>NUMERO CASSETTI DI ALIMENTAZIONE CARTA FORNITI</i>	1	
<i>CAPACITÀ CASSETTO FORNITO</i>	>= 250 Fogli da 75 g/m2	
<i>RUMOROSITÀ (IN MODALITÀ STANDBY)</i>	LpAm <= 45 db(A)	
<i>RUMOROSITÀ (IN FUNZIONAMENTO)</i>	LpAm <= 63 db(A)	
<i>VELOCITÀ DI USCITA PRIMA PAGINA</i>	<=8 sec	
<i>ALTRI DISPOSITIVI</i>	Unità fronte retro automatica formato A4	
<i>ALTRI DISPOSITIVI</i>	Vassoio bypass universale da almeno 50 fogli da 75 g/m2	
<i>COMPATIBILITÀ AMBIENTALE</i>	Emissioni di ozono <=1,5 mg/h	



<i>Caratteristica</i>	<i>Valore Minimo</i>	<i>Valore Offerto</i>
DOTAZIONE INIZIALE DI MATERIALI DI CONSUMO	>=n. 6.000 pagine alla copertura del 5% di nero ex ISO 19752	
SERVIZIO RITIRO MATERIALE DI CONSUMO ESAUSTO	Ritiro gratuito materiale di consumo esausto (ex D.Lgs. 05/02/1997 n. 22 e s.m.i. e D.Lgs. 03.04.2006 n. 152)	

TABELLA "CARATTERISTICHE TECNICHE"
OPZIONI

----- LOTTO 1 -----

<i>Caratteristiche</i>	<i>Descrizione e Tipologia</i>	<i>Quantità</i>	<i>Numero pagine</i>
MATERIALE DI CONSUMO AGGIUNTIVO			

TABELLA "CARATTERISTICHE TECNICHE"
CONFIGURAZIONE "STAMPANTI DI RETE B/N A4"

----- LOTTO 2 -----

Si segnala che la nella tabella sottostante sono state riportate nelle parti evidenziate le caratteristiche tecniche per le quali è previsto un punteggio migliorativo.

<i>Caratteristica</i>	<i>Valore Minimo</i>	<i>Valore Offerto</i>
MARCA e MODELLO		
CODICE IDENTIFICATIVO PRODOTTO		
ANNO DI INTRODUZIONE IN ITALIA	2007	
VELOCITÀ DI STAMPA IN A4	40 pagine/minuto	
RISOLUZIONE	600 x 600 dpi	
RAM COMPLESSIVA INSTALLATA	32 MB	
INTERFACCE	USB 2.0 e ETHERNET 10 base- T 100 base - TX	
VOLUME DI STAMPA	50.000 pagine/mese	
MODALITÀ DI STAMPA	Landscape e Portrait	
SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI	Windows XP, VISTA e UNIX	



<i>Caratteristica</i>	<i>Valore Minimo</i>	<i>Valore Offerto</i>
<i>LINGUAGGI</i>	<i>PCL5e e/o PCL6 (o equivalente), PS3 (o equivalente)</i>	
<i>FORMATO CARTA</i>	<i>DIN A4, B5</i>	
<i>GRAMMATURA CARTA</i>	<i>75-110 g/m2</i>	
<i>ALTRI SUPPORTI</i>	<i>Carta riciclata anche al 100%, Buste, Lucidi, Etichette</i>	
<i>NUMERO CASSETTI DI ALIMENTAZIONE CARTA FORNITI</i>	<i>1</i>	
<i>CAPACITÀ CASSETTO FORNITO</i>	<i>>= 500 Fogli da 75 g/m2</i>	
<i>NUMERO VASSOI DI ALIMENTAZIONE UNIVERSALI</i>	<i>1</i>	
<i>ALTRI DISPOSITIVI</i>	<i>Unità fronte retro automatica formato A4</i>	
<i>CAPACITÀ VASSOIO FORNITO</i>	<i>100 Fogli da 75 g/m2</i>	
<i>RUMOROSITÀ (IN FUNZIONAMENTO)</i>	<i>LpAm < 55 dB(A)</i>	
<i>GESTIONE REMOTA DELLE APPARECCHIATURE IN RETE</i>	<i>Funzioni di verifica status apparecchiatura e stato materiali di consumo con alert automatico per esaurimento materiali di consumo</i>	
<i>COMPATIBILITÀ AMBIENTALE</i>	<i>Emissioni di ozono <=1,5 mg/h</i>	
<i>VELOCITÀ USCITA PRIMA PAGINA</i>	<i><=10 sec.</i>	
<i>GESTIONE DIRETTA DELLA STAMPA</i>	<i>Funzione di stampa diretta da supporto di memoria di massa USB</i>	
<i>DOTAZIONE INIZIALE DI MATERIALI DI CONSUMO</i>	<i>>=n. 25.000 pagine alla copertura del 5% di nero ex ISO 19752</i>	
<i>MATERIALE DI CONSUMO</i>	<i>Ritiro gratuito materiale di consumo esausto (ex D.Lgs. 05/02/1997 n. 22 e s.m.i. e D.Lgs. 03.04.2006 n. 152)</i>	
<i>MATERIALE DI CONSUMO</i>	<i>Toner, tamburo, ecc. monocomponente</i>	

TABELLA "CARATTERISTICHE TECNICHE"
OPZIONI

----- LOTTO 2 -----

<i>Caratteristiche</i>	<i>Valore minimo</i>	<i>Valore Offerto</i>
<i>CASSETTO AGGIUNTIVO DI ALIMENTAZIONE CARTA</i>	<i>Capacità di 500 fogli di formato A4 75 g/m2</i>	

<i>Caratteristiche</i>	<i>Descrizione e Tipologia</i>	<i>Quantità</i>	<i>Numero pagine</i>
<i>MATERIALE DI CONSUMO AGGIUNTIVO</i>			



TABELLA "CARATTERISTICHE TECNICHE"
CONFIGURAZIONE "STAMPANTI DI RETE B/N A3/A4 - FASCIA A"

----- LOTTO 3 -----

Si segnala che nella tabella sottostante sono state riportate nelle parti evidenziate, le caratteristiche tecniche per le quali è previsto un punteggio migliorativo.

<i>Caratteristica</i>	<i>Valore Minimo</i>	<i>Valore offerto</i>
<i>MARCA e MODELLO</i>		
<i>CODICE IDENTIFICATIVO PRODOTTO</i>		
<i>ANNO DI INTRODUZIONE IN ITALIA</i>	2007	
<i>VELOCITÀ DI STAMPA</i>	35 pagine/minuto in formato A4	
<i>RISOLUZIONE</i>	600 x 600 dpi reali	
<i>RAM COMPLESSIVA INSTALLATA</i>	128 MB	
<i>INTERFACCE</i>	USB2.0 e ETHERNET 10BaseT/ 100BaseTX	
<i>VOLUME DI STAMPA</i>	100.000 pagine/mese	
<i>MODALITÀ DI STAMPA</i>	Landscape e Portrait	
<i>SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI</i>	Windows XP, VISTA e UNIX	
<i>LINGUAGGI</i>	PCL5e e/o PCL6 (o equivalente), PS3 (o equivalente)	
<i>FORMATO CARTA</i>	DIN A3, A4, B5	
<i>GRAMMATURA CARTA</i>	75-110 g/m2	
<i>ALTRI SUPPORTI</i>	Carta riciclata anche al 100%, Buste, Lucidi, Etichette	
<i>CAPACITÀ CARTA</i>	>= 600 Fogli (A3/A4) da 75 g/m2	
<i>ALTRI DISPOSITIVI</i>	Unità fronte/retro automatica	
<i>RUMOROSITÀ (IN FUNZIONAMENTO)</i>	LpAm <= 55 dB(A)	
<i>GESTIONE REMOTA DELLE APPARECCHIATURE IN RETE</i>	Funzioni di verifica status apparecchiatura e stato materiali di consumo con alert automatico per esaurimento materiali di consumo	
<i>COMPATIBILITÀ AMBIENTALE</i>	Emissioni di ozono <=1,5 mg/h	
<i>GESTIONE DIRETTA DELLA STAMPA</i>	Funzione di stampa diretta da supporto di memoria di massa USB	
<i>VELOCITÀ USCITA PRIMA PAGINA</i>	<=9 sec.	
<i>DOTAZIONE INIZIALE DI MATERIALI DI CONSUMO</i>	>=n. 35.000 pagine alla copertura del 5% di nero ex ISO 19752	
<i>MATERIALE DI CONSUMO</i>	Ritiro gratuito materiale di consumo esausto (ex D.Lgs. 05/02/1997 n. 22 smi e D.Lgs. 03.04.2006 n. 152)	



TABELLA "CARATTERISTICHE TECNICHE"
CONFIGURAZIONE "STAMPANTI DI RETE COLORI A3/A4 - FASCIA B"

----- LOTTO 3 -----

Si segnala che nella tabella sottostante sono state riportate nelle parti evidenziate, le caratteristiche tecniche per le quali è previsto un punteggio migliorativo.

<i>Caratteristica</i>	<i>Valore Minimo</i>	<i>Valore offerto</i>
<i>MARCA e MODELLO</i>		
<i>CODICE IDENTIFICATIVO PRODOTTO</i>		
<i>ANNO DI INTRODUZIONE IN ITALIA</i>	2007	
<i>VELOCITÀ DI STAMPA</i>	30 pagine/minuto in formato A4 a colori (Quadricromia)	
<i>RISOLUZIONE</i>	600 x 600 dpi reali	
<i>RAM COMPLESSIVA INSTALLATA</i>	256 MB	
<i>INTERFACCE</i>	USB2.0 e ETHERNET 10BaseT/ 100BaseTX	
<i>VOLUME DI STAMPA</i>	65.000 pagine/mese	
<i>MODALITÀ DI STAMPA</i>	Landscape e Portrait	
<i>SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI</i>	Windows XP, VISTA e UNIX	
<i>LINGUAGGI</i>	PCL5c e/o PCL6 (o equivalente), PS3 (o equivalente)	
<i>FORMATO CARTA</i>	DIN A3, A4, B5	
<i>GRAMMATURA CARTA</i>	75-110 g/m2	
<i>ALTRI SUPPORTI</i>	Carta riciclata anche al 100%, Buste, Lucidi, Etichette	
<i>CAPACITÀ CARTA</i>	>= 400 Fogli (A3/A4) da 75 g/m2	
<i>ALTRI DISPOSITIVI</i>	Unità fronte/retro automatica	
<i>RUMOROSITÀ (IN FUNZIONAMENTO)</i>	LpAm <= 55 dB(A)	
<i>GESTIONE REMOTA DELLE APPARECCHIATURE IN RETE</i>	Funzioni di verifica status apparecchiatura e stato materiali di consumo con alert automatico per esaurimento materiali di consumo	
<i>COMPATIBILITÀ AMBIENTALE</i>	Emissioni di ozono <=3,0 mg/h	
<i>GESTIONE DIRETTA DELLA STAMPA</i>	Funzione di stampa diretta da supporto di memoria di massa USB	
<i>DOTAZIONE INIZIALE DI MATERIALI DI CONSUMO</i>	>=n. 8.000 pagine alla copertura del 5% ex ISO 19798	
<i>VELOCITÀ USCITA PRIMA PAGINA</i>	<=10 sec.	
<i>MATERIALE DI CONSUMO</i>	Ritiro gratuito materiale di consumo esausto (ex D.lgs.05/02/1997 n. 22 smi e D.Lgs. 03.04.2006 n. 152)	

TABELLA "CARATTERISTICHE TECNICHE"



OPZIONI

----- LOTTO 3 -----

<i>Caratteristiche</i>	<i>Valore minimo</i>	<i>Valore Offerto</i>
CASSETTO AGGIUNTIVO DI ALIMENTAZIONE CARTA FASCIA A	Capacità di almeno 250 fogli di formato A3/A4 da 75 g/m2	
DISPOSITIVO DI MEMORIZZAZIONE SUPPLEMENTARE FASCIA A	Capacità non inferiore a 20 GB Tecnologia costruttiva basata su Hard Disk o Memoria Flash	

<i>Caratteristiche</i>	<i>Descrizione e Tipologia</i>	<i>Quantità</i>	<i>Numero pagine</i>
MATERIALE DI CONSUMO AGGIUNTIVO FASCIA A			

<i>Caratteristiche</i>	<i>Descrizione e Tipologia</i>	<i>Quantità</i>	<i>Numero pagine</i>
MATERIALE DI CONSUMO AGGIUNTIVO FASCIA B			

TABELLA "CARATTERISTICHE TECNICHE" CONFIGURAZIONE "STAMPANTI DI RETE A COLORI A4"

----- LOTTO 4 -----

Si segnala che nella tabella sottostante sono state riportate nelle parti evidenziate, le caratteristiche tecniche per le quali è previsto un punteggio migliorativo.

<i>Caratteristica</i>	<i>Valore Minimo</i>	<i>Valore Offerto</i>
MARCA e MODELLO		
CODICE IDENTIFICATIVO PRODOTTO		
ANNO DI INTRODUZIONE IN ITALIA	2007	
VELOCITÀ DI STAMPA IN A4	24 pagine/minuto a colori (quadricromia)	
RISOLUZIONE	600 x 600 dpi reali	
RAM COMPLESSIVA INSTALLATA	256 MB	
INTERFACCE	USB 2.0 e ETHERNET 10 baseT/100BaseTX	
VOLUME DI STAMPA	20.000 pagine/mese a colori (full color)	
MODALITÀ DI STAMPA	Landscape e Portrait	



<i>Caratteristica</i>	<i>Valore Minimo</i>	<i>Valore Offerto</i>
SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI	Windows XP, VISTA, UNIX	
LINGUAGGI	PCL5c e/o PCL6 (o equivalente), PS3 (o equivalente)	
FORMATO CARTA	DIN A4, B5	
GRAMMATURA CARTA	75-110 g/m2	
ALTRI SUPPORTI	Carta riciclata anche al 100%, Buste, Lucidi, Etichette	
NUMERO CASSETTI DI ALIMENTAZIONE CARTA FORNITI	1	
GESTIONE DIRETTA DELLA STAMPA	Funzione di stampa diretta da supporto di memoria di massa USB	
CAPACITÀ CASSETTI FORNITI	>= 250 Fogli da 75 g/m2	
NUMERO VASSOI DI ALIMENTAZIONE UNIVERSALI	1	
CAPACITA' VASSOIO FORNITO	50 Fogli da 75 g/m2	
ALTRI DISPOSITIVI	Unità fronte/retro automatica	
GESTIONE REMOTA DELLE APPARECCHIATURE IN RETE	Funzioni di verifica status apparecchiatura e stato materiali di consumo con alert automatico per esaurimento materiali di consumo	
COMPATIBILITÀ AMBIENTALE	Emissioni di ozono <=3 mg/h	
RUMOROSITÀ (IN FUNZIONAMENTO)	LpAm < 52 dB(A)	
DOTAZIONE INIZIALE DI MATERIALI DI CONSUMO	>=n. 15.000 pagine alla copertura del 5% ex ISO 19798	
MATERIALE DI CONSUMO	Ritiro gratuito materiale di consumo esausto (ex D.Lgs. 05/02/1997 n. 22 smi e D.Lgs. 03.04.2006 n. 152)	

TABELLA "CARATTERISTICHE TECNICHE"
OPZIONI

----- LOTTO 4 -----

<i>Caratteristiche</i>	<i>Valore minimo</i>	<i>Valore Offerto</i>
CASSETTO AGGIUNTIVO DI ALIMENTAZIONE CARTA	Capacità di 500 fogli di formato A4 75 g/m2	

<i>Caratteristiche</i>	<i>Descrizione e Tipologia</i>	<i>Quantità</i>	<i>Numero pagine</i>
MATERIALE DI CONSUMO AGGIUNTIVO			



TABELLA "CARATTERISTICHE TECNICHE"
CONFIGURAZIONE "APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A4 - FASCIA A"

----- LOTTO 5 -----

Si segnala che nella tabella sottostante sono state riportate nelle parti evidenziate, le caratteristiche tecniche per le quali è previsto un punteggio migliorativo.

<i>Caratteristica</i>	<i>Valore Minimo</i>	<i>Valore Offerto</i>
<i>MARCA e MODELLO</i>		
<i>CODICE IDENTIFICATIVO PRODOTTO</i>		
<i>ANNO DI INTRODUZIONE IN ITALIA</i>	2007	
<i>TIPOLOGIA</i>	Da tavolo	
<i>LAISTRA DI ESPOSIZIONE</i>	Fissa	
<i>RAM COMPLESSIVA INSTALLATA SULL'APPARECCHIATURA</i>	64 MB	
<i>ALTRI DISPOSITIVI</i>	Unità fronte/retro automatica	
<i>INTERFACCE</i>	USB 2.0 e ETHERNET 10 baseT/ 100BaseTX	
<i>VELOCITÀ DI COPIA E STAMPA</i>	≥ 28 Copie/minuto	
<i>VELOCITÀ DI PRIMA COPIA (DA LAISTRA)</i>	≤ 12 secondi	
<i>VOLUME MENSILE DI COPIE</i>	≥ 10.000 copie	
<i>FORMATO ORIGINALI</i>	DIN A4, B5	
<i>FORMATO COPIE</i>	DIN A4, B5	
<i>RUMOROSITÀ (IN FUNZIONAMENTO)</i>	LpAm ≤ 70 db (A)	
<i>FORMATO ORIGINALI</i>	DIN A4, B5	
<i>FORMATO COPIE</i>	DIN A4, B5	
<i>RISOLUZIONE IN COPIATURA</i>	600 x 600 dpi reali	
<i>ZOOM</i>	50-200 %	
<i>RIDUZIONI/INGRANDIMENTI PREFISSATI</i>	3	
<i>CAPACITÀ CARTA</i>	≥ 500 Fogli da 75 gr/m2	
<i>GRAMMATURA CARTA</i>	75-105 gr/m2	
<i>ALTRI SUPPORTI</i>	Carta riciclata anche al 100%, buste, lucidi ed etichette	
<i>ALIMENTATORE AUTOMATICO ORIGINALI</i>	SI (≥ 30 f.)	



<i>Caratteristica</i>	<i>Valore Minimo</i>	<i>Valore Offerto</i>
UNITÀ FRONTE/RETRO AUTOMATICO INTEGRATO DELLE COPIE E DELLE STAMPE	Dispositivo che consenta all'utente di eseguire la lettura automatica dei documenti da fotocopiare in fronte retro, senza intervento manuale, e di stampare i documenti stessi in modalità fronte retro senza intervento manuale.	
SUPPORTO LDAP - FASCIA A	Possibilità di inviare i documenti scansionati in allegato ad una e-mail ad indirizzi condivisi da Server LDAP.	
GESTIONE REMOTA DELLE APPARECCHIATURE IN RETE	Funzioni di verifica status apparecchiatura e stato materiali di consumo con alert automatico per esaurimento materiali di consumo	
DOTAZIONE INIZIALE DI MATERIALI DI CONSUMO	\geq n. 10.000 pagine alla copertura del 5% di nero ex ISO 19752	
COMPATIBILITÀ AMBIENTALE - FASCIA A	Emissione di ozono: $\leq 1,5$ mg/h in modalità di stampa monocromatica.	

<i>Caratteristiche funzione stampante</i>	<i>Valore Minimo</i>	
EMULAZIONE	PCL5e e/o PCL6 (o equivalente)	
SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO	Windows XP, VISTA, UNIX	
RISOLUZIONE	600 x 600 dpi reali	
VELOCITA' DI STAMPA	≥ 28 ppm	
ALTRI DISPOSITIVI	Unità fronte/retro automatica	
GESTIONE DIRETTA DELLA STAMPA	Funzione di stampa diretta da supporto di memoria di massa USB	
ALTRI DISPOSITIVI	Vassoio by-pass universale con 50 fogli da 75 gr/m2	
INTERFACCE	USB 2.0 e Ethernet 10 baseT/100BaseTX	

TABELLA "CARATTERISTICHE TECNICHE"
CONFIGURAZIONE "APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A4 - FASCIA B"

----- LOTTO 5 -----

Si segnala che la tabella sottostante contiene, evidenziate in verde, le caratteristiche tecniche per



le quali è previsto un punteggio migliorativo.

<i>Caratteristica</i>	<i>Valore Minimo</i>	<i>Valore offerto</i>
<i>MARCA e MODELLO</i>		
<i>CODICE IDENTIFICATIVO PRODOTTO</i>		
<i>ANNO DI INTRODUZIONE IN ITALIA</i>	2007	
<i>TIPOLOGIA</i>	Da tavolo	
<i>LAISTRA DI ESPOSIZIONE</i>	Fissa	
<i>FORMATO LAISTRA</i>	Lastra dimensioni 216 x 356 mm (formato Legal)	
<i>ALTRI DISPOSITIVI</i>	Unità fronte/retro automatica	
<i>VELOCITÀ DI COPIATURA</i>	≥ 16 Copie/minuto a colori (Quadricromia)	
<i>VELOCITÀ DI PRIMA COPIA (DA LAISTRA)</i>	≤ 30 secondi	
<i>VOLUME MENSILE DI COPIE</i>	≥ 10.000 copie	
<i>RUMOROSITÀ (IN FUNZIONAMENTO)</i>	LpAm ≤ 65 db (A)	
<i>FORMATO ORIGINALI</i>	DIN A4, B5	
<i>FORMATO COPIE</i>	DIN A4, B5	
<i>RISOLUZIONE IN COPIATURA</i>	600 x 600 dpi reali	
<i>ZOOM</i>	50-200 %	
<i>RIDUZIONI/INGRANDIMENTI PREFISSATI</i>	3	
<i>CAPACITÀ CARTA</i>	≥ 250 Fogli da 75 gr/m2	
<i>GRAMMATURA CARTA</i>	75-105 gr/m2	
<i>ALTRI SUPPORTI</i>	Carta riciclata anche al 100%, buste, lucidi ed etichette	
<i>INTERFACCE</i>	USB 2.0 e Ethernet 10 baseT/100BaseTX	
<i>RAM COMPLESSIVA INSTALLATA SULL'APPARECCHIATURA</i>	128 MB	
<i>ALIMENTATORE AUTOMATICO ORIGINALI</i>	SI (≥ 30 f.)	
<i>COMPATIBILITÀ AMBIENTALE - FASCIA B</i>	Emissione di ozono: ≤ 3,0 mg/h in modalità di stampa monocromatica.	
<i>UNITÀ FRONTE/RETRO AUTOMATICO INTEGRATO DELLE COPIE E DELLE STAMPE</i>	Dispositivo che consenta all'utente di eseguire la lettura automatica dei documenti da fotocopiare in fronte retro, senza intervento manuale, e di stampare i documenti stessi in modalità fronte retro senza intervento manuale.	



<i>Caratteristica</i>	<i>Valore Minimo</i>	<i>Valore offerto</i>
SUPPORTO LDAP - FASCIA B	<i>Possibilità di inviare i documenti scansionati in allegato ad una e-mail ad indirizzi condivisi da Server LDAP.</i>	
DOTAZIONE INIZIALE DI MATERIALI DI CONSUMO	<i>>=n. 6.000 pagine alla copertura del 5% ex ISO 19798</i>	
GESTIONE DIRETTA DELLA STAMPA - FASCIA B	<i>Funzione di stampa diretta da supporto di memoria di massa USB</i>	

<i>Caratteristiche funzione stampante</i>	<i>Valore Minimo</i>	
EMULAZIONE	<i>PCL5c e/o PCL6 (o equivalente)</i>	
SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO	<i>Windows XP, VISTA, UNIX</i>	
VELOCITÀ DI STAMPA	<i>≥ 16 Pagine/minuto a colori (Quadricromia)</i>	
RISOLUZIONE	<i>600 x 600 dpi reali</i>	
ALTRI DISPOSITIVI	<i>Unità fronte/retro automatica</i>	
INTERFACCE	<i>USB 2.0 e Ethernet 10 baseT/ 100BaseTX</i>	

TABELLA "CARATTERISTICHE TECNICHE"
OPZIONI

----- LOTTO 5 -----

<i>Caratteristiche</i>	<i>Descrizione e Tipologia</i>	<i>Quantità</i>	<i>Numero pagine</i>
MATERIALE DI CONSUMO AGGIUNTIVO FASCIA A			

<i>Caratteristiche</i>	<i>Descrizione e Tipologia</i>	<i>Quantità</i>	<i>Numero pagine</i>
MATERIALE DI CONSUMO AGGIUNTIVO FASCIA B			

DOCUMENTAZIONE COPERTA DA RISERVATEZZA

Nel presente paragrafo il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente, per ciascun lotto, le parti della documentazione presentata che ritiene coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc..

____(luogo)____, lì____(data)

firma_____