

ALLEGATO 2

OFFERTA TECNICA

ALLEGATO 2 – OFFERTA TECNICA

Si precisa che nella dicitura della busta “B” deve essere indicato specificamente il Lotto cui si riferisce l’offerta.

La busta “B” “Gara per la fornitura di Autovetture per la Pubblica Amministrazione, Lotto _____ (1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6) – Offerta tecnica”, dovrà contenere un indice completo di quanto in essa contenuto, nonché, a pena di esclusione dalla gara, una **Relazione Tecnica**, in lingua italiana, priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico e dalla quale si evincano in modo completo e dettagliato le caratteristiche dei Prodotti offerti (Autovettura, Opzioni di prodotto) relativi al Lotto cui si riferisce l’offerta, nonché le modalità di prestazione dei servizi connessi e quelli opzionali (le Opzioni di servizio), con riferimento ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico.

L’offerta tecnica dovrà essere firmata in ogni pagina dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta “A” – Documenti (in caso di R.T.I. si veda il paragrafo 6 del Disciplinare di gara).

In particolare, la **Relazione tecnica** dovrà essere presentata in un originale e due copie e dovrà essere elaborata sulla base delle indicazioni, come meglio precisate nel Capitolato Tecnico, e contenere:

- 1) una premessa contenente tutte le indicazioni che l’Impresa ritiene utili al fine di una migliore esposizione dell’offerta;
 - a) breve presentazione dell’Impresa (numero di dipendenti, etc.);
 - b) dislocazione sul territorio di sedi, filiali, etc;
 - c) organizzazione dei servizi di customer care (es. Call center, numero verde, etc.);
 - d) altre informazioni;
- 2) scheda tecnica completa ed esaustiva e, se disponibili al momento della presentazione dell’offerta, i depliant illustrativi del modello di autoveicolo offerto in ciascun sottosegmento, dalla quale si possano rilevare tutte le caratteristiche dello stesso. In particolare:
 - a) per ogni modello in ciascun sottosegmento dovrà essere specificato il nome della casa costruttrice, la denominazione ufficiale del modello, l’allestimento completo e la versione, il tipo di alimentazione e ogni altro elemento utile per qualificare il modello offerto;
 - b) l’esplicita indicazione, per ogni autoveicolo offerto, degli “accessori e equipaggiamenti minimi” indicati nel Capitolato tecnico;
 - c) indicazione delle caratteristiche tecniche delle opzioni di prodotto ed in particolar modo alle seguenti:
 - i. Climatizzatore Manuale (Escluso lotto 4)
 - ii. Radio con lettore CD (Escluso lotto 4)
 - iii. Vernice metallizzata o micalizzata
 - iv. Personalizzazione con scritte e/o bande adesive
 - v. Colori di istituto
 - vi. Kit Tipo A – installazione mobile
 - vii. Kit Tipo B – installazione fissa;
 - d) Qualora si presenti offerta sul lotto 6 indicazione della caratteristiche tecniche degli impianti di alimentazione GPL o Metano installati sul modello 6A, con particolare riferimento alla normativa vigente in termini di sicurezza ed omologazione.
- 3) Indicazione della durata della garanzia contrattuale espressa in Tempo e Chilometraggio massimo
- 4) una descrizione dei servizi offerti:
 - a. modalità di espletamento del servizio di consegna (con indicazione esplicita dei tempi di consegna offerti)
 - b. numero totale dei comuni italiani coperti da almeno 1 (uno) Centro di Servizio della rete esistente o che l’Impresa intende coprire entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione.
 - c. modalità di prestazione del servizio di manutenzione (ordinaria e straordinaria),
 - d. modalità della prestazione dei servizi previsti nel “Pacchetto di Assistenza” opzionale;
 - e. presentazione del curriculum del soggetto indicato quale Responsabile del Servizio, dal quale si evinca che lo stesso possieda le competenze ed i requisiti indicati nel paragrafo 7 del Capitolato Tecnico; qualora il curriculum presentato non sia rispondente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere all’offerente l’individuazione di un diverso Responsabile Generale del Servizio e la presentazione del relativo curriculum.;
 - f. modalità di prestazione del servizio di Call Center (gestione clienti Consip) come indicato nel

Capitolato Tecnico;

- g. modalità di prestazione del servizio di soccorso stradale;
- h. Reportistica
- i. modalità di prestazione del servizio di rottamazione dei veicoli usati di proprietà dell'Amministrazione.

Tutto nel rispetto dei requisiti e modalità minime di prestazione stabilite nel Capitolato Tecnico;

- 5) una dichiarazione del concorrente attestante che quanto offerto sia rispondente alle caratteristiche minime ed ai requisiti di conformità di cui al Capitolato Tecnico

Alla Relazione tecnica, inoltre, potrà essere allegata la documentazione di carattere tecnico che il concorrente ritenga opportuno presentare; qualora la predetta documentazione dovesse contenere qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, questa deve essere eliminata con qualsiasi mezzo utile, pena l'esclusione dalla gara.

La Relazione tecnica dovrà necessariamente essere articolata e dovrà necessariamente contenere quanto riportato negli "Schema di risposta" di seguito stabilito.

SCHEMA DI RISPOSTA

**RELAZIONE TECNICA
GARA PER LA FORNITURA DI AUTOVETTURE
PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
LOTTO ___ (1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6)**

1. PREMESSA

2. PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE IMPRESA

3. DESCRIZIONE PRODOTTI OFFERTI (in considerazione delle condizioni obbligatorie prescritte nel Capitolato Tecnico;

3.1 Caratteristiche tecniche autovetture Lotto ___ (1; o 2; o 3; o 4; o 5, o 6), tipo (1A; o 2A e 2B; o 3A e 3B; o 4A e 4B; o 5A e 5B; o 6A):

3.1.1 Indicazione di modello, descrizione, caratteristiche obbligatorie e aggiuntive ecc. (Tabelle allegate : Lotto 1 Tabella 1, Lotto 2 Tabella 2, Lotto 3 Tabella 3, Lotto 4 Tabella 4, Lotto5 Tabella 5 e Lotto 6 Tabella 6)

3.1.2 Indicazione delle caratteristiche tecniche delle opzioni di prodotto con particolare riferimento a:

- i. Climatizzatore Manuale (Escluso lotto 4)
- ii. Radio con lettore CD (Escluso lotto 4)
- iii. Vernice metallizzata o micalizzata
- iv. Personalizzazione con scritte e/o bande adesive
- v. Colori di istituto
- vi. Kit Tipo A – installazione mobile
- vii. Kit Tipo B – installazione fissa;

3.1.3 Indicazione delle caratteristiche tecniche degli impianti di GPL o Metano installato sul modello 6A (Valido solo per il lotto 6)

4. GARANZIA CONTRATTUALE:

Descrizione delle caratteristiche della garanzia contrattuale offerta con indicazione della durata della garanzia contrattuale espressa in Tempo e Chilometraggio massimo

5. DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI:

- a) Servizio di consegna (*in considerazione delle specifiche e delle condizioni minime prescritte nel Capitolato Tecnico*)
- b) Numero di comuni italiani coperti e/o da coprire con almeno un Centro di Servizio entro i tempi indicati nel Disciplinare (*Tabelle allegate : Lotto 1 Tabella 1, Lotto 2 Tabella 2, Lotto 3 Tabella 3, Lotto 4 Tabella 4, Lotto5 Tabella 5 e Lotto 6 Tabella 6*)
- c) Modalità di espletamento del servizio di manutenzione (ordinaria e straordinaria) (*in considerazione delle specifiche e delle condizioni minime prescritte nel Capitolato Tecnico;*
- d) Modalità di espletamento della prestazione dei servizi previsti nel “Pacchetto di Assistenza” opzionale (*in considerazione delle specifiche e delle condizioni minime prescritte nel Capitolato Tecnico;*
- e) Curriculum Vitae del responsabile del Servizio (*in considerazione delle specifiche e delle condizioni minime prescritte nel Capitolato Tecnico*)
- f) Servizio di Call Center “Gestione Clienti Consip” (*in considerazione delle specifiche e delle condizioni minime prescritte nel Capitolato Tecnico*)

- g) Servizio di soccorso stradale (*in considerazione delle specifiche e delle condizioni minime prescritte nel Capitolato Tecnico*)
- h) Servizio di reportistica (*in considerazione delle specifiche e delle condizioni minime prescritte nel Capitolato Tecnico*)
- i) Servizio di rottamazione degli autoveicoli usati di proprietà delle Amministrazioni: (*in considerazione delle specifiche e delle condizioni minime prescritte nel Capitolato Tecnico*)

ALLEGATI

- ***Lotto 1 Tabella 1***
- ***Lotto 2 Tabella 2***
- ***Lotto 3 Tabella 3***
- ***Lotto 4 Tabella 4***
- ***Lotto 5 Tabella 5***
- ***Lotto 6 Tabella 6***

LOTTO 1 – TABELLA 1

CITY CAR COMPATTE

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		1A	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AB o AF	
Porte	N°	3 o 5	
Lunghezza	mm	≥ 3300 < 3600	
Larghezza (esclusi specchietti)	mm	≤ 1650	
Passo	mm	≥ 2250 ≤ 2400	
Passeggeri	N°	≥ 4	
Cilindrata	cc	≥ 950 ≤ 1250	
Potenza	Kw	≥ 35 ≤ 55	
Alimentazione	-	Benzina	
Cambio	-	5 o 6 M + R	

Equipaggiamenti - Minimi	Lotto 1	1A
ABS	Si	
Air Bag Lato Guidatore	Si	
Air Bag Lato Passeggero	Si	
Immobilizer (o equivalente)	Si	
Chiusura Centralizzata	Si	
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	Si	
Ruota di Scorta (il ruotino è ammesso)	Si	
Segnale di pericolo mobile	Si	
Giubbotto fluorescente	Si	
Dotazioni previste dal codice della strada	Si	
Cassetta di pronto soccorso	Si	

Equipaggiamenti Aggiuntivi	1A
AirBag Laterale	
AirBag Testa o Window bag	
Poggiatesta posteriori	
Fendinebbia	
Specchi Retrovisori Esterni azionabili elettricamente	
Servosterzo	
5 Porte	

Emissioni	Lotto 1	1A
Minimo Richiesto	Euro 3	

N° Colori disponibili in gamma	Lotto 1	1A
Colori Pastello	2	
Colori metallizzato o micalizzati	2	

Colori obbligatori	Lotto 1	1A
Colore Bianco Pastello	Si	
Colore Grigio Chiaro metallizzato	Si	

Numero di comuni coperti da Centri di Servizio	Numero di comuni da coprire con Centri di Servizio entro i tempi indicati nel Disciplinare	Numero Totale dei Comuni coperti da Centri di Servizio (Somma delle due colonne precedenti)

Nota per il compilatore: nel numero dei comuni coperti o che si intende coprire sono inclusi anche i centri di servizi che costituiscono la rete assistenziale minima richiesta (almeno un Centro di Servizio per ogni Provincia Italiana)

LOTTO 2 - TABELLA 2

CITY CAR

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		2A	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Berlina 2 Volumi	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AB	
Porte	N°	5	
Lunghezza	mm	≥ 3550 < 4050	
Larghezza (esclusi specchietti)	mm	≥1600 ≤ 1700	
Altezza	mm	≤ 1700	
Passo	mm	≥ 2350 ≤ 2550	
Passeggeri	N°	5	
Cilindrata	cc	≥ 950 ≤ 1350	
Potenza	Kw	≥ 40 ≤ 65	
Alimentazione	-	Benzina	
Cambio	-	5 o 6 M + R	

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		2B	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Berlina 2 Volumi	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AB	
Porte	N°	5	
Lunghezza	mm	≥ 3550 < 4050	
Larghezza (esclusi specchietti)	mm	≥1600 ≤ 1700	
Altezza	mm	≤ 1700	
Passo	mm	≥ 2350 ≤ 2550	
Passeggeri	N°	5	
Cilindrata	cc	≥ 1200 ≤ 1500	
Potenza	Kw	≥ 48 ≤ 70	
Alimentazione	-	Diesel	
Cambio	-	5 o 6 M + R	

Equipaggiamenti - Minimi	Lotto 2	2A	2B
ABS	Si		
Servosterzo	Si		
Air Bag Lato Guidatore	Si		
Air Bag Lato Passeggero	Si		
Immobilizer (o equivalente)	Si		
Chiusura Centralizzata	Si		
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	Si		
Ruota di Scorta (il ruotino è ammesso)	Si		
Segnale di pericolo mobile	Si		
Giubbotto fluorescente	Si		
Dotazioni previste dal codice della strada	Si		
Cassetta di pronto soccorso	Si		

Equipaggiamenti Aggiuntivi	2A	2B
AirBag Laterale		
AirBag Testa o Window bag		
Poggiatesta posteriori		
Fendinebbia		
Specchi Retrovisori Esterni azionabili elettricamente		

Emissioni	Lotto 2	2A	2B
Minimo richiesto	Euro 3		

N° Colori disponibili in gamma	Lotto 2	2A	2B
Colori Pastello	2		
Colori metallizzato o micalizzati	2		

Colori obbligatori	Lotto 2	2A	2B
Colore Bianco Pastello	Si		
Colore Grigio Chiaro metallizzato	Si		

Numero di comuni coperti da Centri di Servizio	Numero di comuni da coprire con Centri di Servizio entro i tempi indicati nel Disciplinare	Numero Totale dei Comuni coperti da Centri di Servizio (Somma delle due colonne precedenti)

Nota per il compilatore: nel numero dei comuni coperti o che si intende coprire sono inclusi anche i centri di servizi che costituiscono la rete assistenziale minima richiesta (almeno un Centro di Servizio per ogni Provincia Italiana)

LOTTO 3 - TABELLA 3

BERLINE PICCOLE

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		3A	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Berlina 2 volumi	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AB	
Porte	N°	5	
Lunghezza	mm	$\geq 4050 \leq 4450$	
Larghezza (esclusi specchietti)	mm	≥ 1700	
Altezza	mm	≤ 1700	
Passo	mm	$\geq 2500 \leq 2690$	
Passeggeri	N°	5	
Cilindrata	cc	$\geq 1550 \leq 1800$	
Potenza	Kw	$\geq 70 \leq 85$	
Alimentazione	-	Benzina	
Cambio	-	5 o 6 M + R	

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		3B	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Berlina 2 volumi	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AB	
Porte	N°	5	
Lunghezza	mm	$\geq 4050 \leq 4450$	
Larghezza (esclusi specchietti)	mm	≥ 1700	
Altezza	mm	≤ 1700	
Passo	mm	$\geq 2500 \leq 2690$	
Passeggeri	N°	5	
Cilindrata	cc	$\geq 1550 \leq 2000$	
Potenza	Kw	$\geq 70 \leq 90$	
Alimentazione	-	Diesel	
Cambio	-	5 o 6 M + R	

Equipaggiamenti - Minimi	Lotto 3	3A	3B
ABS	Si		
Servosterzo	Si		
Air Bag Lato Guidatore	Si		
Air Bag Lato Passeggero	Si		
Immobilizer (o equivalente)	Si		
Chiusura Centralizzata	Si		
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	Si		
Specchi Retrovisori Esterni azionabili elettricamente	Si		
Ruota di Scorta (il ruotino è ammesso)	Si		
Segnale di pericolo mobile	Si		
Giubbotto fluorescente	Si		
Dotazioni previste dal codice della strada	Si		
Cassetta di pronto soccorso	Si		

Equipaggiamenti Aggiuntivi	3A	3B
AirBag Laterale		
AirBag Testa o Window bag		
Poggiatesta posteriori		
Fendinebbia		
Controllo elettronico della trazione (ASR o similare o equivalenti)		
Controllo elettronico della stabilità (ESP o similari o equivalenti)		

Emissioni	Lotto 3	3A	3B
Minimo richiesto	Euro 3		

N° Colori disponibili in gamma	Lotto 3	3A	3B
Colori Pastello	2		
Colori metallizzato o micalizzati	3		

Colori obbligatori	Lotto 3	3A	3B
Colore Bianco Pastello	Si		
Colore Grigio Chiaro metallizzato	Si		

Numero di comuni coperti da Centri di Servizio	Numero di comuni da coprire con Centri di Servizio entro i tempi indicati nel Disciplinare	Numero Totale dei Comuni coperti da Centri di Servizio (Somma delle due colonne precedenti)

Nota per il compilatore: nel numero dei comuni coperti o che si intende coprire sono inclusi anche i centri di servizi che costituiscono la rete assistenziale minima richiesta (almeno un Centro di Servizio per ogni Provincia Italiana)

LOTTO 4 - TABELLA 4

BERLINE MEDIE

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		4A	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Berlina 3 volumi	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AA	
Porte	N°	4	
Lunghezza	mm	≥ 4400 ≤ 4750	
Larghezza (esclusi specchietti)	mm	≥ 1700	
Altezza	mm	≤ 1700	
Passo	mm	≥ 2500 ≤ 2850	
Passeggeri	N°	5	
Cilindrata	cc	≥ 1700 ≤ 2100	
Potenza	Kw	≥ 85 ≤ 130	
Alimentazione	-	Benzina	
Cambio	-	5 o 6 M + R	

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		4B	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Berlina 3 volumi	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AA	
Porte	N°	4	
Lunghezza	mm	≥ 4400 ≤ 4750	
Larghezza (esclusi specchietti)	mm	≥ 1700	
Altezza	mm	≤ 1700	
Passo	mm	≥ 2500 ≤ 2850	
Passeggeri	N°	5	
Cilindrata	cc	≥ 1850 ≤ 2400	
Potenza	Kw	≥ 85 ≤ 130	
Alimentazione	-	Diesel	
Cambio	-	5 o 6 M + R	

Equipaggiamenti - Minimi	Lotto 4	4A	4B
Climatizzatore Manuale	Si		
ABS	Si		
Servosterzo	Si		
Controllo elettronico della trazione (ASR o similare o equivalenti)	Si		
Controllo elettronico della stabilità (ESP o similari o equivalenti)	Si		
Air Bag Lato Guidatore	Si		
Air Bag Lato Passeggero	Si		
Poggiatesta posteriori	Si		
Immobilizer (o equivalente)	Si		
Chiusura Centralizzata	Si		
Fendinebbia	Si		
Autoradio con CD	Si		
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	Si		
Specchi Retrovisori Esterni azionabili elettricamente	Si		
Ruota di Scorta (il ruotino è ammesso)	Si		
Segnale di pericolo mobile	Si		
Giubbotto fluorescente	Si		
Dotazioni previste dal codice della strada	Si		
Cassetta di pronto soccorso	Si		

Equipaggiamenti Aggiuntivi	4A	4B
Climatizzatore automatico		
AirBag Laterale		
AirBag Testa o Window bag		
Ruota di scorta identica alle 4 installate		
Sospensioni Autoregolabili		

Emissioni	Lotto 4	4A	4B
Minimo richiesto	Euro 3		

N° Colori disponibili in gamma	Lotto 4	4A	4B
Colori Pastello	2		
Colori metallizzato o micalizzati	3		

Colori obbligatori	Lotto 4	4A	4B
Colore Bianco Pastello	Si		
Colore Grigio Chiaro metallizzato	Si		

Numero di comuni coperti da Centri di Servizio	Numero di comuni da coprire con Centri di Servizio entro i tempi indicati nel Disciplinare	Numero Totale dei Comuni coperti da Centri di Servizio (Somma delle due colonne precedenti)

Nota per il compilatore: nel numero dei comuni coperti o che si intende coprire sono inclusi anche i centri di servizi che costituiscono la rete assistenziale minima richiesta (almeno un Centro di Servizio per ogni Provincia Italiana)

LOTTO 5 -TABELLA 5

VETTURE MULTIFUNZIONE TRASPORTO PERSONE

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		5A	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Vetture Multifunzione	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AF o AC	
Porte	N°	5	
Lunghezza	mm	≥ 4000 ≤ 4350	
Larghezza (esclusi specchietti)	mm	≥1650 ≤1800	
Passo	mm	≥ 2500 ≤ 2750	
Altezza	mm	≥ 1790	
Passeggeri	N°	5	
Cilindrata	cc	≥ 1350 ≤ 1800	
Potenza	Kw	≥ 45 ≤ 90	
Alimentazione	-	Benzina	
Cambio	-	5 o 6 M + R	

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		5B	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Vetture Multifunzione	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AF o AC	
Porte	N°	5	
Lunghezza	mm	≥ 4000 ≤ 4350	
Larghezza (esclusi specchietti)	mm	≥1650 ≤1800	
Passo	mm	≥ 2500 ≤ 2750	
Altezza	mm	≥ 1790	
Passeggeri	N°	5	
Cilindrata	cc	≥1450 ≤2000	
Potenza	Kw	≥ 50 ≤ 85	
Alimentazione	-	Diesel	
Cambio	-	5 o 6 M + R	

Equipaggiamenti - Minimi	Lotto 5	5A	5B
ABS	Si		
Servosterzo	Si		
Air Bag Lato Guida	Si		
Air Bag Lato Passeggero	Si		
Immobilizer (o equivalente)	Si		
Chiusura Centralizzata	Si		
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	Si		
Ruota di Scorta (il ruotino è ammesso)	Si		
Segnale di pericolo mobile	Si		
Giubbotto fluorescente	Si		
Dotazioni previste dal codice della strada	Si		
Cassetta di pronto soccorso	Si		

Equipaggiamenti Aggiuntivi	5A	5B
AirBag Laterale		
AirBag Testa o Window bag		
Poggiatesta posteriori		
Fendinebbia		
Specchi Retrovisori Esterni azionabili elettricamente		

Emissioni	Lotto 5	5A	5B
Minimo richiesto	Euro 3		

N° Colori disponibili in gamma	Lotto 5	5A	5B
Colori Pastello	2		
Colori metallizzato o micalizzati	2		

Colori obbligatori	Lotto 5	5A	5B
Colore Bianco Pastello	Si		
Colore Grigio Chiaro metallizzato	Si		

Numero di comuni coperti da Centri di Servizio	Numero di comuni da coprire con Centri di Servizio entro i tempi indicati nel Disciplinare	Numero Totale dei Comuni coperti da Centri di Servizio (Somma delle due colonne precedenti)

Nota per il compilatore: nel numero dei comuni coperti o che si intende coprire sono inclusi anche i centri di servizi che costituiscono la rete assistenziale minima richiesta (almeno un Centro di Servizio per ogni Provincia Italiana)

**TABELLA 6 – LOTTO 6
VETTURE ECOLOGICHE (CITY CAR)**

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		6 A	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Berlina 2 Volumi	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AB	
Porte	N°	5	
Lunghezza	mm	≥ 3550 <4050	
Larghezza (esclusi specchietti)	mm	≥1600 ≤ 1700	
Passo	mm	≥ 2350 ≤ 2550	
Passeggeri	N°	5	
Cilindrata	cc	≥ 950 ≤ 1500	
Potenza	Kw	≥ 40 ≤ 65	
Alimentazione	-	Benzina / Metano o Benzina /GPL	
Autonomia con alimentazione a gas	KM	≥ 200	
Cambio	-	5 o 6 M + R	

Equipaggiamenti - Minimi	Lotto 6	6A
ABS	Si	
Servosterzo	Si	
Air Bag Lato Guidatore	Si	
Air Bag Lato Passeggero	Si	
Immobilizer (o equivalente)	Si	
Chiusura Centralizzata	Si	
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	Si	
Ruota di Scorta (il ruotino è ammesso)	Si	
Segnale di pericolo mobile	Si	
Giubbotto fluorescente	Si	
Dotazioni previste dal codice della strada	Si	
Cassetta di pronto soccorso	Si	

Equipaggiamenti Aggiuntivi	6A
AirBag Laterale	
AirBag Testa o Window bag	
Poggiatesta posteriori	
Fendinebbia	
Specchi Retrovisori Esterni azionabili elettricamente	

Emissioni	Lotto 6	6A
Minimo richiesto	Euro 3	

N° Colori disponibili in gamma	Lotto 6	6A
Colori Pastello	2	
Colori metallizzato o micalizzati	2	

Colori obbligatori	Lotto 6	6A
Colore Bianco Pastello	Si	
Colore Grigio Chiaro metallizzato	Si	

Numero di comuni coperti da Centri di Servizio	Numero di comuni da coprire con Centri di Servizio entro i tempi indicati nel Disciplinare	Numero Totale dei Comuni coperti da Centri di Servizio (Somma delle due colonne precedenti)

Nota per il compilatore: nel numero dei comuni coperti o che si intende coprire sono inclusi anche i centri di servizi che costituiscono la rete assistenziale minima richiesta (almeno un Centro di Servizio per ogni Provincia Italiana)