

## **ALLEGATO 2**

### **OFFERTA TECNICA**

**ALLEGATO 2 – OFFERTA TECNICA**

Per ciascun lotto, la busta “**B**” “*Gara per la fornitura di Scuolabus per le Pubbliche Amministrazioni, Lotto \_\_\_\_ (1 o 2 o 3) - Offerta tecnica*” dovrà contenere un indice completo del proprio contenuto, nonché, a pena di esclusione dalla gara, una **Relazione tecnica** in lingua italiana priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, dalla quale si evincano, per ciascuna tipologia di prodotto appartenente al lotto al quale si partecipa, in modo completo e dettagliato le caratteristiche dei Prodotti offerti e delle Opzioni di Prodotto, le modalità di prestazione dei servizi connessi e delle Opzioni di servizio oggetto della gara, con riferimento ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico.

Alla Relazione in originale dovranno essere aggiunte due copie, anche su formato elettronico non modificabile (p.es. in formato “.pdf”).

Per quanto attiene alla produzione dei documenti su supporto ottico, si rimanda a quanto espresso in proposito al paragrafo 5 del Disciplinare.

La Relazione tecnica dovrà essere firmata o siglata in ogni pagina dal legale rappresentante dell’Impresa (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta “A” – Documenti) e sottoscritta per esteso nell’ultima pagina dal legale rappresentante medesimo (in caso di R.T.I. o Consorzio si veda il paragrafo 6 del Disciplinare di gara).

In particolare, la **Relazione tecnica** dovrà contenere:

- una premessa contenente tutte le indicazioni che il concorrente ritenga utili al fine di una migliore esposizione dell’offerta; il concorrente potrà specificare e motivare se e quale parte della documentazione presentata, ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti, ecc.;
- la descrizione, per ciascuna tipologia di prodotto appartenente al lotto al quale si partecipa, delle specifiche tecniche degli Scuolabus, delle Opzioni di Prodotto e delle Opzioni di servizio offerti, con evidenza degli eventuali elementi migliorativi rispetto alle requisiti minimi e modalità stabiliti nel Capitolato Tecnico. Una sintesi delle caratteristiche tecniche degli Scuolabus, delle Opzioni di prodotto e dell’Opzione di servizio offerti dovrà essere fornita in forma tabellare, secondo lo schema di tabella fornito in appendice al presente allegato.

Dovrà in particolare essere fornito un dettaglio di natura tecnico-costruttiva, corredato da disegni e/o schemi e/o figurini, che indichi per ogni tipologia di prodotto oggetto del lotto per il quale si presenta offerta:

- caratteristiche dei materiali impiegati;
- modalità costruttive;
- caratteristiche di funzionamento;

- descrizione delle Opzioni di prodotto offerte;
- descrizione dell'Opzione di servizio offerta in termini di:
  - piano di assistenza e manutenzione, contenente, in particolare, la tipologia e la frequenza degli interventi di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento del Prodotto (c.d. Libretto d'Uso e Manutenzione), nonché l'indicazione delle modalità attraverso le quali si intende assicurare gli interventi di manutenzione.

Qualora il fornitore non sia la Casa Costruttrice del veicolo base, alla Relazione tecnica dovrà essere allegata una dichiarazione della Casa Costruttrice del veicolo base in cui la stessa si impegna, in caso di aggiudicazione della fornitura, a mettere a disposizione la propria rete di assistenza sul territorio nazionale presso cui i veicoli potranno fruire sia degli interventi in garanzia, sia degli interventi previsti nell'Opzione di Servizio.

- ogni altra informazione che l'Impresa riterrà opportuno evidenziare per meglio qualificare l'offerta.
  - una dichiarazione dell'offerente attestante che i beni oggetto della fornitura ed i servizi oggetto della fornitura sono rispondenti alle caratteristiche minime di cui al Capitolato Tecnico e ai requisiti di conformità stabiliti al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico;
  - una dichiarazione con cui l'offerente si impegna a garantire alle Amministrazioni, la fornitura dei pezzi di ricambio degli Scuolabus e delle Opzioni di Prodotto compresi gli optional aggiuntivi, forniti per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di accettazione dei Prodotti stessi, applicando prezzi non superiori a quelli risultanti dai listini ufficiali di volta in volta vigenti. Qualora il fornitore non sia la Casa Costruttrice del veicolo base, dovrà invece essere allegata una dichiarazione della Casa Costruttrice in cui la stessa si impegna, in caso di aggiudicazione della fornitura, a garantire la disponibilità delle parti di ricambio degli Scuolabus per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data di accettazione dei Prodotti stessi, applicando prezzi non superiori a quelli risultanti dai listini ufficiali di volta in volta vigenti;
  - una dichiarazione che la carrozzeria fornita è compatibile (agli effetti della resistenza complessiva del veicolo) con le caratteristiche dell'autotelaio, assumendo così la responsabilità, agli effetti strumentali, relativa all'intero veicolo, nel caso in cui siano soddisfatte contemporaneamente le condizioni:
    - Veicolo costruito su autotelaio,
    - Fornitore dell'autotelaio diverso dal Fornitore della carrozzeria;
- ovvero, in tutti gli altri casi in cui il fornitore non sia la Casa Costruttrice del veicolo base,
- una dichiarazione con cui il fornitore, comunque ed in ogni caso, assume la responsabilità *in toto* dello Scuolabus fornito;
- copia del certificato di omologazione del mezzo, per ogni prodotto ed ogni tipologia

oggetto del lotto, rilasciato dall'ispettorato della Motorizzazione ovvero, per i prodotti ancora da omologare, una autocertificazione dell'offerente attestante che le caratteristiche tecniche dei beni oggetto della fornitura, per ogni prodotto ed ogni tipologia oggetto del lotto, sono rispondenti a tutti i requisiti necessari per l'ottenimento dell'omologazione;

- una dettagliata descrizione, con evidenza degli eventuali elementi migliorativi rispetto alle modalità e requisiti minimi stabiliti nel Capitolato Tecnico, dei servizi connessi di:
  - modalità del servizio di trasporto e consegna;
  - modalità di espletamento del servizio di assistenza in garanzia;
  - modalità del servizio di call center;
  - modalità del servizio di reportistica.

Una sintesi delle modalità di prestazione dei servizi connessi dovrà essere fornita in forma tabellare, secondo lo schema della tabella 2 fornito in appendice al presente allegato;

- il nominativo e il curriculum del soggetto indicato quale Responsabile del Servizio;
- le informazioni di cui alle tabelle n.1 e n. 2 allegate in appendice, in forma tabellare, per ogni tipologia di prodotto oggetto del lotto per il quale si presenta offerta.

La suddetta **Relazione Tecnica**: (i) dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine; (ii) dovrà rispettare lo “Schema di risposta” di seguito riportato.

In questa Busta potrà essere inserita ogni altra documentazione di carattere tecnico che l'Impresa ritenga opportuno presentare: tale documentazione non deve ritenersi sostitutiva di parti della relazione tecnica. La relazione tecnica dovrà, infatti, essere completamente esaustiva rispetto ai punti sopra elencati.

## **SCHEMA DI RISPOSTA**

### **RELAZIONE TECNICA**

#### **GARA PER LA FORNITURA DI SCUOLABUS PER IL LOTTO \_\_\_\_ (1 o 2 o 3)**

#### **1. PREMESSA**

#### **2. PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DELL'IMPRESA**

#### **3. DESCRIZIONE DEI PRODOTTI OFFERTI:** *(in considerazione delle condizioni obbligatorie prescritte nel Capitolato Tecnico)*

##### **3.1 Caratteristiche tecniche scuolabus, Lotto 1, tipo A; Lotto 2, tipo B1 e B2; Lotto 3 tipo C1, C2 e C3:**

*3.1.1 Indicazione di modello, descrizione, caratteristiche obbligatorie dello scuolabus nella configurazione base, ecc.*

##### **3.1.2 Descrizione Opzioni di prodotto**

*Indicazione delle caratteristiche tecniche delle opzioni di prodotto con particolare riferimento a:*

*Rallentatore elettromagnetico (solo per il Lotto3)*

*Sospensioni pneumatiche (solo per il Lotto3)*

*Aria Condizionata*

*Preriscaldamento*

*Soluzione trasporto disabili*

##### **3.1.3 Descrizione Opzione di servizio**

#### **4. ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DI CONFORMITÀ DEI PRODOTTI OFFERTI E DICHIARAZIONE CON CUI L'OFFERENTE SI IMPEGNA A GARANTIRE ALLE AMMINISTRAZIONI, LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO:** *(in considerazione dei requisiti richiesti dalle norme vigenti e delle condizioni obbligatorie prescritte nel Capitolato Tecnico)*

#### **5. CERTIFICAZIONI SULL'OMOLOGAZIONE**

➤ *Prodotti offerti omologati:*

**Copia dei certificati di omologazione per ogni prodotto e ogni tipologia oggetto del lotto: da allegare**

ovvero

➤ *Prodotti offerti ancora da omologare:*

**Autocertificazione dell'offerente attestante che le caratteristiche tecniche dei beni oggetto della fornitura, per ogni prodotto ed ogni tipologia oggetto del lotto, sono rispondenti a tutti i requisiti necessari per l'ottenimento dell'omologazione e che l'omologazione del veicolo avverrà comunque entro la data di consegna del primo Ordinativo di fornitura emesso.**

**6. DESCRIZIONE DEI SERVIZI CONNESSI:** *(in considerazione delle specifiche e delle condizioni obbligatorie prescritte nel Capitolato Tecnico)*

**6.1 Servizio di trasporto e consegna:** *descrizione, modalità*

**6.2. Servizio di assistenza in garanzia:** *descrizione e modalità*

**6.3. Servizio di call center:** *descrizione e modalità*

**6.4. Servizio di reportistica:** *descrizione e modalità*

**7. RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Nominativo e Curriculum del responsabile proposto*

**8. TABELLE: Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3**

**9. ALLEGATI: Dichiarazioni della Casa Costruttrice del veicolo** *(eventuali, qualora il fornitore non sia la Casa Costruttrice del veicolo base) attestanti:*

*a) la disponibilità della propria rete di assistenza presso cui verranno effettuati sia gli interventi in garanzia, sia gli interventi previsti nell'Opzione di Servizio;*

*b) la disponibilità delle parti di ricambio degli Scuolabus per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di accettazione dei Prodotti stessi.*

## **APPENDICE**

### **LOTTO 1**

#### **Lotto 1 - Tabella 1: tabella riassuntiva delle caratteristiche tecniche degli Scuolabus offerti. Tipologia A**

Tipo A	Riferimento Capitolato Tecnico	Unità di misura	Caratteristiche tecniche offerte
Marca	-	-	
Tipo/Modello	-	-	
Lunghezza	Par. 3.1	(mm)	
Larghezza	Par. 3.1	(mm)	
Passo	Par. 3.1	(mm)	
Alimentazione motore	Par. 3.1	-	
Cilindrata	Par. 3.1	(cc)	
Potenza max	Par. 3.1	(Kw)	
Dispositivo antischiacciamento su porta di servizio	Par. 3.2.3.3	-	
Capacità serbatoio	-	(lt)	
Velocità massima	-	(km/h)	
Tipologia porta di servizio	Par. 3.2.3	-	
Aeratori	-	(numero)	
Sedili antivandalo in monoscocca di materiale plastico o vetroresina (passeggeri scuole dell'obbligo)	Par. 3.2.4	-	
Sedile conducente di tipo molleggiato	Par. 3.2.5	-	
Presenza comando centrale di emergenza	Par. 3.2.9	-	
Presenza staccabatterie	Par. 3.2.9	-	
Presenza cronotachigrafo	Par. 3.2.11	-	
Specchi retrovisori esterni a comando elettrico dotati di resistenza antiappannante	Par. 3.2.11	-	
Cassetta pronto soccorso	Par. 3.2.11	-	
Segnale di “veicolo fermo” (triangolo)	Par. 3.2.11	-	
Calzatoie di tipo regolamentare	Par. 3.2.11	-	

Giacchetta fluorescente per l'autista	Par. 3.2.11	-	
Predisposizione impianto radio con antenna e altoparlanti	Par. 3.2.11	-	
<b>Caratteristiche tecniche oggetto di punteggio tecnico</b>			
Disponibilità airbag lato Guidatore	-	-	
Sedili passeggeri per scuole medie dotati di paracolpi nella parte superiore	Par. 3.2.4	-	
<b>Personalizzazione del veicolo - Allestimento interno</b> <b>(Riferimenti Capitolato Tecnico: Par. 3.3.1, 3.3.2 e 6.1.5)</b>			
	<b>Posti a sedere scuole medie, elementari e materne</b>	<b>Posti a sedere scuole elementari e materne</b>	
Allestimento 1 accompagnatore (minimo richiesto)			
Personalizzazione 2 accompagnatori			
Personalizzazione 1 accompagnatore e almeno 1 posto disabili (se disponibile) (*)			
Allestimento 2 accompagnatori e almeno 1 posto disabili (se disponibile) (*)			

(\*): Deve essere disponibile almeno una delle due configurazioni indicate.

**Lotto 1 - Tabella 2:**

**tabella riassuntiva delle caratteristiche dei Servizi connessi e opzionali (Opzione di Servizio). Tipologia A**

Lotto 1	Riferimento Capitolato Tecnico	Unità di misura	Valore offerto
Mesi di garanzia dei Prodotti	Par. 5.2	(numero mesi)	
Giorni di intervento per intervento su chiamata – diagnosi	Par. 5.2 – Par. 6.2.1	(numero giorni)	
Giorni di intervento per intervento su chiamata – ripristino	Par. 5.2 – Par. 6.2.1	(numero giorni)	
Giorni di consegna dei Prodotti	Par. 5.1	(numero giorni)	
Numero di prodotti consegnati mensilmente	Par. 5.1	(numero veicoli)	



**LOTTO 2****Lotto 2 - Tabella 1:****tabella riassuntiva delle caratteristiche tecniche degli Scuolabus offerti. Tipologia B1**

Tipo B1	Riferimento Capitolato Tecnico	Unità di misura	Caratteristiche tecniche offerte
Marca	-	-	
Tipo/Modello	-	-	
Lunghezza	Par. 3.1	(mm)	
Larghezza	Par. 3.1	(mm)	
Passo	Par. 3.1	(mm)	
Alimentazione motore	Par. 3.1	-	
Cilindrata	Par. 3.1	(cc)	
Potenza max	Par. 3.1	(Kw)	
Dispositivo antischiacciamento su porta di servizio	Par. 3.2.3.3	-	
Capacità serbatoio	-	(lt)	
Velocità massima	-	(km/h)	
Tipologia porta di servizio	Par. 3.2.3	-	
Aeratori	-	(numero)	
Sedili antivandalo in monoscocca di materiale plastico o vetroresina (passeggeri scuole dell'obbligo)	Par. 3.2.4	-	
Sedile conducente di tipo molleggiato	Par. 3.2.5	-	
Presenza comando centrale di emergenza	Par. 3.2.9	-	
Presenza staccabatterie	Par. 3.2.9	-	
Presenza cronotachigrafo	Par. 3.2.11	-	
Disponibilità Rallentatore Elettromagnetico	Par. 6.1.1		
Specchi retrovisori esterni a comando elettrico dotati di resistenza antiappannante	Par. 3.2.11	-	
Cassetta pronto soccorso	Par. 3.2.11	-	
Segnale di “veicolo fermo” (triangolo)	Par. 3.2.11	-	
Calzatoie di tipo regolamentare	Par. 3.2.11	-	

Giacchetta fluorescente per l'autista	Par. 3.2.11	-	
Predisposizione impianto radio con antenna e altoparlanti	Par. 3.2.11	-	
<b>Caratteristiche tecniche oggetto di punteggio tecnico</b>			
Disponibilità airbag lato Guidatore	-	-	
Sedili passeggeri per scuole medie dotati di paracolpi nella parte superiore	Par. 3.2.4	-	
<b>Personalizzazione del veicolo - Allestimento interno</b> <b>(Riferimenti Capitolato Tecnico: Par. 3.3.1, 3.3.2 e 6.1.5)</b>			
	<b>Posti a sedere scuole medie, elementari e materne</b>	<b>Posti a sedere scuole elementari e materne</b>	
Allestimento 1 accompagnatore (minimo richiesto)			
Personalizzazione 2 accompagnatori (se disponibile) <sup>(*)</sup>			
Personalizzazione 3 accompagnatori (se disponibile) <sup>(*)</sup>			
Personalizzazione 1 accompagnatore e almeno 1 posto disabili (se disponibile) <sup>(**)</sup>			
Allestimento 2 accompagnatori e almeno 1 posto disabili (se disponibile) <sup>(**)</sup>			
Allestimento 3 accompagnatori e almeno 1 posto disabili (se disponibile) <sup>(**)</sup>			

(\*): Deve essere disponibile almeno una delle due configurazioni indicate.

(\*\*): Deve essere disponibile almeno una delle tre configurazioni indicate.

**Lotto 2 - Tabella 1: tabella riassuntiva delle caratteristiche tecniche degli Scuolabus offerti. Tipologia B2**

Tipo B2	Riferimento Capitolato Tecnico	Unità di misura	Caratteristiche tecniche offerte
Marca	-	-	
Tipo/Modello	-	-	
Lunghezza	Par. 3.1	(mm)	
Larghezza	Par. 3.1	(mm)	
Passo	Par. 3.1	(mm)	
Alimentazione motore	Par. 3.1	-	
Cilindrata	Par. 3.1	(cc)	

**CONSIP S.p.A.***Gara per la fornitura di Scuolabus per le Pubbliche Amministrazioni*

Potenza max	Par. 3.1	(Kw)	
Dispositivo antischiacciamento su porta di servizio	Par. 3.2.3.3	-	
Capacità serbatoio	-	(lt)	
Velocità massima	-	(km/h)	
Tipologia porta di servizio	Par. 3.2.3	-	
Aeratori	-	(numero)	
Sedili antivandalo in monoscocca di materiale plastico o vetroresina (passeggeri scuole dell'obbligo)	Par. 3.2.4	-	
Sedile conducente di tipo molleggiato	Par. 3.2.5	-	
Presenza comando centrale di emergenza	Par. 3.2.9	-	
Presenza staccabatterie	Par. 3.2.9	-	
Presenza cronotachigrafo	Par. 3.2.11	-	
Disponibilità Rallentatore Elettromagnetico	Par. 6.1.1		
Specchi retrovisori esterni a comando elettrico dotati di resistenza antiappannante	Par. 3.2.11	-	
Cassetta pronto soccorso	Par. 3.2.11	-	
Segnale di "veicolo fermo" (triangolo)	Par. 3.2.11	-	
Calzatoie di tipo regolamentare	Par. 3.2.11	-	
Giacchetta fluorescente per l'autista	Par. 3.2.11	-	
Predisposizione impianto radio con antenna e altoparlanti	Par. 3.2.11	-	
<b>Caratteristiche tecniche oggetto di punteggio tecnico</b>			
Disponibilità airbag lato Guidatore	-	-	
Sedili passeggeri per scuole medie dotati di paracolpi nella parte superiore	Par. 3.2.4	-	
<b>Personalizzazione del veicolo - Allestimento interno</b>			
<b>(Riferimenti Capitolato Tecnico: Par. 3.3.1, 3.3.2 e 6.1.5)</b>			
	<b>Posti a sedere scuole medie, elementari e materne</b>	<b>Posti a sedere scuole elementari e materne</b>	
Allestimento 1 accompagnatore (minimo richiesto)			
Personalizzazione 2 accompagnatori (se disponibile) (*)			

Personalizzazione 3 accompagnatori (se disponibile) <sup>(*)</sup>		
Personalizzazione 1 accompagnatore e almeno 1 posto disabili (se disponibile) <sup>(**)</sup>		
Allestimento 2 accompagnatori e almeno 1 posto disabili (se disponibile) <sup>(**)</sup>		
Allestimento 3 accompagnatori e almeno 1 posto disabili (se disponibile) <sup>(**)</sup>		

(\*): Deve essere disponibile almeno una delle due configurazioni indicate. (\*\*): Deve essere disponibile almeno una delle tre configurazioni indicate.

**Lotto 2 - Tabella 2:**

**tabella riassuntiva delle caratteristiche dei Servizi connessi e opzionali (Opzione di Servizio). Tipologie B1 e B2**

Lotto 2	Riferimento Capitolato Tecnico	Unità di misura	Valore offerto
Mesi di garanzia dei Prodotti	Par. 5.2	(numero mesi)	
Giorni di intervento per intervento su chiamata – diagnosi	Par. 5.2 – Par. 6.2.1	(numero giorni)	
Giorni di intervento per intervento su chiamata – ripristino	Par. 5.2 – Par. 6.2.1	(numero giorni)	
Giorni di consegna dei Prodotti	Par. 5.1	(numero giorni)	
Numero di prodotti consegnati mensilmente	Par. 5.1	(numero veicoli)	

## LOTTO 3

### **Lotto 3 - Tabella 1: tabella riassuntiva delle caratteristiche tecniche degli Scuolabus offerti. Tipologia C1**

Tipo C1	Riferimento Capitolato Tecnico	Unità di misura	Caratteristiche tecniche offerte
Marca	-	-	
Tipo/Modello	-	-	
Lunghezza	Par. 3.1	(mm)	
Larghezza	Par. 3.1	(mm)	
Passo	Par. 3.1	(mm)	
Alimentazione motore	Par. 3.1	-	
Cilindrata	Par. 3.1	(cc)	
Potenza max	Par. 3.1	(Kw)	
Dispositivo antischiacciamento su porta di servizio	Par. 3.2.3.3	-	
Capacità serbatoio	-	(lt)	
Velocità massima	-	(km/h)	
Tipologia porta di servizio	Par. 3.2.3	-	
Aeratori	-	(numero)	
Sedili antivandalo in monoscocca di materiale plastico o vetroresina (passeggeri scuole dell'obbligo)	Par. 3.2.4	-	
Sedile conducente di tipo molleggiato	Par. 3.2.5	-	
Presenza comando centrale di emergenza	Par. 3.2.9	-	
Presenza staccabatterie	Par. 3.2.9	-	
Presenza cronotachigrafo	Par. 3.2.11	-	
Disponibilità Rallentatore Elettromagnetico	Par. 6.1.1		
Specchi retrovisori esterni a comando elettrico dotati di resistenza antiappannante	Par. 3.2.11	-	
Cassetta pronto soccorso	Par. 3.2.11	-	
Segnale di "veicolo fermo" (triangolo)	Par. 3.2.11	-	
Calzatoie di tipo regolamentare	Par. 3.2.11	-	

Giacchetta fluorescente per l'autista	Par. 3.2.11	-	
Predisposizione impianto radio con antenna e altoparlanti	Par. 3.2.11	-	
<b>Caratteristiche tecniche oggetto di punteggio tecnico</b>			
Disponibilità airbag lato Guidatore	-	-	
<b>Personalizzazione del veicolo - Allestimento interno</b> <b>(Riferimenti Capitolato Tecnico: Par. 3.3.1, 3.3.2 e 6.1.5)</b>			
	<b>Posti a sedere scuole medie, elementari e materne</b>	<b>Posti a sedere scuole elementari e materne</b>	
Allestimento 1 accompagnatore (minimo richiesto)			
Personalizzazione 2 accompagnatori (se disponibile) <sup>(*)</sup>			
Personalizzazione 3 accompagnatori (se disponibile) <sup>(*)</sup>			
Personalizzazione 1 accompagnatore e almeno 1 posto disabili (se disponibile) <sup>(**)</sup>			
Allestimento 2 accompagnatori e almeno 1 posto disabili (se disponibile) <sup>(**)</sup>			
Allestimento 3 accompagnatori e almeno 1 posto disabili (se disponibile) <sup>(**)</sup>			

(\*): Le due configurazioni indicate sono facoltative per il fornitore.

(\*\*): Deve essere disponibile almeno una delle tre configurazioni indicate.

**Lotto 3 - Tabella 1: tabella riassuntiva delle caratteristiche tecniche degli Scuolabus offerti. Tipologia C2**

Tipo C2	Riferimento Capitolato Tecnico	Unità di misura	Caratteristiche tecniche offerte
Marca	-	-	
Tipo/Modello	-	-	
Lunghezza	Par. 3.1	(mm)	
Larghezza	Par. 3.1	(mm)	
Passo	Par. 3.1	(mm)	
Alimentazione motore	Par. 3.1	-	
Cilindrata	Par. 3.1	(cc)	
Potenza max	Par. 3.1	(Kw)	

Dispositivo antischiacciamento su porta di servizio	Par. 3.2.3.3	-	
Capacità serbatoio	-	(lt)	
Velocità massima	-	(km/h)	
Tipologia porta di servizio	Par. 3.2.3	-	
Aeratori	-	(numero)	
Sedili antivandalo in monoscocca di materiale plastico o vetroresina (passeggeri scuole dell'obbligo)	Par. 3.2.4	-	
Sedile conducente di tipo molleggiato	Par. 3.2.5	-	
Presenza comando centrale di emergenza	Par. 3.2.9	-	
Presenza staccabatterie	Par. 3.2.9	-	
Presenza cronotachigrafo	Par. 3.2.11	-	
Disponibilità Rallentatore Elettromagnetico	Par. 6.1.1		
Specchi retrovisori esterni a comando elettrico dotati di resistenza antiappannante	Par. 3.2.11	-	
Cassetta pronto soccorso	Par. 3.2.11	-	
Segnale di "veicolo fermo" (triangolo)	Par. 3.2.11	-	
Calzatoie di tipo regolamentare	Par. 3.2.11	-	
Giacchetta fluorescente per l'autista	Par. 3.2.11	-	
Predisposizione impianto radio con antenna e altoparlanti	Par. 3.2.11	-	
Caratteristiche tecniche oggetto di punteggio tecnico			
Disponibilità airbag lato Guidatore	-	-	
<b>Personalizzazione del veicolo - Allestimento interno</b> <b>(Riferimenti Capitolato Tecnico: Par. 3.3.1, 3.3.2 e 6.1.5)</b>			
	<b>Posti a sedere scuole medie, elementari</b>	<b>Posti a sedere scuole elementari</b>	
Allestimento senza accompagnatore (minimo richiesto)			
Personalizzazione 1 accompagnatori (se disponibile) <sup>(*)</sup>			
Personalizzazione 2 accompagnatori (se disponibile) <sup>(**)</sup>			
Personalizzazione 3 accompagnatori (se disponibile) <sup>(**)</sup>			
Personalizzazione 1 accompagnatore e almeno 1 posto disabili (se disponibile) <sup>(***)</sup>			

**CONSIP S.p.A.***Gara per la fornitura di Scuolabus per le Pubbliche Amministrazioni*

Allestimento 2 accompagnatori e almeno 1 posto disabili (se disponibile) <sup>(***)</sup>		
Allestimento 3 accompagnatori e almeno 1 posto disabili (se disponibile) <sup>(***)</sup>		

(\*): Configurazione alternativa rispetto alla minima richiesta e oggetto di punteggio tecnico.

(\*\*): Deve essere disponibile almeno una delle due configurazioni indicate.

(\*\*\*): Deve essere disponibile almeno una delle tre configurazioni indicate.

**Lotto 3 - Tabella 1:****tabella riassuntiva delle caratteristiche tecniche degli Scuolabus offerti. Tipologia C3**

Tipo C3	Riferimento Capitolato Tecnico	Unità di misura	Caratteristiche tecniche offerte
Marca	-	-	
Tipo/Modello	-	-	
Lunghezza	Par. 3.1	(mm)	
Larghezza	Par. 3.1	(mm)	
Passo	Par. 3.1	(mm)	
Alimentazione motore	Par. 3.1	-	
Cilindrata	Par. 3.1	(cc)	
Potenza max	Par. 3.1	(Kw)	
Dispositivo antischiacciamento su porta di servizio	Par. 3.2.3.3	-	
Capacità serbatoio	-	(lt)	
Velocità massima	-	(km/h)	
Tipologia porta di servizio	Par. 3.2.3	-	
Aeratori	-	(numero)	
Sedili antivandalismo in monoscocca di materiale plastico o vetroresina (passeggeri scuole dell'obbligo)	Par. 3.2.4	-	
Sedile conducente di tipo molleggiato	Par. 3.2.5	-	
Presenza comando centrale di emergenza	Par. 3.2.9	-	
Presenza staccabatterie	Par. 3.2.9	-	
Presenza cronotachigrafo	Par. 3.2.11	-	
Disponibilità Rallentatore Elettromagnetico	Par. 6.1.1		



**CONSIP S.p.A.***Gara per la fornitura di Scuolabus per le Pubbliche Amministrazioni*

Specchi retrovisori esterni a comando elettrico dotati di resistenza antiappannante	Par. 3.2.11	-	
Cassetta pronto soccorso	Par. 3.2.11	-	
Segnale di “veicolo fermo” (triangolo)	Par. 3.2.11	-	
Calzatoie di tipo regolamentare	Par. 3.2.11	-	
Giacchetta fluorescente per l’autista	Par. 3.2.11	-	
Predisposizione impianto radio con antenna e altoparlanti	Par. 3.2.11	-	
Caratteristiche tecniche oggetto di punteggio tecnico			
Disponibilità airbag lato Guidatore	-	-	
<b>Personalizzazione del veicolo - Allestimento interno</b> <b>(Riferimenti Capitolato Tecnico: Par. 3.3.1, 3.3.2 e 6.1.5)</b>			
	<b>Posti a sedere scuole medie e elementari</b>	<b>Posti a sedere scuole elementari</b>	
Allestimento senza accompagnatore (minimo richiesto)			
Personalizzazione 1 accompagnatori (se disponibile) <sup>(*)</sup>			
Personalizzazione 2 accompagnatori (se disponibile) <sup>(**)</sup>			
Personalizzazione 3 accompagnatori (se disponibile) <sup>(**)</sup>			
Personalizzazione 1 accompagnatore e almeno 1 posto disabili (se disponibile) <sup>(***)</sup>			
Allestimento 2 accompagnatori e almeno 1 posto disabili (se disponibile) <sup>(***)</sup>			
Allestimento 3 accompagnatori e almeno 1 posto disabili (se disponibile) <sup>(***)</sup>			

(\*): Configurazione alternativa rispetto alla minima richiesta e oggetto di punteggio tecnico.

(\*\*): Deve essere disponibile almeno una delle due configurazioni indicate.

(\*\*\*): Deve essere disponibile almeno una delle tre configurazioni indicate.

**Lotto 3 - Tabella 2:****tabella riassuntiva delle caratteristiche dei Servizi connessi e opzionali (Opzione di Servizio). Tipologie C1, C2 e C3**

Lotto 3	Riferimento Capitolato Tecnico	Unità di misura	Valore offerto
Mesi di garanzia dei Prodotti	Par. 5.2	(numero mesi)	
Giorni di intervento per intervento su chiamata – diagnosi	Par. 5.2 – Par. 6.2.1	(numero giorni)	
Giorni di intervento per intervento su chiamata – ripristino	Par. 5.2 – Par. 6.2.1	(numero giorni)	
Giorni di consegna dei Prodotti	Par. 5.1	(numero giorni)	
Numero di prodotti consegnati mensilmente	Par. 5.1	(numero veicoli)	