

## **ALLEGATO 2**

### **OFFERTA TECNICA**

## **ALLEGATO 2 – OFFERTA TECNICA**

Si precisa che nella dicitura della busta “**B**” deve essere indicato specificamente il Lotto cui si riferisce l’offerta.

La busta “**B**” “*Gara per la fornitura di Veicoli Commerciali Leggeri, Lotto \_\_\_\_\_ (1 o 2 o 3 o 4 o 5) – Offerta tecnica*”, dovrà contenere un indice completo di quanto in essa contenuto, nonché, a pena di esclusione dalla gara, una **Relazione Tecnica**, in lingua italiana, priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico e dalla quale si evincano in modo completo e dettagliato le caratteristiche dei Prodotti offerti (Veicolo Commerciale Leggero, Opzioni di prodotto) relativi al Lotto cui si riferisce l’offerta, nonché le modalità di prestazione dei servizi connessi e quelli opzionali (le Opzioni di servizio), con riferimento ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico.

L’offerta tecnica dovrà essere firmata o siglata in ogni pagina dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta “**A**” – Documenti (in caso di R.T.I. si veda il paragrafo 4 del Disciplinare di gara) e nell’ultima pagina dovrà avere la sottoscrizione per esteso del legale rappresentante medesimo.

In particolare, la **Relazione tecnica** dovrà essere presentata in un originale e due copie (le due copie potranno anche essere anche su formato elettronico non modificabile p.es. in formato “.pdf”) e dovrà essere elaborata sulla base delle indicazioni, come meglio precisate nel Capitolato Tecnico, e contenere:

- 1) una premessa contenente tutte le indicazioni che l’Impresa ritiene utili al fine di una migliore esposizione dell’offerta;
  - a) breve presentazione dell’Impresa (numero di dipendenti, etc.);
  - b) dislocazione sul territorio di sedi, filiali, etc;
  - c) organizzazione dei servizi di customer care (es. Call center, numero verde, etc.);
  - d) altre informazioni;
- 2) scheda tecnica completa ed esaustiva, e se disponibili, depliant illustrativi del modello di veicolo offerto in ciascun sottosegmento dal quale si possano rilevare tutte le caratteristiche dello stesso. In particolare:
  - a) per ogni modello in ciascun sottosegmento dovrà essere specificato il nome della casa costruttrice, la denominazione ufficiale del modello, l’allestimento completo e la versione, il tipo di alimentazione e ogni altro elemento utile per qualificare il modello offerto;
  - b) l’esplicita indicazione, per ogni veicolo offerto, degli ”accessori e equipaggiamenti minimi” indicati nel Capitolato tecnico;
  - c) indicazione delle caratteristiche tecniche delle opzioni di prodotto ed in particolar modo alle seguenti:
    - i. Climatizzatore manuale
    - ii. Personalizzazione con scritte e/o bande adesive
    - iii. Colori di istituto
    - iv. Kit di allestimento per veicoli prioritari di emergenza o soccorso
- 3) Indicazione della durata della garanzia contrattuale espressa in Tempo e Chilometraggio massimo

- 4) una descrizione dei servizi offerti:
- a. modalità del servizio di consegna
  - b. numero totale dei comuni italiani coperti da almeno 1 (uno) Centro di Servizio della rete esistente o che l'Impresa intende coprire entro 30 giorni dalla data di stipula della Convenzione;
  - c. modalità di prestazione del servizio di manutenzione (ordinaria e straordinaria),
  - d. modalità della prestazione dei servizi previsti nel "Pacchetto di Assistenza" opzionale;
  - e. modalità di prestazione del servizio di Call Center (gestione clienti Consip) come indicato nel Capitolato Tecnico;
  - f. modalità di prestazione del servizio di soccorso stradale;
  - g. Reportistica
  - h. modalità di prestazione del servizio di rottamazione dei veicoli usati di proprietà della Amministrazione.
- Tutto nel rispetto dei requisiti e modalità minime di prestazione stabilite nel Capitolato Tecnico;
- 5) **una dichiarazione del concorrente** attestante che quanto offerto sia rispondente alle caratteristiche minime ed ai requisiti di conformità di cui al Capitolato Tecnico
- 6) **una dichiarazione della Casa Produttrice del veicolo** attestante l'impegno della stessa a garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio per **un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni** dalla accettazione del prodotto

In questa Busta potrà essere inserita ogni altra documentazione di carattere tecnico che l'Impresa ritenga opportuno presentare: tale documentazione non deve ritenersi sostitutiva di parti della relazione tecnica.; qualora la predetta documentazione dovesse contenere qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, questa deve essere eliminata con qualsiasi mezzo utile, pena l'esclusione dalla gara.

La Relazione tecnica dovrà necessariamente essere articolata e dovrà necessariamente contenere quanto riportato negli "Schema di risposta" di seguito stabilito.

**SCHEMA DI RISPOSTA**

**RELAZIONE TECNICA  
GARA PER LA FORNITURA DI VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI  
PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
LOTTO \_\_\_\_ (1 o 2 o 3 o 4 o 5)**

**1. PREMESSA**

**2. PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE IMPRESA**

**3. DESCRIZIONE PRODOTTI OFFERTI (in considerazione delle condizioni obbligatorie prescritte nel Capitolato Tecnico;**

3.1 Caratteristiche tecniche Veicoli Commerciali Leggeri Lotto \_\_\_\_ (1, o 2; o 3; o 4; o 5), tipo (1A ; o 2A, 2B e 2C; o 3A e 3B; o 4A, 4B, 4C e 4D; o 5A, 5B e 5C):

*3.1.1 Indicazione di modello, descrizione, caratteristiche obbligatorie e aggiuntive ecc. (Tabelle allegate : Lotto 1 Tabella 1, Lotto 2 Tabella 2, Lotto 3 Tabella 3, Lotto 4 Tabella 4 e Lotto5 Tabella 5)*

*3.1.2 Indicazione delle caratteristiche tecniche delle opzioni di prodotto con particolare riferimento a:*

- i. Climatizzatore Manuale
- ii. Personalizzazione con scritte e/o bande adesive
- iii. Colori di istituto
- iv. Kit di allestimento per veicoli prioritari di emergenza o soccorso

**4. GARANZIA CONTRATTUALE:**

Descrizione delle caratteristiche della garanzia contrattuale offerta con indicazione della durata della garanzia contrattuale espressa in Tempo e Chilometraggio massimo

**5. DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI:**

- a) Servizio di consegna (*in considerazione delle specifiche e delle condizioni minime prescritte nel Capitolato Tecnico*)
- b) Numero di comuni italiani coperti e/o da coprire con almeno un Centro di Servizio entro i tempi indicati nel Disciplinare (**Tabelle allegate : Lotto 1 Tabella 1, Lotto 2 Tabella 2, Lotto 3 Tabella 3, Lotto 4 Tabella 4 e Lotto5 Tabella 5**)
- c) Modalità di espletamento del servizio di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e dei servizi previsti nel “Pacchetto di Assistenza” (*in considerazione delle specifiche e delle condizioni minime prescritte nel Capitolato Tecnico;*
- d) Servizio di Call Center “Gestione Clienti Consip” (*in considerazione delle specifiche e delle condizioni minime prescritte nel Capitolato Tecnico*)

- e) Servizio di soccorso stradale *(in considerazione delle specifiche e delle condizioni minime prescritte nel Capitolato Tecnico)*
- f) Servizio di reportistica *(in considerazione delle specifiche e delle condizioni minime prescritte nel Capitolato Tecnico)*
- g) Servizio di rottamazione degli autoveicoli usati di proprietà delle Amministrazioni: *(in considerazione delle specifiche e delle condizioni minime prescritte nel Capitolato Tecnico)*

## **ALLEGATI**

- ***Lotto 1 Tabella 1***
- ***Lotto 2 Tabella 2***
- ***Lotto 3 Tabella 3***
- ***Lotto 4 Tabella 4***
- ***Lotto 5 Tabella 5***

**LOTTO 1 – TABELLA 1****VAN DERIVATE DA AUTOVETTURE**

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		1 A	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Omologazione	-	N1	
Lunghezza	mm	≥ 3400; ≤ 4300	
Altezza	mm	≤ 1700	
Passo	mm	≥ 2250	
Passeggeri	N°	2 o 3	
Cilindrata	cc	≥ 1200; ≤ 1700	
Potenza	kw	≥ 45	
Alimentazione	-	Diesel (*)	
Portata Utile (escluso conducente)	kg	≥ 300	
Portata Totale a terra	kg	≤ 3500	
Volume di carico	m <sup>3</sup>	≥ 0,8 ≤ 2,0	

(\*) Diesel ultima generazione Common Rail o equivalente

<b>Equipaggiamenti – Minimi</b>	<b>Lotto 1</b>	<b>1 A</b>
Air Bag Lato Guidatore	<b>Si</b>	
Immobilizer (o equivalente)	<b>Si</b>	
Ruota di Scorta	<b>Si</b>	
Segnale di pericolo mobile	<b>Si</b>	
Giubbotto fluorescente	<b>Si</b>	
Dotazioni previste dal codice della strada	<b>Si</b>	
Cassetta di pronto soccorso	<b>Si</b>	

<b>Equipaggiamenti Aggiuntivi</b>	<b>1 A</b>
Servosterzo	
ABS	
AirBag Passeggero	
AirBag Laterale e/o Window bag	
Fendinebbia	
Chiusura centralizzata	
Specchi Retrovisori Esterni elettrici e riscaldati	

<b>Emissioni</b>	<b>Lotto 1</b>	<b>1A</b>
Minimo Richiesto	<b>Euro 3</b>	

<b>N° Colori disponibili in gamma</b>	<b>Lotto 1</b>	<b>1A</b>
Colori Pastello	<b>2</b>	

<b>Colori obbligatori</b>	<b>Lotto 1</b>	<b>1A</b>
Colore Bianco Pastello	<b>Si</b>	

<b>Numero di comuni coperti da Centri di Servizio</b>	<b>Numero di comuni da coprire con Centri di Servizio entro i tempi indicati nel Disciplinare</b>	<b>Numero Totale dei Comuni coperti da Centri di Servizio (Somma delle due colonne precedenti)</b>

**Nota per il compilatore:** nel numero dei Comuni coperti o che si intende coprire sono inclusi anche i centri di servizi che costituiscono la rete assistenziale minima richiesta (Par 5.1.1. del Capitolato Tecnico).

Se in un Comune sono presenti più centri di servizio, al fine dell'attribuzione del punteggio, il Comune deve essere conteggiato una sola volta.

**LOTTO 2 – TABELLA 2****FURGONETTE MEDIE**

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		2 A	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Omologazione	-	N1	
Lunghezza	mm	$\geq 4000; \leq 4450$	
Altezza	mm	$\geq 1700; \leq 1900$	
Passo	mm	$\geq 2550; \leq 2750$	
Passeggeri	n°	2 o 3	
Cilindrata	cc	$\geq 1450 \leq 2000$	
Potenza	kw	$\geq 50$	
Alimentazione	-	Diesel (*)	
Portata Utile (escluso conducente)	kg	$\geq 450; \leq 800$	
Portata Totale a Terra	kg	$\leq 3500$	
Volume di carico (SAE)	m <sup>3</sup>	$\geq 2,7 \leq 3,3$	

(\*) Diesel ultima generazione Common Rail o equivalente

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		2 B	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Omologazione	-	N1	
Lunghezza	mm	$\geq 4000; \leq 4450$	
Altezza	mm	$\geq 1700; \leq 1900$	
Passo	mm	$\geq 2550; \leq 2750$	
Passeggeri	n°	2 o 3	
Cilindrata	cc	$\geq 1100 \leq 2000$	
Potenza	kw	$\geq 45$	
Alimentazione	-	Benzina	
Portata Utile (escluso conducente)	kg	$\geq 450; \leq 800$	
Portata Totale a terra	kg	$\leq 3500$	
Volume di carico	m <sup>3</sup>	$\geq 2,7 \leq 3,3$	



**CONSIP S.p.A. a socio unico***Gara per la fornitura di Veicoli Commerciali Leggeri e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni*

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		2 C	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Omologazione	-	N1	
Lunghezza	mm	$\geq 4000; \leq 4450$	
Altezza	mm	$\geq 1700; \leq 1900$	
Passo	mm	$\geq 2550; \leq 2750$	
Passeggeri	n°	$\geq 4$	
Cilindrata	cc	$\geq 1450 \leq 2000$	
Potenza	kw	$\geq 45$	
Alimentazione	-	Diesel (*)	
Portata Utile (escluso conducente)	kg	$\geq 450; \leq 800$	
Portata Totale a terra	kg	$\leq 3500$	
Volume di carico	m <sup>3</sup>	$\geq 1,0$	

(\*) Diesel ultima generazione Common Rail o equivalente

Equipaggiamenti – Minimi	Lotto 2	2 A	2 B	2 C
Servosterzo	<b>Si</b>			
Air Bag Lato Guidatore	<b>Si</b>			
Immobilizer (o equivalente)	<b>Si</b>			
Ruota di Scorta	<b>Si</b>			
Segnale di pericolo mobile	<b>Si</b>			
Giubbotto fluorescente	<b>Si</b>			
Dotazioni previste dal codice della strada	<b>Si</b>			
Cassetta di pronto soccorso	<b>Si</b>			

Equipaggiamenti Aggiuntivi	2 A	2 B	2 C
ABS			
AirBag Passeggero			
AirBag Laterale e/o Window bag			
Fendinebbia			
Chiusura centralizzata			
Specchi Retrovisori Esterni elettrici e riscaldati			

**CONSIP S.p.A. a socio unico***Gara per la fornitura di Veicoli Commerciali Leggeri e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni*

Emissioni	Lotto 2	2A	2B	2C
Minimo Richiesto	<b>Euro 3</b>			

N° Colori disponibili in gamma	Lotto 2	2A	2B	2C
Colori Pastello	<b>2</b>			

Colori obbligatori	Lotto 2	2A	2B	2C
Colore Bianco Pastello	<b>Si</b>			

Numero di comuni coperti da Centri di Servizio	Numero di comuni da coprire con Centri di Servizio entro i tempi indicati nel Disciplinare	Numero Totale dei Comuni coperti da Centri di Servizio (Somma delle due colonne precedenti)

**Nota per il compilatore:** nel numero dei Comuni coperti o che si intende coprire sono inclusi anche i centri di servizi che costituiscono la rete assistenziale minima richiesta (Par 5.1.1. del Capitolato Tecnico).

Se in un Comune sono presenti più centri di servizio, al fine dell'attribuzione del punteggio, il Comune deve essere conteggiato una sola volta.

**LOTTO 3 – TABELLA 3****FURGONI PICCOLI**

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		3 A	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Omologazione	-	N1	
Lunghezza	mm	≥ 4100; ≤ 4900	
Altezza	mm	≥ 1850; ≤ 2200	
Passo	mm	≥ 2750; ≤ 3250	
Passeggeri	n°	2 o 3	
Cilindrata	cc	≥ 1850; ≤ 2200	
Potenza	kw	≥ 60	
Alimentazione	-	Diesel (*)	
Portata Utile (escluso conducente)	kg	≥ 750; ≤ 1350	
Portata Totale a terra	kg	≤ 3500	
Volume di carico	m <sup>3</sup>	≥ 4,0 ≤ 6,0	

(\*) Diesel ultima generazione Common Rail o equivalente

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		3 B	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Omologazione	-	N1	
Lunghezza	mm	≥ 4100; ≤ 4900	
Altezza	mm	≥ 1850; ≤ 2200	
Passo	mm	≥ 2750; ≤ 3250	
Passeggeri	n°	≥ 5	
Cilindrata	cc	≥ 1850 ≤ 2200	
Potenza	kw	≥ 60	
Alimentazione	-	Diesel (*)	
Portata Utile (escluso conducente)	kg	≥ 750 ≤ 1350	
Portata Totale a terra	kg	≤ 3500	
Volume di carico	m <sup>3</sup>	≥ 1,0	

(\*) Diesel ultima generazione Common Rail o equivalente

**CONSIP S.p.A. a socio unico***Gara per la fornitura di Veicoli Commerciali Leggeri e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni*

Equipaggiamenti – Minimi	Lotto 3	3 A	3 B
Servosterzo	Si		
Air Bag Lato Guidatore	Si		
Immobilizer (o equivalente)	Si		
Ruota di Scorta	Si		
Segnale di pericolo mobile	Si		
Giubbotto fluorescente	Si		
Dotazioni previste dal codice della strada	Si		
Cassetta di pronto soccorso	Si		

Equipaggiamenti Aggiuntivi	3 A	3 B
ABS		
AirBag Passeggero		
AirBag Laterale e/o Window bag		
Fendinebbia		
Chiusura centralizzata		
Specchi Retrovisori Esterni elettrici e riscaldati		

Emissioni	Lotto 3	3 A	3 B
Minimo Richiesto	Euro 3		

N° Colori disponibili in gamma	Lotto 3	3 A	3 B
Colori Pastello	2		

Colori obbligatori	Lotto 3	3 A	3 B
Colore Bianco Pastello	Si		

Numero di comuni coperti da Centri di Servizio	Numero di comuni da coprire con Centri di Servizio entro i tempi indicati nel Disciplinare	Numero Totale dei Comuni coperti da Centri di Servizio (Somma delle due colonne precedenti)

**Nota per il compilatore:** nel numero dei Comuni coperti o che si intende coprire sono inclusi anche i centri di servizi che costituiscono la rete assistenziale minima richiesta (Par 5.1.1. del Capitolato Tecnico).

Se in un Comune sono presenti più centri di servizio, al fine dell'attribuzione del punteggio, il Comune deve essere conteggiato una sola volta.

**LOTTO 4 – TABELLA 4****FURGONI MEDI**

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		4 A	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Omologazione	-	N1	
Lunghezza	mm	$\geq 4700; \leq 5100$	
Altezza	mm	$\leq 2400$	
Passo	mm	$\geq 2800; \leq 3100$	
Passeggeri	n°	2 o 3	
Cilindrata	cc	$\geq 1850 \leq 2300$	
Potenza	kw	$\geq 60$	
Alimentazione	-	Diesel (*)	
Portata Utile (escluso conducente)	kg	$\geq 850$	
Portata Totale a terra	kg	$\leq 3500$	
Volume di carico	m <sup>3</sup>	$\geq 6,0 \leq 8,1$	

(\*) Diesel ultima generazione Common Rail o equivalente

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		4 B	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Omologazione	-	N1	
Lunghezza	mm	$\geq 5000$	
Altezza	mm	$\geq 2300; \leq 2650$	
Passo	mm	$\geq 3000; \leq 3600$	
Passeggeri	n°	2 o 3	
Cilindrata	cc	$\geq 1950 \leq 2500$	
Potenza	kw	$\geq 70$	
Alimentazione	-	Diesel (*)	
Portata Utile (escluso conducente)	kg	$\geq 1250$	
Portata Totale a terra	kg	$\leq 3500$	
Volume di carico	m <sup>3</sup>	$\geq 9,1 \leq 11,0$	

(\*) Diesel ultima generazione Common Rail o equivalente

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		4 C	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Omologazione	-	N1	
Lunghezza	mm	≥ 5000	
Altezza	mm	≥ 2300; ≤ 2650	
Passo	mm	≥ 3000; ≤ 3600	
Passeggeri	n°	2 o 3	
Cilindrata	cc	≥ 2350	
Potenza	kw	≥ 90	
Alimentazione	-	Diesel (*)	
Portata Utile (escluso conducente)	kg	≥ 1250	
Portata Totale a terra	kg	≤ 3500	
Volume di carico	m <sup>3</sup>	≥ 9,1 ≤ 11,0	

(\*) Diesel ultima generazione Common Rail o equivalente

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		4 D	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Omologazione	-	N1	
Lunghezza	mm	≥ 5300	
Altezza	mm	≥ 2400	
Passo	mm	≥ 3300	
Passeggeri	n°	2 o 3	
Cilindrata	cc	≥ 2350	
Potenza	kw	≥ 90	
Alimentazione	-	Diesel (*)	
Portata Utile (escluso conducente)	kg	≥ 1250	
Portata Totale a terra	kg	≤ 3500	
Volume di carico	m <sup>3</sup>	≥ 12,1	

(\*) Diesel ultima generazione Common Rail o equivalente

**CONSIP S.p.A. a socio unico***Gara per la fornitura di Veicoli Commerciali Leggeri e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni*

Equipaggiamenti – Minimi	Lotto 4	4 A	4 B	4 C	4 D
Servosterzo	Si				
Air Bag Lato Guidatore	Si				
Immobilizer (o equivalente)	Si				
Ruota di Scorta	Si				
Segnale di pericolo mobile	Si				
Giubbotto fluorescente	Si				
Dotazioni previste dal codice della strada	Si				
Cassetta di pronto soccorso	Si				

Equipaggiamenti Aggiuntivi	4 A	4 B	4 C	4 D
ABS				
AirBag Passeggero				
AirBag Laterale e/o Window bag				
Fendinebbia				
Chiusura centralizzata				
Specchi Retrovisori Esterni elettrici e riscaldati				

Emissioni	Lotto 4	4 A	4 B	4 C	4 D
Minimo Richiesto	Euro 3				

N° Colori disponibili in gamma	Lotto 4	4 A	4 B	4 C	4 D
Colori Pastello	2				

Colori obbligatori	Lotto 4	4 A	4 B	4 C	4 D
Colore Bianco Pastello	Si				

Numero di comuni coperti da Centri di Servizio	Numero di comuni da coprire con Centri di Servizio entro i tempi indicati nel Disciplinare	Numero Totale dei Comuni coperti da Centri di Servizio (Somma delle due colonne precedenti)

**Nota per il compilatore:** nel numero dei Comuni coperti o che si intende coprire sono inclusi anche i centri di servizi che costituiscono la rete assistenziale minima richiesta (Par 5.1.1. del Capitolato Tecnico).

Se in un Comune sono presenti più centri di servizio, al fine dell'attribuzione del punteggio, il Comune deve essere conteggiato una sola volta.

**LOTTO 5 – TABELLA 5****AUTOCARRI**

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		5 A	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Omologazione	-	N1	
Lunghezza	mm	$\geq 4700; \leq 5100$	
Passo	mm	$\geq 2800; \leq 3150$	
Passeggeri	n°	2 o 3	
Cilindrata	cc	$\geq 1850; \leq 2300$	
Potenza	kw	$\geq 60$	
Alimentazione	-	Diesel (*)	
Portata Utile (escluso conducente)	kg	$\geq 850$	
Portata Totale a terra	kg	$\leq 3500$	
Altezza sponde	mm	$\geq 350; \leq 450$	
Lunghezza cassone	mm	$\geq 2500; \leq 3200$	
Superficie di carico	m <sup>2</sup>	$\geq 5,0; \leq 6,0$	

(\*) Diesel ultima generazione Common Rail o equivalente

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		5 B	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Omologazione	-	N1	
Lunghezza	mm	$\geq 5000$	
Passo	mm	$\geq 3000; \leq 3600$	
Passeggeri	n°	2 o 3	
Cilindrata	cc	$\geq 1950 \leq 2500$	
Potenza	kw	$\geq 70$	
Alimentazione	-	Diesel (*)	
Portata Utile (escluso conducente)	kg	$\geq 1250$	
Portata Totale a terra	kg	$\leq 3500$	
Altezza sponde	mm	$\geq 350 \leq 450$	
Lunghezza cassone	mm	$\geq 2800 \leq 3500$	
Superficie di carico	m <sup>2</sup>	$\geq 5,5; \leq 7,0$	

(\*) Diesel ultima generazione Common Rail o equivalente



Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		5 C	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Omologazione	-	N1	
Lunghezza	mm	≥ 5300	
Passo	mm	≥ 3300	
Passeggeri	n°	2 o 3	
Cilindrata	cc	> 2350	
Potenza	kw	≥ 90	
Alimentazione	-	Diesel (*)	
Portata Utile (escluso conducente)	kg	≥ 1250	
Portata Totale a terra	kg	≤ 3500	
Altezza sponde	mm	≥ 350; ≤ 450	
Lunghezza cassone	mm	≥ 3300; ≤ 4200	
Superficie di carico	m <sup>2</sup>	≥ 6,5; ≤ 8,5	

(\*) Diesel ultima generazione Common Rail o equivalente

Equipaggiamenti – Minimi	Lotto 5	5 A	5 B	5 C
Servosterzo	Si			
Air Bag Lato Guidatore	Si			
Immobilizer (o equivalente)	Si			
Ruota di Scorta	Si			
Segnale di pericolo mobile	Si			
Giubbotto fluorescente	Si			
Dotazioni previste dal codice della strada	Si			
Cassetta di pronto soccorso	Si			

Equipaggiamenti Aggiuntivi	5 A	5 B	5 C
ABS			
AirBag Passeggero			
AirBag Laterale e/o Window bag			
Fendinebbia			
Chiusura centralizzata			
Specchi Retrovisori Esterni elettrici e riscaldati			

**CONSIP S.p.A. a socio unico***Gara per la fornitura di Veicoli Commerciali Leggeri e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni*

Emissioni	Lotto 5	5 A	5 B	5 C
Minimo Richiesto	Euro 3			
N° Colori disponibili in gamma	Lotto 5	5 A	5 B	5 C
Colori Pastello	2			
Colori obbligatori	Lotto 5	5 A	5 B	5 C
Colore Bianco Pastello	Si			

Numero di comuni coperti da Centri di Servizio	Numero di comuni da coprire con Centri di Servizio entro i tempi indicati nel Disciplinare	Numero Totale dei Comuni coperti da Centri di Servizio (Somma delle due colonne precedenti)

**Nota per il compilatore:** nel numero dei Comuni coperti o che si intende coprire sono inclusi anche i centri di servizi che costituiscono la rete assistenziale minima richiesta (Par 5.1.1. del Capitolato Tecnico).

Se in un Comune sono presenti più centri di servizio, al fine dell'attribuzione del punteggio, il Comune deve essere conteggiato una sola volta.