

9_7	MAGLIETTA POLO			
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>La maglietta è del tipo “ polo “ e consta di un davanti, un dietro e due maniche.</p> <p>Le varie parti sono unite ai fianchi alla sommità delle spalle e al giro manica.</p> <p>Il collo è rifinito con un colletto, realizzato con tessuto a costa, alto dietro mm 80 circa.</p> <p>Al centro della parte anteriore deve essere realizzata un’apertura di idonea lunghezza tale da permettere l’applicazione di due bottoni e due asole su due apposite mostre larghe mm 30 circa.</p> <p>Il davanti e il dietro terminano con un orlo alto mm 25 circa, cucito con macchina a due aghi.</p> <p>Le maniche terminano con un polsino alto mm 60 circa realizzato con tessuto a costa</p>			
<b>REQUISITI TECNICI DELLE MATERIE PRIME</b>	<b>MATERIALE</b>	<b>REQUISITO</b>	<b>VALORE PRESCRITTO</b>	<b>NORMA DI COLLAUDO</b>
	<b>TESSUTO</b>	Composizione	100% COTONE AMERICA I	Dir. 96/73/CE 16-12-96
		Titolo filato	NE 20/1 $\pm$ 10%	UNI 9275
		Resistenza alla perforazione del	Non inferiore a N 250	UNI 5421
		Solidità della tinta	<u>allo xenotest</u> : degr. min 5/6 scala blu	UNI EN ISO 105-B02
			<u>al sudore</u> : degr. e scarico min 4-5 scala grigi	UNI EN ISO 105-E04
			<u>al lavaggio</u> : degr. min 4-5 scala grigi	UNI EN ISO 105-C06
			<u>agli acidi ed alcali</u> : degr. min 4-5 scala grigi	UNI EN ISO 105-E05-E06
	<b>FILATO PER CUCITURE</b>	Resistenza	Min 10 N	UNI EN ISO 2062
Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatte salve eventuali modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di prova, che devono ritenersi automaticamente recepite nel testo della presente scheda.				
<b>COLORE</b>	Blu - Grigio – Verde			
<b>ATTAGLIAMENTO</b>	S (44-46) – M (48 - 50) – L (52 - 54) - XL (54 – 56 ) – XXL (58 - 60)			
<b>ETICHETTATURA</b>	All’interno della maglietta deve essere applicata un’etichetta riportante, con dicitura indelebile e resistente al lavaggio, le indicazioni relative alla composizione della materia prima, produttrice, taglia del manufatto, simboli di pulitura previsti dalla			

	normativa UNI EN 23758.
<b>IMBALLAGGIO</b>	Le magliette dovranno essere fornite, divise per taglie, inserite in buste di plastica trasparente e quindi immessi in imballaggi di uso commerciale. Ad un lato esterno dell'imballaggio dovranno essere riportate le indicazioni relative alla denominazione e numero dei manufatti contenuti, ditta produttrice, taglia del manufatto.

<b>9_7_1</b>	<b>MAGLIETTA POLO MANICHE LUNGHE</b>
<b>DESCRIZIONE INTEGRATIVA</b>	Le maniche della maglietta sono lunghe e terminano con un polsino alto mm 60 circa realizzato con tessuto a costa.
<div><div><b>DISEGNO ORIENTATIVO</b>  (il disegno è a titolo esemplificativo e non costituisce un riferimento per quanto attiene il posizionamento e le misure dei particolari di confezione)</div><div></div></div>	

<b>9_7_2</b>	<b>MAGLIETTA POLO MANICHE CORTE</b>
<b>DESCRIZIONE INTEGRATIVA</b>	Le maniche della maglietta sono corte e terminano con un rimesso alto mm 20 circa realizzato con tessuto a costa.
<b>DISEGNO ORIENTATIVO</b>  (il disegno è a titolo esemplificativo e non costituisce un riferimento per quanto attiene il posizionamento e le misure dei particolari di confezione)	