

9_2	CARDIGAN DI LANA UOMO			
DESCRIZIONE	<p>I corpo del maglione è costituito da due parti anteriori ed un dietro, unite lateralmente ed alle spalle mediante cucitura. I due davanti sono sagomati in modo che quando vengono uniti tra di loro formano un "V".</p> <p>Nella parte inferiore il corpo termina con una fascia giro vita alta cm 7-8.</p> <p>Le maniche sono realizzate ciascuna in un sol pezzo con rispettivo polsino ed unite al corpo mediante cucitura con macchina taglia cuci.</p> <p>Il tessuto è lavorato a maglia a costa 2:1 nel corpo e nelle maniche, mentre è a costa 1:1 nei polsini, nella fascia giro vita e in una striscia di cm 3/4 con cui finiscono le parti libere dei davanti per tutta la loro lunghezza.</p>			
REQUISITI TECNICI DELLE MATERIE PRIME	MATERIALE	REQUISITO	VALORE PRESCRITTO	NORMA DI COLLAUDO
	TESSUTO	Composizione	100% lana vergine	Dir. 96/73/CE 16-12-96
		Finezza lana	Non maggiore di 23 micron	UNI 5423
		Titolo filato	Tex 40x2 \pm 10%	UNI 4783, 4784 9275 UNI EN 2060
		Resistenza alla perforazione del tessuto a maglia	Non inferiore a N 450	UNI 5421
		Solidità della tinta	<u>allo xenotest</u> : degr. non inferiore indice 5/6 scala blu	UNI EN ISO 105-B02
			<u>al sudore</u> : degr. e scarico non inferiore indice 4-5 scala grigi	UNI EN ISO 105-E04
			<u>al lavaggio</u> : degr. non inferiore indice 4-5 scala grigi	UNI EN ISO 105-C06
			<u>agli acidi ed alcali</u> : degr. non inferiore indice 4-5 scala grigi	UNI EN ISO 105-E05-E06
	FILATO PER CUCITURE	Resistenza	Min 10 N	UNI EN ISO 2062
Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatte salve eventuali modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di prova, che devono ritenersi automaticamente recepite nel testo della presente scheda.				
COLORE	Blu – Bianco - Grigio – Verde			

ATTAGLIAMENTO	S (44-46) – M (48 - 50) – L (52 - 54) - XL (54 – 56) – XXL (58 - 60)
ETICHETTATURA	All'interno del cardigan deve essere applicata un'etichetta riportante, con dicitura indelebile e resistente al lavaggio, le indicazioni relative alla composizione della materia prima, ditta produttrice, taglia del manufatto, simboli di pulitura previsti dalla normativa UNI EN 23758.
IMBALLAGGIO	I cardigan dovranno essere forniti, divisi per taglie, inseriti in buste di plastica trasparente e quindi immessi in imballaggi di uso commerciale. Ad un lato esterno dell'imballaggio dovranno essere riportate le indicazioni relative alla denominazione e numero dei manufatti contenuti, ditta produttrice, taglia del manufatto.

9_2_1	CARDIGAN DI LANA UOMO CON BOTTONI
DESCRIZIONE INTEGRATIVA	Sul bordo del davanti destro sono cuciti 5 bottoni a 4 fori, (il primo in alto cucito alla spezzatura dei davanti, l'ultimo in basso cucito sulla fascia giro vita) posti a distanze equidistanti tra di loro. Sul bordo del davanti sinistro sono realizzate 5 asole in corrispondenza dei 5 bottoni.
<div><div>DISEGNO ORIENTATIVO</div><div>(il disegno è a titolo esemplificativo e non costituisce un riferimento per quanto attiene il posizionamento e le misure dei particolari di confezione)</div></div> <div></div>	

9_2_2	CARDIGAN DI LANA UOMO CON ZIP
DESCRIZIONE INTEGRATIVA	La chiusura dei due davanti avviene tramite una chiusura lampo applicata dal fondo alla spezzatura della "V". Sui due davanti sono applicate due tasche alle falde, realizzate con lo stesso tessuto del corpo.
DISEGNO ORIENTATIVO (il disegno è a titolo esemplificativo e non costituisce un riferimento per quanto attiene il posizionamento e e misure dei particolari di confezione)	