

5_2	GIACCA DA LAVORO (TIPO OPERATORE ALIMENTARE)			
DESCRIZIONE	<p>Su ciascun davanti sono praticate due cuciture verticali di ripresa (pince) per consentire la sagomatura della giacca alla vita. Le parti superiori dei davanti formano i risvolti sagomati, uniti al bavero. Lungo il bordo del davanti sinistro è praticata un' asola orizzontale posta in corrispondenza di un bottone a 4 fori che deve essere applicato sul davanti destro.</p> <p>Possono essere previsti i fianchetti che collegano ciascun davanti al dietro. Le cuciture di collegamento partono dal giromanica e terminano al fondo.</p> <p>Il dietro è formato in un tratto o due parti unite tra loro con una cucitura che parte dall'attaccatura del bavero e termina al fondo.</p> <p>Le maniche sono costituite, ciascuna, da due pezzi, una sopramanica ed una sottomanica, unite con una cucitura.</p> <p>Sui due davanti sono praticate due tasche orizzontali. Sul davanti sinistro, all'altezza del petto, è realizzato un taschino tagliato orizzontale.</p> <p>Il corpo della giacca, le maniche e le alette delle tasche sono foderati con tessuto artificiale/sintetico in tono con il colore del tessuto esterno. Sulla fodera, in corrispondenza della parte centrale interna del bavero è applicato un appendino realizzato con nastrino in tessuto sintetico. All'interno della giacca, sulla fodera, sono realizzate all'altezza del petto, sui davanti destro e sinistro, due tasche.</p> <p>Nella confezione della giacca è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il bavero ed i risvolti siano sagomati e le rispettive punte siano simmetriche fra loro; - la lentezza dell'attaccatura delle maniche sia distribuita in modo da non formare arricciature; - le cuciture e le impunture siano realizzate a regola d'arte; - le asole non presentino fili penduli. 			
REQUISITI TECNICI DELLE MATERIE PRIME	MATERIALE	REQUISITO	VALORE PRESCRITTO	NORMA DI COLLAUDO
	TESSUTO ESTERNO	Composizione	Sintetico/Artificiale	Dir. 96/73/CE 16-12-96
		Massa areica	210 gr/mq \pm 15%	UNI 12127
		Resistenza alla trazione	ordito min N. 400 trama min N. 400	UNI EN ISO 13934-1
		Variazioni dimensionali al lavaggio a caldo	2,5 % max	UNI 9294/1-3
		Solidità della tinta	<u>allo xenotest</u> : degr. non inferiore indice 6-7 scala blu	UNI EN ISO 105-B02

			al sudore: degr. e scarico non inferiore indice 4-5 scala grigi	UNI EN ISO 105-E04
			al lavaggio a secco: degr. non inferiore indice 4-5 scala grigi	UNI EN ISO 105-D01
			agli acidi ed alcali: degr. non inferiore indice 4-5 scala grigi	UNI EN ISO 105-E05-E06
			Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatte salve eventuali modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di prova, che devono ritenersi automaticamente recepite nel testo della presente scheda.	
COLORE		Bianco – Nero - Blu – Verde		
TAGLIE		44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60		
ETICHETTATURA		All'interno della giacca deve essere applicata una o due etichette riportanti, con dicitura indelebile e resistente al lavaggio, le indicazioni relative alla ditta produttrice,composizione della materia prima, taglia del manufatto, simboli di pulitura previsti dalla normativa UNI EN 23758.		
IMBALLAGGIO		Ogni giacca dovrà essere consegnata appesa ad una gruccia per giacca. La giacca, (eventualmente insieme a pantalone se ordinati nello stesso Ordinativo di Fornitura) saranno immessi in un sacco di protezione in plastica trasparente. Qualora dovessero essere ordinate delle quantità superiori a 10 giacche o dieci completi di giacca e pantaloni, i manufatti dovranno essere consegnati completi di grucce e di sacchetto, sistemati ed appesi ad un'idonea asta, metallica o di plastica, nella parte superiore di un bauletto di cartone di adeguata capacità. In entrambi i casi (ovvero per quantità richieste da 1 a 10 capi e superiori a 10 capi) ad un lato esterno dell'imballaggio dovranno essere riportate le indicazioni relative alla denominazione e numero dei manufatti contenuti, ditta produttrice, taglia del manufatto.		

5_2_1	GIACCA DA LAVORO CON RISVOLTI NORMALI (TIPO OPERATORE ALIMENTARE)
DESCRIZIONE INTEGRATIVA	I risvolti sagomati, uniti al bavero, sono di tipo classico
DISEGNO ORIENTATIVO (il disegno è a titolo esemplificativo e non costituisce un riferimento per quanto attiene il posizionamento e le misure dei particolari di confezione)	

5_2_2	GIACCA DA LAVORO CON RISVOLTI SCIALLATI (TIPO OPERATORE ALIMENTARE)
DESCRIZIONE INTEGRATIVA	I risvolti sagomati , uniti al bavero, sono sciallati
DISEGNO ORIENTATIVO (il disegno è a titolo esemplificativo e non costituisce un riferimento per quanto attiene il posizionamento e le misure dei particolari di confezione)	