

**Oggetto: gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di apparati hardware, software e relativi servizi per il sistema SIAP e per l'Intranet del Dipartimento degli Affari Generali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.**

**I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it) sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it)**

**1) Domanda**

Funzionalità RAID1: riferimento par. 4.1.1. – pag. 8 e par. 4.1.2. – pag. 9 del capitolato tecnico. Si richiede se sia possibile fornire sistemi in cui la funzionalità RAID 1 viene implementata tramite opportuni tools compresi nel sw di base.

**Risposta:**

*E' possibile fornire sistemi sui quali la funzionalità RAID 1 sia implementata tramite opportuni tools compresi nel software di base, purchè certificati sulla versione del sistema operativo richiesto e conformi con i requisiti indicati nel paragrafo 2.1 del capitolato tecnico.*

**2) Domanda**

Tutte le apparecchiature oggetto della fornitura devono essere corredate di cavi necessari al funzionamento dello stesso: rif. par. 4.1.1. – pag. 8 e par. 4.1.2. – pag. 9 del Capitolato tecnico. Si richiede se tali cavi sono compresi già nella voce “45 cavi fibre-channel” della fornitura hw (par. 2.1. pag. 4) o se si vanno ad aggiungere ad essi.

**Risposta:**

*I cavi necessari per il funzionamento delle apparecchiature si vanno ad aggiungere ai 45 cavi si vanno ad aggiungere a quelli già richiesti nel paragrafo:2.1 del capitolato tecnico.*

**3) Domanda**

45 cavi fiber-channel; rif. Par. 2.1. – pag. 1. Si richiede se i 15 cavi multimodali devono essere necessariamente di colore blu oppure è sufficiente che siano di colore diverso rispetto ai 30 cavi di colore arancio.

**Risposta:**

*I 15 cavi è preferibile che siano di colore Blu; in alternativa, qualora non fosse possibile reperirli sul mercato, potranno essere utilizzati cavi di colore comunque diverso da quello arancione.*

Distinti saluti

Il Direttore Sistemi Informativi  
(Sante Dotto)