

ALLEGATO 2

OFFERTA TECNICA

ALLEGATO 2 – OFFERTA TECNICA

La busta “B” “*Gara per la fornitura di Autoveicoli per la Pubblica Amministrazione, Lotto _____ (1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o 9 o 10 o 11 o 12) – Offerta tecnica*”, dovrà contenere un indice completo di quanto in essa contenuto, nonché, a pena di esclusione dalla gara, la Relazione Tecnica in originale, in lingua italiana, conforme al fac-simile di seguito riportato, priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, contenente una descrizione completa e dettagliata dei prodotti e servizi offerti che dovranno essere conformi ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico.

La Relazione tecnica dovrà essere firmata o siglata in ogni sua pagina e, **a pena di esclusione**, sottoscritta nell’ultima pagina:

- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante/procuratore speciale dell’Impresa;
- nel caso di R.T.I. costituito o di Consorzio, dal legale rappresentante/procuratore speciale dell’Impresa mandataria o del Consorzio;
- nel caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le Imprese raggruppande.

Alla Relazione in originale dovranno essere aggiunte due copie cartacee, e una copia su cd o floppy disk in formato elettronico non modificabile (p.es. in formato “.pdf”).

In particolare, la Relazione Tecnica dovrà necessariamente contenere:

- 1) una premessa contenente tutte le indicazioni che l’Impresa ritiene utili al fine di una migliore esposizione dell’offerta;
 - a) breve presentazione dell’Impresa (numero di dipendenti, etc.);
 - b) dislocazione sul territorio di sedi, filiali, etc;
 - c) organizzazione dei servizi di customer care (es. Servizio di ricezione chiamate, numero verde, etc.);
 - d) altre informazioni;
- 2) scheda tecnica completa ed esaustiva e, se disponibili al momento della presentazione dell’offerta, i depliant illustrativi del modello di autovettura offerta in ciascun sottosegmento, dalla quale si possano rilevare tutte le caratteristiche dello stesso. In particolare:
 - a) per ogni modello in ciascun sottosegmento dovrà essere specificato il nome della casa costruttrice, la denominazione ufficiale del modello, l’allestimento completo e la versione, il tipo di alimentazione e ogni altro elemento utile per qualificare il modello offerto;
 - b) l’esplicita indicazione, per ogni autovettura offerta, degli “accessori e equipaggiamenti minimi” indicati nel Capitolato tecnico;
 - c) indicazione delle caratteristiche tecniche delle opzioni di prodotto ed in particolar modo alle seguenti:
 - i. Colori di istituto (Escluso lotto 7)
 - ii. Personalizzazione con scritte e/o bande adesive (Escluso lotto 7)
 - iii. Kit Tipo A – installazione mobile (Escluso Lotto 10)
 - iv. Kit Tipo B – installazione fissa (Escluso lotto 7)
 - v. Kit Forze di Polizia (Esclusi lotti 4, 6, 7, 10 e 12)

- vi. Predisposizione per Radio Ricetrasmittente in uso a Forze di Polizia (Esclusi lotti 4, 6, 7, 10 e 12)
- 3) Qualora si presenti offerta sul lotto 6 indicazione delle caratteristiche tecniche degli impianti di alimentazione GPL o Metano installati sul modello 6A, con particolare riferimento alla normativa vigente in termini di sicurezza ed omologazione.
- 4) Indicazione della durata della garanzia contrattuale espressa in Tempo e Chilometraggio massimo
- 5) una descrizione dei servizi offerti:
- a. modalità di espletamento del servizio di consegna (con indicazione esplicita dei tempi di consegna offerti)
 - b. Per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 numero totale dei comuni italiani nei quali l'offerente dispone o si impegna a costituire o convenzionare (entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria) almeno 1 (uno) Centro di Servizio;
 - c. Per i lotti 9, 11 e 12 numero totale delle province italiane nelle quali l'offerente dispone o si impegna a costituire o convenzionare (entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria) almeno 1 (uno) Centro di Servizio;
 - d. modalità di prestazione del servizio di manutenzione (ordinaria e straordinaria), con espressa indicazione dei tempi per l'effettuazione degli interventi di manutenzione programmata (manutenzione ordinaria), dei tempi di diagnosi e di intervento in caso di manutenzione su chiamata (manutenzione straordinaria);
 - e. modalità della prestazione dei servizi previsti nel "Pacchetto di Assistenza" opzionale;
 - f. modalità di prestazione del Servizio di Ricezione Chiamate (gestione clienti Consip) come indicato nel Capitolato Tecnico;
 - g. modalità di prestazione del servizio di soccorso stradale;
 - h. Reportistica
 - i. modalità di prestazione del servizio di rottamazione dei veicoli usati di proprietà dell'Amministrazione.
- Tutto nel rispetto dei requisiti e modalità minime di prestazione stabilite nel Capitolato Tecnico;
- 6) una dichiarazione del concorrente attestante che quanto offerto sia rispondente alle caratteristiche minime ed ai requisiti di conformità di cui al Capitolato Tecnico

Alla Relazione tecnica, inoltre, potrà essere allegata la documentazione di carattere tecnico che il concorrente ritenga opportuno presentare: tale documentazione non deve ritenersi sostitutiva di parti della relazione tecnica. Qualora la predetta documentazione dovesse contenere qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, questa deve essere eliminata con qualsiasi mezzo utile, pena l'esclusione dalla gara.

La Relazione tecnica dovrà necessariamente essere articolata e dovrà necessariamente contenere quanto riportato negli "Schema di risposta" di seguito stabilito.

SCHEMA DI RISPOSTA

RELAZIONE TECNICA
GARA PER LA FORNITURA DI AUTOVEICOLI
PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
LOTTO ____ (1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o 9 o 10 o 11 o 12)

1. PREMESSA

2. PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE IMPRESA

3. DESCRIZIONE PRODOTTI OFFERTI (in considerazione delle condizioni obbligatorie prescritte nel Capitolato Tecnico;

3.1 Caratteristiche tecniche autovetture Lotto ____ (1; o 2; o 3; o 4; o 5; o 6; o 7; o 8; o 9, o 10, o 11 o 12), tipo (1A; o 2A e 2B; o 3A e 3B; o 4A, 4B, 4C e 4D; o 5A, 5B, 5C e 5D; o 6A, o 7A e 7B, o 8A o 9A, o 10A , 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 10G, 10H, 10I, e 10L , o 11A, o 12A e 12B);

3.1.1 Indicazione di modello, descrizione, caratteristiche obbligatorie e aggiuntive ecc. (Tabelle allegate : Lotto 1 Tabella 1, Lotto 2 Tabella 2, Lotto 3 Tabella 3, Lotto 4 Tabella 4, Lotto5 Tabella 5, Lotto 6 Tabella 6, Lotto 7 Tabella 7, Lotto 8 Tabella 8, Lotto 9 Tabella 9, Lotto 10 Tabella 10 Tabella 11 Tabella 12)

3.1.2 Indicazione delle caratteristiche tecniche delle opzioni di prodotto con particolare riferimento a:

- i. Colori di istituto (Escluso lotto 7)
- ii. Personalizzazione con scritte e/o bande adesive (Escluso lotto 7)
- iii. Kit Tipo A – installazione mobile (Escluso Lotto 10)
- iv. Kit Tipo B – installazione fissa (Escluso lotto 7)
- v. Kit Forze di Polizia (Esclusi lotti 4, 6, 7, 10 e 12)
- vi. Predisposizione per Radio Ricetrasmittente in uso a Forze di Polizia (Esclusi lotti 4, 6, 7, 10 e 12)

3.1.3 Indicazione delle caratteristiche tecniche degli impianti di GPL o Metano installato sul modello 6A (Valido solo per il lotto 6)

4. GARANZIA CONTRATTUALE:

Descrizione delle caratteristiche della garanzia contrattuale offerta con indicazione della durata della garanzia contrattuale espressa in Tempo e Chilometraggio massimo

5. DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI:

- a) Servizio di consegna *(in considerazione delle specifiche e delle condizioni minime prescritte nel Capitolato Tecnico)*
- b) Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Numero di comuni italiani coperti e/o da coprire con almeno un Centro di Servizio entro i tempi indicati nel Disciplinare (***Tabelle allegate : Lotto 1 Tabella 1, Lotto 2 Tabella 2, Lotto 3 Tabella 3, Lotto 4 Tabella 4, Lotto 5 Tabella 5, Lotto 6 Tabella 6, Lotto 7 Tabella 7, Lotto 8 Tabella 8, , Lotto 10 Tabella 10***)
Lotti 9, 11, 12 Numero di province italiane coperte e/o da coprire con almeno un Centro di Servizio entro i tempi indicati nel Disciplinare (***Tabelle allegate : Lotto 9 Tabella 9, Lotto 11 Tabella 11, Lotto 12 Tabella 12***)
- c) Modalità di espletamento del servizio di manutenzione (ordinaria e straordinaria) *(in considerazione delle specifiche e delle condizioni minime prescritte nel Capitolato Tecnico;*
- d) Modalità di espletamento della prestazione dei servizi previsti nel “Pacchetto di Assistenza” opzionale *(in considerazione delle specifiche e delle condizioni minime prescritte nel Capitolato Tecnico);*
- e) Servizio di Ricezione Chiamate “Gestione Clienti Consip” *(in considerazione delle specifiche e delle condizioni minime prescritte nel Capitolato Tecnico)*
- f) Servizio di soccorso stradale *(in considerazione delle specifiche e delle condizioni minime prescritte nel Capitolato Tecnico)*
- g) Servizio di reportistica *(in considerazione delle specifiche e delle condizioni minime prescritte nel Capitolato Tecnico)*
- h) Servizio di rottamazione degli autoveicoli usati di proprietà delle Amministrazioni: *(in considerazione delle specifiche e delle condizioni minime prescritte nel Capitolato Tecnico)*

6. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’:

Dichiarazione dell’offerente attestante che quanto offerto è conforme alle caratteristiche minime ed ai requisiti di conformità di cui al Capitolato Tecnico.

ALLEGATI

- ***Lotto 1 Tabella 1***
- ***Lotto 2 Tabella 2***
- ***Lotto 3 Tabella 3***
- ***Lotto 4 Tabella 4***
- ***Lotto 5 Tabella 5***
- ***Lotto 6 Tabella 6***
- ***Lotto 7 Tabella 7***
- ***Lotto 8 Tabella 8***
- ***Lotto 9 Tabella 9***
- ***Lotto 10 Tabella 10***
- ***Lotto 11 Tabella 11***
- ***Lotto 12 Tabella 12***

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

LOTTO 1 – TABELLA 1**CITY CAR COMPATTE**

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		1A	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AB o AF	
Porte	N°	5	
Lunghezza	mm	$\geq 3300 < 3700$	
Passeggeri	N°	≥ 4	
Cilindrata	cc	$\geq 950 \leq 1250$	
Potenza	Kw	$\geq 35 \leq 70$	
Alimentazione	-	Benzina	
Cambio	-	5 o 6 M + R	
La versione di veicolo offerto <u>possiede</u> tra gli optional disponibili, la possibilità di installare il climatizzatore. (SI)			

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		1B	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AB o AF	
Porte	N°	5	
Lunghezza	mm	$\geq 3300 < 3700$	
Passeggeri	N°	≥ 4	
Cilindrata	cc	$\geq 950 \leq 1400$	
Potenza	Kw	$\geq 35 \leq 70$	
Alimentazione	-	Diesel	
Cambio	-	5 o 6 M + R	
La versione di veicolo offerto <u>possiede</u> tra gli optional disponibili, la possibilità di installare il climatizzatore. (SI)			

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

	Lotto 1	1A	1B
ABS	Si		
Air Bag Lato Guidatore	Si		
Air Bag Lato Passeggero	Si		
Immobilizer (o equivalente)	Si		
Chiusura Centralizzata	Si		
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	Si		
Ruota di Scorta (il ruotino è ammesso)	Si		
Segnale di pericolo mobile (triangolo)	Si		
Giubbotto fluorescente	Si		
Dotazioni previste dal codice della strada	Si		
Cassetta di pronto soccorso	Si		

Equipaggiamenti Aggiuntivi	1A	1B
Climatizzatore manuale		
AirBag Laterale		
AirBag Testa o Window bag		
Poggiatesta posteriori		
Fendinebbia		
Specchi Retrovisori Esterni azionabili elettricamente		
Filtro antiparticolato	N.A.	

Emissioni	Lotto 1	1A	1B
Minimo Richiesto	Euro 4		

N° Colori disponibili in gamma	Lotto 1	1A	1B
Colori Pastello	2		
Colori metallizzato o micalizzati	2		

Colori obbligatori	Lotto 1	1A	1B
Colore Bianco	Si		
Colore Grigio Chiaro metallizzato	Si		

Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento	Minimo contrattuale	Durata Offerta (Anni)	Chilometraggio Massimo Offerto (Km)
	2 anni Chilometraggio illimitato		

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

Numero di comuni nei quali è presente almeno un Centro di Servizio	Numero di comuni nei quali l'offerente si impegna a garantire la presenza di almeno un Centro di Servizio, nei tempi indicati nel Disciplinare	Numero Totale dei Comuni coperti da Centri di Servizio (Somma delle due colonne precedenti)

Nota per il compilatore: nel numero dei comuni coperti o che si intende coprire sono inclusi anche i centri di servizi che costituiscono la rete assistenziale minima richiesta (almeno un Centro di Servizio in 80 Province Italiane)

Rete di Assistenza per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Tempi di intervento	Minimo Contrattuale	Tempi Offerti
Tempo di intervento per manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria)	3 GG	
Tempo di diagnosi guasti per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	3 GG	
Tempo riparazione per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	10 GG	

REALIZZAZIONE COLORI DI ISTITUTO	Offerto (Si / No)	Elenco Colori previsti
Verniciatura in Fabbrica		
Verniciatura Aftermarket		

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

LOTTO 2 - TABELLA 2**CITY CAR**

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		2A	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Berlina 2 Volumi	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AB o AF	
Porte	N°	5	
Lunghezza	mm	≥ 3700 < 4050	
Altezza	mm	≤ 1570	
Passeggeri	N°	5	
Cilindrata	cc	≥ 950 ≤ 1360	
Potenza	Kw	≥ 45	
Alimentazione	-	Benzina	
Cambio	-	5 o 6 M + R	

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		2B	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / La versione di veicolo offerto	-	-	
Descrizione	-	Berlina 2 Volumi	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AB o AF	
Porte	N°	5	
Lunghezza	mm	≥ 3700 < 4050	
Altezza	mm	≤ 1570	
Passeggeri	N°	5	
Cilindrata	cc	≥ 1200 ≤ 1500	
Potenza	Kw	≥ 50	
Alimentazione	-	Diesel	
Cambio	-	5 o 6 M + R	

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

Equipaggiamenti - Minimi	Lotto 2	2A	2B
Climatizzatore manuale	Si		
ABS	Si		
Servosterzo	Si		
Air Bag Lato Guidatore	Si		
Air Bag Lato Passeggero	Si		
Immobilizer (o equivalente)	Si		
Chiusura Centralizzata	Si		
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	Si		
Ruota di Scorta (il ruotino è ammesso)	Si		
Segnale di pericolo mobile (triangolo)	Si		
Giubbotto fluorescente	Si		
Dotazioni previste dal codice della strada	Si		
Cassetta di pronto soccorso	Si		

Equipaggiamenti Aggiuntivi	2A	2B
AirBag Laterale		
AirBag Testa o Window bag		
Controllo elettronico della trazione (ASR o similare o equivalenti)		
Controllo elettronico della stabilità (ESP o similari o equivalenti)		
Poggiatesta posteriori		
Fendinebbia		
Specchi Retrovisori Esterni azionabili elettricamente		
Filtro antiparticolato	N.A.	

Emissioni	Lotto 2	2A	2B
Minimo richiesto	Euro 4		

N° Colori disponibili in gamma	Lotto 2	2A	2B
Colori Pastello	2		
Colori metallizzato o micalizzati	2		

Colori obbligatori	Lotto 2	2A	2B
Colore Bianco	Si		
Colore Grigio Chiaro metallizzato	Si		

Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento	Minimo contrattuale	Durata Offerta (Anni)	Chilometraggio Massimo Offerto (Km)
	2 anni Chilometraggio illimitato		

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

Numero di comuni nei quali è presente almeno un Centro di Servizio	Numero di comuni nei quali l'offerente si impegna a garantire la presenza di almeno un Centro di Servizio, nei tempi indicati nel Disciplinare	Numero Totale dei Comuni coperti da Centri di Servizio (Somma delle due colonne precedenti)

Nota per il compilatore: nel numero dei comuni coperti o che si intende coprire sono inclusi anche i centri di servizi che costituiscono la rete assistenziale minima richiesta (almeno un Centro di Servizio in 80 Province Italiane)

Rete di Assistenza per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Tempi di intervento	Minimo Contrattuale	Tempi Offerti
Tempo di intervento per manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria)	3 GG	
Tempo di diagnosi guasti per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	3 GG	
Tempo riparazione per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	10 GG	

REALIZZAZIONE COLORI DI ISTITUTO	Offerto (Si / No)	Elenco Colori previsti
Verniciatura in Fabbrica		
Verniciatura Aftermarket		

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

LOTTO 3 - TABELLA 3**BERLINE PICCOLE**

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		3A	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Berlina 2 volumi	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AB o AF	
Porte	N°	5	
Lunghezza	mm	$\geq 4100 \leq 4450$	
Altezza	mm	≤ 1550	
Passeggeri	N°	5	
Cilindrata	cc	$\geq 1350 \leq 2000$	
Potenza	Kw	≥ 65	
Alimentazione	-	Benzina	
Cambio	-	5 o 6 M + R	

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		3B	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Berlina 2 volumi	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AB o AF	
Porte	N°	5	
Lunghezza	mm	$\geq 4100 \leq 4450$	
Altezza	mm	≤ 1550	
Passeggeri	N°	5	
Cilindrata	cc	$\geq 1550 \leq 2000$	
Potenza	Kw	≥ 80	
Alimentazione	-	Diesel	
Cambio	-	5 o 6 M + R	

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

Equipaggiamenti - Minimi	Lotto 3	3A	3B
Climatizzatore Manuale	Si		
ABS	Si		
Servosterzo	Si		
Air Bag Lato Guidatore	Si		
Air Bag Lato Passeggero	Si		
Airbag Lateral	Si		
Immobilizer (o equivalente)	Si		
Chiusura Centralizzata	Si		
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	Si		
Specchi Retrovisori Esterni azionabili elettricamente	Si		
Ruota di Scorta (il ruotino è ammesso)	Si		
Segnale di pericolo mobile (triangolo)	Si		
Giubbotto fluorescente	Si		
Dotazioni previste dal codice della strada	Si		
Cassetta di pronto soccorso	Si		

Equipaggiamenti Aggiuntivi	3A	3B
Climatizzatore automatico		
AirBag Testa o Window bag		
Poggiatesta posteriori		
Fendinebbia		
Controllo elettronico della trazione (ASR o similare o equivalenti)		
Controllo elettronico della stabilità (ESP o similari o equivalenti)		
Filtro antiparticolato	N.A.	

Emissioni	Lotto 3	3A	3B
Minimo richiesto	Euro 4		

N° Colori disponibili in gamma	Lotto 3	3A	3B
Colori Pastello	1		
Colori metallizzato o micalizzati	3		

Colori obbligatori	Lotto 3	3A	3B
Colore Bianco	Si		
Colore Grigio Chiaro metallizzato	Si		

Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento	Minimo contrattuale	Durata Offerta (Anni)	Chilometraggio Massimo Offerto (Km)
	2 anni Chilometraggio illimitato		

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

Numero di comuni nei quali è presente almeno un Centro di Servizio	Numero di comuni nei quali l'offerente si impegna a garantire la presenza di almeno un Centro di Servizio, nei tempi indicati nel Disciplinare	Numero Totale dei Comuni coperti da Centri di Servizio (Somma delle due colonne precedenti)

Nota per il compilatore: nel numero dei comuni coperti o che si intende coprire sono inclusi anche i centri di servizi che costituiscono la rete assistenziale minima richiesta (almeno un Centro di Servizio in 80 Province Italiane)

Rete di Assistenza per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Tempi di intervento	Minimo Contrattuale	Tempi Offerti
Tempo di intervento per manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria)	3 GG	
Tempo di diagnosi guasti per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	3 GG	
Tempo riparazione per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	10 GG	

REALIZZAZIONE COLORI DI ISTITUTO	Offerto (Si / No)	Elenco Colori previsti
Verniciatura in Fabbrica		
Verniciatura Aftermarket		

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

LOTTO 4 - TABELLA 4**BERLINE MEDIE**

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		4A	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Berlina 3 volumi o Berlina 2 volumi	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AA o AB	
Porte	N°	4 o 5	
Lunghezza	mm	≥ 4510 ≤ 4850	
Altezza	mm	≤ 1500	
Passo	mm	≥ 2630	
Passeggeri	N°	≥ 5	
Cilindrata	cc	≥ 1750	
Potenza	Kw	≥ 90	
Alimentazione	-	Benzina	
Cambio	-	5 o 6 M + R	

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		4B	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Berlina 3 volumi o Berlina 2 volumi	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AA o AB	
Porte	N°	4 o 5	
Lunghezza	mm	≥ 4510 ≤ 4850	
Altezza	mm	≤ 1500	
Passo	mm	≥ 2630	
Passeggeri	N°	≥ 5	
Cilindrata	cc	≥ 1850	
Potenza	Kw	≥ 100	
Alimentazione	-	Diesel	
Cambio	-	5 o 6 M + R	

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		4C	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Station Wagon	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AF o AC	
Porte	N°	5	
Lunghezza	mm	≥ 4520 ≤ 4850	
Altezza	mm	≤ 1600	
Passo	mm	≥ 2630	
Passeggeri	N°	≥ 5	
Cilindrata	cc	≥ 1750	
Potenza	Kw	≥ 90	
Alimentazione	-	Benzina	
Cambio	-	5 o 6 M + R	

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		4D	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Station Wagon	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AF o AC	
Porte	N°	5	
Lunghezza	mm	≥ 4520 ≤ 4850	
Altezza	mm	≤ 1600	
Passo	mm	≥ 2630	
Passeggeri	N°	≥ 5	
Cilindrata	cc	≥ 1850	
Potenza	Kw	≥ 100	
Alimentazione	-	Diesel	
Cambio	-	5 o 6 M + R	

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

Equipaggiamenti - Minimi	Lotto 4	4A	4B	4C	4D
Climatizzatore Automatico	Si				
ABS	Si				
Servosterzo	Si				
Controllo elettronico della trazione (ASR o similare o equivalenti)	Si				
Controllo elettronico della stabilità (ESP o similari o equivalenti)	Si				
Air Bag Lato Guidatore	Si				
Air Bag Lato Passeggero	Si				
Air Bag Laterali	Si				
Poggiatesta posteriori	Si				
Immobilizer (o equivalente)	Si				
Chiusura Centralizzata	Si				
Fendinebbia	Si				
Autoradio con CD	Si				
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	Si				
Specchi Retrovisori Esterni azionabili elettricamente	Si				
Ruota di Scorta (il ruotino è ammesso) Non richiesto nel caso di installazione di pneumatici "Run Flat" o equivalenti	Si				
Segnale di pericolo mobile (triangolo)	Si				
Giubbotto fluorescente	Si				
Dotazioni previste dal codice della strada	Si				
Cassetta di pronto soccorso	Si				
Filtro anti particolato	Si	N.A.		N.A.	

Equipaggiamenti Aggiuntivi	4A	4B	4C	4D
Climatizzatore automatico Multizona (Bizona, trizona, ecc.)				
AirBag Testa o Window bag				
Ruota di scorta identica alle 4 installate				
Sensori di parcheggio anteriori				
Sensori di parcheggio posteriori				

Emissioni	Lotto 4	4A	4B	4C	4D
Minimo richiesto	Euro 4				

N° Colori disponibili in gamma	Lotto 4	4A	4B	4C	4D
Colori Pastello	0				
Colori metallizzato o micalizzati	3				

Colori obbligatori	Lotto 4	4A	4B	4C	4D
Colore Grigio Chiaro metallizzato	Si				

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento	Minimo contrattuale	Durata Offerta (Anni)	Chilometraggio Massimo Offerto (Km)
	2 anni Chilometraggio illimitato		

Numero di comuni nei quali è presente almeno un Centro di Servizio	Numero di comuni nei quali l'offerente si impegna a garantire la presenza di almeno un Centro di Servizio, nei tempi indicati nel Disciplinare	Numero Totale dei Comuni coperti da Centri di Servizio (Somma delle due colonne precedenti)

Nota per il compilatore: nel numero dei comuni coperti o che si intende coprire sono inclusi anche i centri di servizi che costituiscono la rete assistenziale minima richiesta (almeno un Centro di Servizio in 80 Province Italiane)

Rete di Assistenza per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Tempi di intervento	Minimo Contrattuale	Tempi Offerti
Tempo di intervento per manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria)	3 GG	
Tempo di diagnosi guasti per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	3 GG	
Tempo riparazione per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	10 GG	

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

REALIZZAZIONE COLORI DI ISTITUTO	Offerto (Si / No)	Elenco Colori previsti
Verniciatura in Fabbrica		
Verniciatura Aftermarket		

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

LOTTO 5 -TABELLA 5**VETTURE MULTIFUNZIONE TRASPORTO PERSONE**

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		5A	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Vetture Multifunzione trasporto persone	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AF o AC	
Porte	N°	5	
Lunghezza	mm	$\geq 4000 \leq 4410$	
Altezza	mm	≥ 1785	
Passeggeri	N°	≥ 5	
Cilindrata	cc	≥ 1200	
Potenza	Kw	≥ 55	
Alimentazione	-	Benzina	
Cambio	-	5 o 6 M + R	

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		5B	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Vetture Multifunzione trasporto persone	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AF o AC	
Porte	N°	5	
Lunghezza	mm	$\geq 4000 \leq 4410$	
Altezza	mm	≥ 1785	
Passeggeri	N°	≥ 5	
Cilindrata	cc	≥ 1200	
Potenza	Kw	≥ 55	
Alimentazione	-	Diesel	
Cambio	-	5 o 6 M + R	

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		5C	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Vetture Multifunzione trasporto Merci	
Omologazione	-	N1	
Porte	N°	≥ 3	
Lunghezza	mm	≥ 4000 ≤ 4410	
Altezza	mm	≥ 1785	
Passeggeri	N°	2 o 3	
Cilindrata	cc	≥ 1200	
Potenza	Kw	≥ 50	
Alimentazione	-	Diesel	
PTT	kg	≤ 3500	
Volume di carico	m ³	≥ 2,7	
Cambio	-	5 o 6 M + R	

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		5D	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Vetture Multifunzione trasporto persone e merci	
Omologazione	-	N1	
Porte	N°	≥ 4	
Lunghezza	mm	≥ 4000 ≤ 4410	
Altezza	mm	≥ 1785	
Passeggeri	N°	≥ 4	
Cilindrata	cc	≥ 1200	
Potenza	Kw	≥ 50	
Alimentazione	-	Diesel	
PTT	kg	≤ 3500	
Volume di carico	m ³	≥ 0,6	
Cambio	-	5 o 6 M + R	

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

Equipaggiamenti - Minimi	Lotto 5	5A	5B	5C	5D
ABS	Si				
Servosterzo	Si				
Air Bag Lato Guidatore	Si				
Air Bag Lato Passeggero	Si				
Immobilizer (o equivalente)	Si				
Chiusura Centralizzata	Si				
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	Si				
Ruota di Scorta (il ruotino è ammesso)	Si			N.A.	N.A.
Ruota di scorta identica alle 4 installate	Si	N.A.	N.A.		
Segnale di pericolo mobile (triangolo)	Si				
Giubbotto fluorescente	Si				
Dotazioni previste dal codice della strada	Si				
Cassetta di pronto soccorso	Si				

Equipaggiamenti Aggiuntivi	5A	5B	5C	5D
Climatizzatore manuale				
AirBag Laterale				
AirBag Testa o Window bag				
Poggiatesta posteriori			N.A.	
Fendinebbia				
Specchi Retrovisori Esterni azionabili elettricamente				
Filtro antiparticolato	N.A.			

Emissioni	Lotto 5	5A	5B	5C	5D
Minimo richiesto	Euro 4				

N° Colori disponibili in gamma	Lotto 5	5A	5B	5C	5D
Colori Pastello	2				
Colori metallizzato o micalizzati	2				

Colori obbligatori	Lotto 5	5A	5B	5C	5D
Colore Bianco	Si				
Colore Grigio Chiaro metallizzato	Si				

Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento	Minimo contrattuale	Durata Offerta (Anni)	Chilometraggio Massimo Offerto (Km)
	2 anni Chilometraggio illimitato		

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

Numero di comuni nei quali è presente almeno un Centro di Servizio	Numero di comuni nei quali l'offerente si impegna a garantire la presenza di almeno un Centro di Servizio, nei tempi indicati nel Disciplinare	Numero Totale dei Comuni coperti da Centri di Servizio (Somma delle due colonne precedenti)

Nota per il compilatore: nel numero dei comuni coperti o che si intende coprire sono inclusi anche i centri di servizi che costituiscono la rete assistenziale minima richiesta (almeno un Centro di Servizio in 80 Province Italiane)

Rete di Assistenza per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Tempi di intervento	Minimo Contrattuale	Tempi Offerti
Tempo di intervento per manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria)	3 GG	
Tempo di diagnosi guasti per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	3 GG	
Tempo riparazione per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	10 GG	

REALIZZAZIONE COLORI DI ISTITUTO	Offerto (Si / No)	Elenco Colori previsti
Verniciatura in Fabbrica		
Verniciatura Aftermarket		

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

**TABELLA 6 – LOTTO 6
VETTURE ECOLOGICHE (CITY CAR)**

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		6 A	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Berlina 2 Volumi	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AB o AF	
Porte	N°	5	
Lunghezza	mm	≥ 3500 <4050	
Altezza	mm	≤ 1650	
Passeggeri	N°	≥ 4	
Cilindrata	cc	≥ 950 ≤ 1500	
Potenza	Kw	≥ 40	
Alimentazione	-	Benzina / Metano o Benzina /GPL	
Autonomia con alimentazione a gas	Km	≥ 200	
Cambio	-	5 o 6 M + R	

Equipaggiamenti - Minimi	Lotto 6	6A
ABS	Si	
Servosterzo	Si	
Air Bag Lato Guidatore	Si	
Air Bag Lato Passeggero	Si	
Immobilizer (o equivalente)	Si	
Chiusura Centralizzata	Si	
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	Si	
Ruota di Scorta (il ruotino è ammesso) o Kit di gonfiaggio pneumatici	Si	
Segnale di pericolo mobile (triangolo)	Si	
Giubbotto fluorescente	Si	
Dotazioni previste dal codice della strada	Si	
Cassetta di pronto soccorso	Si	

Equipaggiamenti Aggiuntivi	6A
Climatizzatore manuale	
AirBag Laterale	
AirBag Testa o Window bag	
Poggiatesta posteriori	
Fendinebbia	
Specchi Retrovisori Esterni azionabili elettricamente	

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

Emissioni	Lotto 6	6A
Minimo richiesto	Euro 4	

N° Colori disponibili in gamma	Lotto 6	6A
Colori Pastello	2	
Colori metallizzato o micalizzati	2	

Colori obbligatori	Lotto 6	6A
Colore Bianco	Si	
Colore Grigio Chiaro metallizzato	Si	

Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento	Minimo contrattuale	Durata Offerta (Anni)	Chilometraggio Massimo Offerto (Km)
	2 anni Chilometraggio illimitato		

Numero di comuni nei quali è presente almeno un Centro di Servizio	Numero di comuni nei quali l'offerente si impegna a garantire la presenza di almeno un Centro di Servizio, nei tempi indicati nel Disciplinare	Numero Totale dei Comuni coperti da Centri di Servizio (Somma delle due colonne precedenti)

Nota per il compilatore: nel numero dei comuni coperti o che si intende coprire sono inclusi anche i centri di servizi che costituiscono la rete assistenziale minima richiesta (almeno un Centro di Servizio in 80 Province Italiane)

Rete di Assistenza per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Tempi di intervento	Minimo Contrattuale	Tempi Offerti
Tempo di intervento per manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria)	3 GG	
Tempo di diagnosi guasti per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	3 GG	
Tempo riparazione per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	10 GG	

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

REALIZZAZIONE COLORI DI ISTITUTO	Offerto (Si / No)	Elenco Colori previsti
Verniciatura in Fabbrica		
Verniciatura Aftermarket		

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

LOTTO 7 -TABELLA 7**BERLINE GRANDI**

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		7A	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Berline 3 volumi	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AA	
Porte	N°	4	
Lunghezza	mm	$\geq 4820 \leq 5000$	
Passo	mm	≥ 2700	
Altezza	mm	≤ 1500	
Passeggeri	N°	5	
Cilindrata	cc	≥ 2200	
Potenza	Kw	≥ 125	
Alimentazione	-	Benzina	
Cambio	-	5 o 6 M + R o Automatico o Sequenziale	

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		7B	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Berline 3 volumi	
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AA	
Porte	N°	4	
Lunghezza	mm	$\geq 4820 \leq 5000$	
Passo	mm	≥ 2700	
Altezza	mm	≤ 1500	
Passeggeri	N°	5	
Cilindrata	cc	≥ 2350	
Potenza	Kw	≥ 125	
Alimentazione	-	Diesel	
Cambio	-	5 o 6 M + R o Automatico o Sequenziale	

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

Equipaggiamenti - Minimi	Lotto 7	7A	7B
Climatizzatore Automatico	Si		
ABS	Si		
Servosterzo	Si		
Controllo elettronico della trazione (ASR o similare o equivalenti)	Si		
Controllo elettronico della stabilità (ESP o similari o equivalenti)	Si		
Air Bag Lato Guidatore	Si		
Air Bag Lato Passeggero	Si		
Air Bag Laterali	Si		
AirBag Testa o Window bag	Si		
Poggiatesta posteriori	Si		
Immobilizer (o equivalente)	Si		
Chiusura Centralizzata	Si		
Fendinebbia	Si		
Autoradio con CD	Si		
Alza Cristalli Elettrici Anteriori	Si		
Alza Cristalli Elettrici Posteriori	Si		
Specchi Retrovisori Esterni azionabili elettricamente	Si		
Ruota di Scorta (il ruotino è ammesso) Non richiesto nel caso di installazione di pneumatici "Run Flat" o equivalenti	Si		
Segnale di pericolo mobile (triangolo)	Si		
Giubbotto fluorescente	Si		
Dotazioni previste dal codice della strada	Si		
Cassetta di pronto soccorso	Si		
Filtro anti particolato	Si	N.A.	

Equipaggiamenti Aggiuntivi	7A	7B
Climatizzatore automatico Multizona (Bizona , Trizona ecc.)		
Sensori di parcheggio anteriori		
Sensori di parcheggio posteriori		
Navigatore satellitare a mappe		
Regolazione elettrica del sedile guidatore (Regolazioni minime richieste inclinazione dello schienale e altezza del sedile)		
Regolazione elettrica del sedile passeggero (Regolazioni minime richieste inclinazione dello schienale e altezza del sedile)		
Fari allo Xeno o Bixeno		

Emissioni	Lotto 7	7A	7B
Minimo richiesto	Euro 4		

N° Colori disponibili in gamma	Lotto 7	7A	7B
Colori Pastello	1		
Colori metallizzati o micalizzati	4		

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

Colori obbligatori	Lotto 7	7A	7B
Colore Grigio Chiaro metallizzato	Si		

Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento	Minimo contrattuale	Durata Offerta (Anni)	Chilometraggio Massimo Offerto (Km)
	2 anni Chilometraggio illimitato		

Numero di comuni nei quali è presente almeno un Centro di Servizio	Numero di comuni nei quali l'offerente si impegna a garantire la presenza di almeno un Centro di Servizio, nei tempi indicati nel Disciplinare	Numero Totale dei Comuni coperti da Centri di Servizio (Somma delle due colonne precedenti)

Nota per il compilatore: nel numero dei comuni coperti o che si intende coprire sono inclusi anche i centri di servizi che costituiscono la rete assistenziale minima richiesta (almeno un Centro di Servizio in 80 Province Italiane)

Rete di Assistenza per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Tempi di intervento	Minimo Contrattuale	Tempi Offerti
Tempo di intervento per manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria)	3 GG	
Tempo di diagnosi guasti per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	3 GG	
Tempo riparazione per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	10 GG	

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

TABELLA 8 – LOTTO 8**AUTOVETTURE 4X4 PICCOLE**

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		8 A	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Autovetture 4X4 piccole	
Omologazione	-	M1 o M1G	
Carrozzeria di omologazione	-	AB o AF	
Porte	N°	5	
Lunghezza	mm	≥ 3400 ; ≤ 4060	
Altezza	mm	≤ 1700	
Passeggeri	N°	≥ 4	
Cilindrata	cc	≥ 1200 ; ≤ 1500	
Potenza	Kw	≥ 40	
Alimentazione	-	Benzina o Diesel	
Cambio	-	5 o 6 M + R	
Trazione		Integrale (permanente o inseribile)	

Equipaggiamenti - Minimi	Lotto 8	8A
Climatizzatore manuale	Si	
ABS	Si	
Servosterzo	Si	
Air Bag Lato Guidatore	Si	
Air Bag Lato Passeggero	Si	
Immobilizer (o equivalente)	Si	
Chiusura Centralizzata	Si	
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	Si	
Ruota di scorta identica alle 4 installate	Si	
Segnale di pericolo mobile (triangolo)	Si	
Giubbotto fluorescente	Si	
Dotazioni previste dal codice della strada	Si	
Cassetta di pronto soccorso	Si	

Equipaggiamenti Aggiuntivi	8A
Airbag Laterale	
AirBag Testa o Window bag	
Poggiatesta posteriori	
Fendinebbia	
Specchi Retrovisori Esterni azionabili elettricamente	
Filtro Antiparticolato (per motorizzazioni diesel)	

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

Emissioni	Lotto 8	8A
Minimo richiesto	Euro 4	

N° Colori disponibili in gamma	Lotto 8	8A
Colori Pastello	2	
Colori metallizzato o micalizzati	2	

Colori obbligatori	Lotto 8	8A
Colore Bianco	Si	
Colore Grigio Chiaro metallizzato	Si	

Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento	Minimo contrattuale	Durata Offerta (Anni)	Chilometraggio Massimo Offerto (Km)
	2 anni Chilometraggio illimitato		

Numero di comuni nei quali è presente almeno un Centro di Servizio	Numero di comuni nei quali l'offerente si impegna a garantire la presenza di almeno un Centro di Servizio, nei tempi indicati nel Disciplinare	Numero Totale dei Comuni coperti da Centri di Servizio (Somma delle due colonne precedenti)

Nota per il compilatore: nel numero dei comuni coperti o che si intende coprire sono inclusi anche i centri di servizi che costituiscono la rete assistenziale minima richiesta (almeno un Centro di Servizio in 80 Province Italiane)

Rete di Assistenza per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Tempi di intervento	Minimo Contrattuale	Tempi Offerti
Tempo di intervento per manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria)	3 GG	
Tempo di diagnosi guasti per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	3 GG	
Tempo riparazione per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	10 GG	

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

REALIZZAZIONE COLORI DI ISTITUTO	Offerto (Si / No)	Elenco Colori previsti
Verniciatura in Fabbrica		
Verniciatura Aftermarket		

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

**TABELLA 9 – LOTTO 9
AUTOVETTURE 4X4 MEDIE**

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		9A	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Autovetture 4X4 medie	
Omologazione	-	M1 o M1G	
Carrozzeria di omologazione	-	AB o AF o AC	
Porte	N°	3 o 5	
Lunghezza	mm	≥ 3850 ; ≤4480	
Altezza	mm	≥ 1590	
Passeggeri	N°	≥ 4	
Cilindrata	cc	≥ 1850	
Potenza	Kw	≥ 80	
Alimentazione	-	Benzina o Diesel	
Cambio	-	5 o 6 M + R o automatico o sequenziale	
Trazione	-	Integrale (permanente, automatica o inseribile)	

Equipaggiamenti - Minimi	Lotto 9	9A
Servosterzo	Si	
Immobilizer (o equivalente)	Si	
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	Si	
Ruota di scorta identica alle 4 installate	Si	
Segnale di pericolo mobile (triangolo)	Si	
Giubbotto fluorescente	Si	
Dotazioni previste dal codice della strada	Si	
Cassetta di pronto soccorso	Si	

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

Equipaggiamenti Aggiuntivi	9A
Climatizzatore manuale	
ABS	
AirBag lato guidatore	
AirBag lato passeggero	
AirBag Laterale	
AirBag Testa o Window bag	
Poggiatesta posteriori	
Fendinebbia	
Controllo elettronico della trazione (ASR o similare o equivalente)	
Controllo elettronico della stabilità (ESP o similare o equivalente)	
Controllo elettronico della discesa	
Specchi Retrovisori Esterni azionabili elettricamente	
Marce Ridotte	
Filtro antiparticolato (solo per motorizzazione Diesel)	

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

Emissioni	Lotto 9	9A
Minimo richiesto	Euro 4	

N° Colori disponibili in gamma	Lotto 9	9A
Colori Pastello	1	
Colori metallizzato o micalizzati	2	

Colori obbligatori	Lotto 9	9A
Colore Grigio Chiaro metallizzato	Si	

Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento	Minimo contrattuale	Durata Offerta (Anni)	Chilometraggio Massimo Offerto (Km)
	2 anni Chilometraggio illimitato		

Numero delle Province nelle quali è presente almeno un Centro di Servizio	Numero delle Province nelle quali l'offerente si impegna a garantire la presenza di almeno un Centro di Servizio, nei tempi indicati nel Disciplinare	Numero Totale delle Province coperte da Centri di Servizio (Somma delle due colonne precedenti)

Nota per il compilatore: nel numero delle province coperte o che si intende coprire sono inclusi anche i centri di servizi che costituiscono la rete assistenziale minima richiesta (almeno un Centro di Servizio in 20 Regioni Italiane)

Rete di Assistenza per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Tempi di intervento	Minimo Contrattuale	Tempi Offerti
Tempo di intervento per manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria)	3 GG	
Tempo di diagnosi guasti per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	3 GG	
Tempo riparazione per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	10 GG	

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

REALIZZAZIONE COLORI DI ISTITUTO	Offerto (Si / No)	Elenco Colori previsti
Verniciatura in Fabbrica		
Verniciatura Aftermarket		

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

TABELLA 10 – LOTTO 10**Furgoni piccoli**

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		10 A	
Marca			
Modello			
Versione / Allestimento			
Descrizione		Furgoni Piccoli	
Omologazione		N1	
Lunghezza		≥ 4500 ; ≤ 4900	
Altezza	mm	≥ 1850 ; ≤ 2200	
Passo	mm	≥ 2850 ; ≤ 3250	
Passeggeri	N°	2 o 3	
Cilindrata	cm ³	≥ 1550	
Potenza	kw	≥ 60	
Alimentazione		Diesel (*)	
PTT	kg	≥ 2400 ; ≤ 3500	
Volume di carico	m ³	≥ 4,0 ; ≤ 7,0	

(*) Diesel ultima generazione Common Rail o equivalente

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		10 B	
Marca			
Modello			
Versione / Allestimento			
Descrizione		Furgoni Piccoli COMBI	
Omologazione		N1 o M1	
Lunghezza		≥ 4500 ; ≤ 4900	
Altezza	mm	≥ 1850 ; ≤ 2200	
Passo	mm	≥ 2850 ; ≤ 3250	
Passeggeri	N°	≥ 5	
Cilindrata	cm ³	≥ 1550	
Potenza	kw	≥ 60	
Alimentazione		Diesel (*)	
PTT	kg	≥ 2400 ; ≤ 3500	
Volume di carico	m ³	≥ 1 (Con minimo 5 posti)	

(*) Diesel ultima generazione Common Rail o equivalente

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

Furgoni Medi

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		10 C	
Marca			
Modello			
Versione / Allestimento			
Descrizione		Furgoni Medi	
Omologazione		N1	
Lunghezza		$\geq 4850 ; \leq 5250$	
Altezza	mm	≤ 2450	
Passo	mm	$\geq 2900 ; \leq 3260$	
Passeggeri	N°	2 o 3	
Cilindrata	cm ³	$\geq 1950 ; \leq 2500$	
Potenza	kw	≥ 70	
Alimentazione		Diesel (*)	
PTT	kg	$\geq 2800 ; \leq 3500$	
Volume di carico	m ³	$\geq 7,5 ; < 10,0$	

(*) Diesel ultima generazione Common Rail o equivalente

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		10 D	
Marca			
Modello			
Versione / Allestimento			
Descrizione		Furgoni Medi	
Omologazione		N1	
Lunghezza		≥ 5000	
Altezza	mm	$\geq 2300 ; \leq 2850$	
Passo	mm	$\geq 3000 ; \leq 3700$	
Passeggeri	N°	2 o 3	
Cilindrata	cm ³	$\geq 1950 ; \leq 2500$	
Potenza	kw	≥ 80	
Alimentazione		Diesel (*)	
PTT	kg	$\geq 3000 ; \leq 3500$	
Volume di carico	m ³	$\geq 10,0 ; < 12,0$	

(*) Diesel ultima generazione Common Rail o equivalente

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		10 E	
Marca			
Modello			
Versione / Allestimento			
Descrizione		Furgoni Medi	
Omologazione		N1	
Lunghezza		≥ 5000	
Altezza	mm	≥ 2300 ; ≤ 2850	
Passo	mm	≥ 3300	
Passeggeri	N°	2 o 3	
Cilindrata	cm ³	≥ 2100	
Potenza	kw	≥ 90	
Alimentazione		Diesel (*)	
PTT	kg	≥ 3300; ≤ 3500	
Volume di carico	m ³	≥ 12,0	

(*) Diesel ultima generazione Common Rail o equivalente

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

Autocarri

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		10 F	
Marca			
Modello			
Versione / Allestimento			
Descrizione		Autocarri	
Omologazione		N1	
Lunghezza		≥ 4700	
Passo	mm	≥ 2900 ; ≤ 3260	
Passeggeri	N°	2 o 3	
Cilindrata	cm ³	≥ 1950 ; ≤ 2500	
Potenza	kw	≥ 70	
Alimentazione		Diesel (*)	
PTT	kg	≥ 2800; ≤ 3500	
Altezza sponde del cassone	mm	≥ 400	
Superficie di carico del cassone	m ²	≥ 5,0 ; < 6,0	

(*) Diesel ultima generazione Common Rail o equivalente

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		10 G	
Marca			
Modello			
Versione / Allestimento			
Descrizione		Autocarri	
Omologazione		N1	
Lunghezza		≥ 5000	
Passo	mm	≥ 3000; ≤ 3800	
Passeggeri	N°	2 o 3	
Cilindrata	cm ³	≥ 1950 ; ≤ 2500	
Potenza	kw	≥ 80	
Alimentazione		Diesel (*)	
PTT	kg	≥ 3000; ≤ 3500	
Altezza sponde del cassone	mm	≥ 400	
Superficie di carico del cassone	m ²	≥ 6 ; < 7,4	

(*) Diesel ultima generazione Common Rail o equivalente

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		10 H	
Marca			
Modello			
Versione / Allestimento			
Descrizione		Autocarri	
Omologazione		N1	
Lunghezza		≥ 5300	
Passo	mm	≥ 3300	
Passeggeri	N°	2 o 3	
Cilindrata	cm ³	≥ 2100	
Potenza	kw	≥ 90	
Alimentazione		Diesel (*)	
PTT	kg	≥ 3300; ≤ 3500	
Altezza sponde del cassone	mm	≥ 400	
Superficie di carico del cassone	m ²	≥ 7,4	

(*) Diesel ultima generazione Common Rail o equivalente

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

Minibus

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		10 I	
Marca			
Modello			
Versione / Allestimento			
Descrizione		Minibus	
Omologazione		M1	
Lunghezza		≤ 5300	
Altezza	mm	≥ 2100 ; ≤ 2450	
Passo	mm	≤ 3300	
Passeggeri (incluso conducente)	N°	9	
Cilindrata	cm ³	≥ 1950 ; ≤ 2500	
Potenza	kw	≥ 70	
Alimentazione		Diesel (*)	
PTT	kg	≥ 2800; ≤ 3500	

(*) Diesel ultima generazione Common Rail o equivalente

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		10 L	
Marca			
Modello			
Versione / Allestimento			
Descrizione		Minibus	
Omologazione		M1	
Lunghezza		≥ 5000	
Altezza	mm	> 2450	
Passo	mm	≥ 3300	
Passeggeri (incluso conducente)	N°	9	
Cilindrata	cm ³	≥ 2100	
Potenza	kw	≥ 85	
Alimentazione		Diesel (*)	
PTT	kg	≥ 3000; ≤ 3500	

(*) Diesel ultima generazione Common Rail o equivalente

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

Equipaggiamenti	Lotto 10	10 A	10 B	10 C	10 D	10 E	10 F	10 G	10 H	10 I	10 L
ABS	Si										
Servosterzo	Si										
Air Bag Lato Guidatore	Si										
Air Bag Lato Passeggero	Si										
Immobilizer (o equivalente)	Si										
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	Si										
Ruota di scorta identica alle 4 installate	Si										
Segnale di pericolo mobile (Triangolo)	Si										
Giubbotto fluorescente	Si										
Dotazioni previste dal codice della strada	Si										
Cassetta di pronto soccorso	Si										

Equipaggiamenti Aggiuntivi	10 A	10 B	10 C	10 D	10 E	10 F	10 G	10 H	10 I	10 L
Climatizzatore manuale										
Airbag Laterale										
Airbag Testa o Windowbag										
Fendinebbia										
Specchi Retrovisori Esterni azionabili elettricamente										
Filtro antiparticolato (per le motorizzazioni Diesel)										

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

Emissioni	Lotto 10	10A	10B	10C	10D	10E	10F	10G	10H	10I	10L
Minimo Richiesto	Euro 4										

N° Colori disponibili in gamma	Lotto 10	10A	10B	10C	10D	10E	10F	10G	10H	10I	10L
Colori Pastello	3										
Colori metallizzato o micalizzati	1										

Colori obbligatori	Lotto 10	10A	10B	10C	10D	10E	10F	10G	10H	10I	10L
Colore Bianco	Si										
Colore Grigio Chiaro	Si										

Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento	Minimo contrattuale	Durata Offerta (Anni)	Chilometraggio Massimo Offerto (Km)
	2 anni Chilometraggio illimitato		

Numero di comuni nei quali è presente almeno un Centro di Servizio	Numero di comuni nei quali l'offerente si impegna a garantire la presenza di almeno un Centro di Servizio, nei tempi indicati nel Disciplinare	Numero Totale dei Comuni coperti da Centri di Servizio (Somma delle due colonne precedenti)

Nota per il compilatore: nel numero dei comuni coperti o che si intende coprire sono inclusi anche i centri di servizi che costituiscono la rete assistenziale minima richiesta (almeno un Centro di Servizio in 80 Province Italiane)

Rete di Assistenza per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Tempi di intervento	Minimo Contrattuale	Tempi Offerti
Tempo di intervento per manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria)	3 GG	
Tempo di diagnosi guasti per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	3 GG	
Tempo riparazione per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	10 GG	

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

REALIZZAZIONE COLORI DI ISTITUTO	Offerto (Si / No)	Elenco Colori previsti
Verniciatura in Fabbrica		
Verniciatura Aftermarket		

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

**TABELLA 11 – LOTTO 11
AUTOVETTURE 4X4 GRANDI**

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		11A	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Autovetture 4X4 Grandi	
Omologazione	-	M1 o M1G	
Carrozzeria di omologazione	-	AB o AF o AC	
Porte	N°	5	
Lunghezza	mm	≥ 4480 ; ≤4750	
Altezza	mm	≥ 1590	
Passeggeri	N°	≥ 5	
Cilindrata	cc	≥ 1950	
Potenza	Kw	≥ 90	
Alimentazione	-	Benzina o Diesel	
Cambio	-	5 o 6 M + R o automatico o sequenziale	
Trazione	-	Integrale (permanente o inseribile)	

Equipaggiamenti - Minimi	Lotto 11	11A
Servosterzo	Si	
Immobilizer (o equivalente)	Si	
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	Si	
Ruota di scorta identica alle 4 installate	Si	
Segnale di pericolo mobile (triangolo)	Si	
Giubbotto fluorescente	Si	
Dotazioni previste dal codice della strada	Si	
Cassetta di pronto soccorso	Si	

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

Equipaggiamenti Aggiuntivi	11A
Climatizzatore manuale	
ABS	
AirBag lato guidatore	
AirBag lato passeggero	
AirBag Laterale	
AirBag Testa o Window bag	
Poggiatesta posteriori	
Fendinebbia	
Controllo elettronico della trazione (ASR o similare o equivalente)	
Controllo elettronico della stabilità (ESP o similare o equivalente)	
Controllo elettronico della discesa	
Specchi Retrovisori Esterni azionabili elettricamente	
Marce Ridotte	
Filtro antiparticolato (solo per motorizzazione Diesel)	

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

Emissioni	Lotto 11	11A
Minimo richiesto	Euro 4	

N° Colori disponibili in gamma	Lotto 11	11A
Colori Pastello	0	
Colori metallizzato o micalizzati	2	

Colori obbligatori	Lotto11	11A
Colore Grigio Chiaro metallizzato	Si	

Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento	Minimo contrattuale	Durata Offerta (Anni)	Chilometraggio Massimo Offerto (Km)
	2 anni Chilometraggio illimitato		

Numero delle Province nelle quali è presente almeno un Centro di Servizio	Numero delle Province nelle quali l'offerente si impegna a garantire la presenza di almeno un Centro di Servizio, nei tempi indicati nel Disciplinare	Numero Totale delle Province coperte da Centri di Servizio (Somma delle due colonne precedenti)

Nota per il compilatore: nel numero delle Province coperte o che si intende coprire sono inclusi anche i centri di servizi che costituiscono la rete assistenziale minima richiesta (almeno un Centro di Servizio in 20 Regioni Italiane)

Rete di Assistenza per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Tempi di intervento	Minimo Contrattuale	Tempi Offerti
Tempo di intervento per manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria)	3 GG	
Tempo di diagnosi guasti per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	3 GG	
Tempo riparazione per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	10 GG	

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

REALIZZAZIONE COLORI DI ISTITUTO	Offerto (Si / No)	Elenco Colori previsti
Verniciatura in Fabbrica		
Verniciatura Aftermarket		

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

**TABELLA 12 – LOTTO 12
PICKUP 4X4**

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		12A	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Pickup 4X4 cabina singola o allungata	
Omologazione	-	N1 o N1G	
Porte	N°	2	
Lunghezza	mm	≥ 4500	
Altezza	mm	≥ 1700	
Passeggeri	N°	≥ 2	
Cilindrata	cc	≥ 2400	
Potenza	Kw	≥ 85	
Alimentazione	-	Diesel	
Cambio	-	5 o 6 M + R o automatico o sequenziale	
Portata	kg	750	
Trazione	-	Integrale (permanente o inseribile)	

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		12B	
Marca	-	-	
Modello	-	-	
Versione / Allestimento	-	-	
Descrizione	-	Pickup 4X4 cabina doppia	
Omologazione	-	N1 o N1G	
Porte	N°	4	
Lunghezza	mm	≥ 4400	
Altezza	mm	≥ 1700	
Passeggeri	N°	≥ 5	
Cilindrata	cc	≥ 2400	
Potenza	Kw	≥ 85	
Alimentazione	-	Diesel	
Cambio	-	5 o 6 M + R o automatico o sequenziale	
Portata	Kg	650	
Trazione	-	Integrale (permanente o inseribile)	

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

Equipaggiamenti - Minimi	Lotto 12	12A	12B
Servosterzo	Si		
Immobilizer (o equivalente)	Si		
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	Si		
Ruota di scorta identica alle 4 installate	Si		
Segnale di pericolo mobile (triangolo)	Si		
Giubbotto fluorescente	Si		
Dotazioni previste dal codice della strada	Si		
Cassetta di pronto soccorso	Si		

Equipaggiamenti Aggiuntivi	12A	12B
Climatizzatore manuale		
ABS		
AirBag lato guidatore		
AirBag lato passeggero		
AirBag Laterale		
AirBag Testa o Window bag		
Fendinebbia		
Controllo elettronico della trazione (ASR o similare o equivalente)		
Controllo elettronico della stabilità (ESP o similare o equivalente)		
Controllo elettronico della discesa		
Specchi Retrovisori Esterni azionabili elettricamente		
Marce Ridotte		
Filtro antiparticolato (solo per motorizzazione Diesel)		

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

Emissioni	Lotto 12	12A	12B
Minimo richiesto	Euro 4		

N° Colori disponibili in gamma	Lotto 12	12A	12B
Colori Pastello	1		
Colori metallizzato o micalizzati	2		

Colori obbligatori	Lotto 12	12A	12B
Colore Grigio Chiaro metallizzato	Si		

Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento	Minimo contrattuale	Durata Offerta (Anni)	Chilometraggio Massimo Offerto (Km)
	2 anni Chilometraggio illimitato		

Numero delle Province nelle quali è presente almeno un Centro di Servizio	Numero delle Province nelle quali l'offerente si impegna a garantire la presenza di almeno un Centro di Servizio, nei tempi indicati nel Disciplinare	Numero Totale delle Province coperte da Centri di Servizio (Somma delle due colonne precedenti)

Nota per il compilatore: nel numero delle Province coperte o che si intende coprire sono inclusi anche i centri di servizi che costituiscono la rete assistenziale minima richiesta (almeno un Centro di Servizio in 20 Regioni Italiane)

Rete di Assistenza per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Tempi di intervento	Minimo Contrattuale	Tempi Offerti
Tempo di intervento per manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria)	3 GG	
Tempo di diagnosi guasti per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	3 GG	
Tempo riparazione per manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria)	10 GG	

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni- Quarta Edizione

REALIZZAZIONE COLORI DI ISTITUTO	Offerto (Si / No)	Elenco Colori previsti
Verniciatura in Fabbrica		
Verniciatura Aftermarket		