



consip

## ALLEGATO 2

GARA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI E  
MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE  
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

## OFFERTA TECNICA



**Spett.le**  
**Consip S.p.A.**  
**Via Isonzo, 19 E**  
**00198 ROMA**

#### OFFERTA TECNICA

**GARA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

La presenza nell'Offerta tecnica di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico relativo all'offerta costituisce causa di esclusione dalla gara.

La Relazione Tecnica dovrà necessariamente contenere per ogni singolo lotto:

- a) una premessa contenente tutte le indicazioni che il concorrente ritenga utili al fine di una migliore esposizione dell'offerta;
- b) una descrizione dei prodotti offerti, in considerazione delle specifiche e delle condizioni minime prescritte nel Capitolato Tecnico, fornendo:
  - le caratteristiche tecniche offerte, attraverso la compilazione delle Tabelle "Caratteristiche Tecniche" allegate e previste per ciascun lotto;
  - l'attestazione dei requisiti di originalità e conformità, nella quale l'impresa dichiara che tutti i prodotti ed i servizi offerti abbiano i requisiti richiesti dal Capitolato Tecnico e dalla normativa vigente, italiana e comunitaria.
- c) una descrizione dei servizi offerti, tenuto conto delle modalità di prestazione e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico, in ordine a:
  - consegna, installazione e disinstallazione;
  - affiancamento agli utenti (al momento dell'installazione);
  - call center;
  - gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro;
  - servizio di ritiro per la raccolta e trattamento dei materiali di risulta;
  - servizio di ritiro per la raccolta e trattamento delle fotocopiatrici e multifunzione (R.A.E.E.);
  - servizio di gestione da remoto;



- sito internet delle Convenzioni;
  - gestione della fornitura e della reportistica.
- d) indicazione delle caratteristiche migliorative di dettaglio dei beni o servizi offerti, attraverso la compilazione delle Tabelle “Caratteristiche Tecniche” allegate e previste per ciascun lotto;
- e) dichiarazione di presa atto ed accettazione di quanto stabilito nel Disciplinare di gara in ordine alla verifica del campione da consegnare unitamente - *in caso di offerta di apparecchiature con le caratteristiche migliorative relative alla compatibilità ambientale* - ai test di prova e alla documentazione di comprova delle caratteristiche tecniche ambientali offerte, ed infine alla documentazione contenente il profilo ambientale dell’azienda e le caratteristiche ambientali dei prodotti offerti (ad es. “*The Eco Declaration*”) di cui al par. 4.8 del Capitolato Tecnico;
- f) dichiarazione di presa atto ed accettazione che la Consip S.p.A. ha la facoltà di richiedere, sia nella fase di verifica del campione offerto, sia nelle ulteriori e successive fasi, ivi inclusa quella contrattuale, la comprova che le caratteristiche tecniche del prodotto offerto e dichiarate nella presente offerta siano conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti negli atti di gara e che il prodotto offerto rispetti i requisiti di conformità di cui al Capitolato Tecnico;
- g) il curriculum del soggetto indicato quale Responsabile del Servizio dal quale si evinca che lo stesso possieda le competenze ed i requisiti indicati nel Capitolato Tecnico; qualora il curriculum presentato non sia rispondente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere all’offerente l’individuazione di un diverso Responsabile del Servizio e la presentazione del relativo curriculum.

La suddetta Relazione Tecnica dovrà, inoltre, rispettare lo “Schema di risposta” di seguito riportato:

#### SCHEMA DI RISPOSTA

#### RELAZIONE TECNICA



PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA  
E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1) "CARATTERISTICHE TECNICHE" - FOTOCOPIATRICI 45 COPIE/MINUTO IN BIANCO/NERO  
A3/A4

La tabella sottostante contiene, evidenziate in giallo, le caratteristiche tecniche e, evidenziate in verde, i requisiti ambientali per i quali è previsto un punteggio migliorativo. I requisiti, per i quali è previsto soltanto un punteggio migliorativo, sono evidenziate in azzurro.

MARCA: \_\_\_\_\_

MODELLO: \_\_\_\_\_

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore Minimo</b>	<b>Valore Offerto</b>
Anno di introduzione in Italia	2006	
Tipologia	con supporto da terra (carrello) o consolle	
Velocità di copiatura in A4	45 copie/minuto	
Velocità di prima copia in A4	<= 7,5 secondi	
Tempo di preriscaldamento (da stand-by)	<= 150 sec	
Volumi trimestrali consigliati	75.000	
Tecnologia di stampa/copia	Laser/Led	
RAM installata	>= 128 MB	
Risoluzione in copiatura	600 x 600 dpi	
Hard Disk	Solo requisito migliorativo	
Bypass	50 fogli [80 g/mq]	
Alimentatore automatico originali	SI >= 50 fogli [80 g/mq]	
Fronte retro dell'originale	AUTOMATICO	
Fronte retro della copia	AUTOMATICO	
Numero cassette forniti (in linea)	2	
Totale carta alimentata da cassette	>= 2000 fogli	
Fascicolazione	SI, Elettronica	
Formati carta originali e copie	dall'A5 all' A3	
Grammatura carta	64-80 gr/mq	
Altri supporti	Lucidi, Etichette, utilizzo carta riciclata al 100%	
Assorbimento in stand by	<= 300 W	
Assorbimento in funzionamento	<= 2 KW	
Emissioni di TVOC	Solo requisito migliorativo	
Emissioni di ozono	Solo requisito migliorativo	
Emissione di polveri	Solo requisito migliorativo	

<b>Caratteristiche</b>	<b>Valore minimo</b>	<b>Valore offerto</b>
------------------------	----------------------	-----------------------



<b>Dispositivo opzionale</b>		
<i>Finitore con pinzatura</i>	<i>In linea</i>	
<i>Capacità di pinzatura (angolare e doppia)</i>	<i>&gt;= 30 fogli</i>	

## 2) “CARATTERISTICHE TECNICHE” MULTIFUNZIONE 45 COPIE/MINUTO IN BIANCO/NERO A3/A4

La tabella sottostante contiene, evidenziate in giallo, le caratteristiche tecniche e, evidenziati in verde, i requisiti ambientali per i quali è previsto un punteggio migliorativo. I requisiti, per i quali è previsto soltanto un punteggio migliorativo, sono evidenziati in azzurro.

MARCA: \_\_\_\_\_

MODELLO: \_\_\_\_\_

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore Minimo</b>	<b>Valore Offerto</b>
<i>Anno di introduzione in Italia</i>	<i>2006</i>	
<i>Tipologia</i>	<i>con supporto da terra (carrello) o consolle</i>	
<i>Velocità di copiatura/stampa in A4</i>	<i>45 copie/minuto</i>	
<i>Velocità di prima copia in A4</i>	<i>&lt;= 9,5 secondi</i>	
<i>Tempo di preriscaldamento (da stand-by)</i>	<i>&lt;= 150 sec</i>	
<i>Volumi trimestrali consigliati</i>	<i>75.000</i>	
<i>Tecnologia di stampa/copia</i>	<i>Laser/Led</i>	
<i>RAM installata totale (funzione copy+ print+ scan)</i>	<i>&gt;= 256 MB</i>	
<i>Hard Disk complessivo</i>	<i>&gt;= 20 GB</i>	
<i>Risoluzione in copiatura</i>	<i>600 x 600 dpi</i>	
<i>Bypass</i>	<i>50 fogli [80 g/mq]</i>	
<i>Alimentatore automatico originali</i>	<i>SI &gt;= 50 fogli [80 g/mq]</i>	
<i>Fronte retro dell'originale</i>	<i>AUTOMATICO</i>	
<i>Fronte retro della copia</i>	<i>AUTOMATICO</i>	
<i>Numero cassette forniti (in linea)</i>	<i>2</i>	
<i>Totale carta alimentata da cassette</i>	<i>&gt;=2000 fogli</i>	
<i>Fascicolazione</i>	<i>SI, Elettronica</i>	
<i>Formati carta originali, copie e stampe</i>	<i>dall'A5 all' A3</i>	
<i>Grammatura carta</i>	<i>64-80 gr/mq</i>	
<i>Altri supporti</i>	<i>Lucidi, Etichette, utilizzo carta riciclata al 100%</i>	
<i>Assorbimento in stand-by</i>	<i>&lt;= 300 W</i>	
<i>Assorbimento in funzionamento</i>	<i>&lt;= 2 KW</i>	
<i>Emissioni di TVOC</i>	<i>Solo requisito migliorativo</i>	
<i>Emissioni di ozono</i>	<i>Solo requisito migliorativo</i>	
<i>Emissione di polveri</i>	<i>Solo requisito migliorativo</i>	
<b>Caratteristica Stampante</b>	<b>Valore minimo</b>	
<i>Emulazione</i>	<i>PCL5E e/o PCL6</i>	



<b>Caratteristica</b>	<b>Valore Minimo</b>	<b>Valore Offerto</b>
Sistema operativo supportato	Windows 2000, XP e Vista	
Risoluzione	600 x 600 dpi	
Interfacce	ETHERNET 10 base- T 100 base - TX	
Interfacce (stampa diretta da macchina - USB 2.0)	Solo requisito migliorativo	
<b>Caratteristica Scanner</b>	<b>Valore minimo</b>	
Colori/bn	B/N	
Formato max carta	A3	
Risoluzione scansione	600x600 dpi	
Scala dei grigi	256	
Tipi di scansione	Scan to mail ; scan to folder; scan to PC	
Formati file	TIFF, PDF	
Velocità di scansione in A4 (600x600 dpi)	>=40 immagini/minuto	

<b>Caratteristiche Dispositivo opzionale</b>	<b>Valore minimo</b>	<b>Valore offerto</b>
Finitore con pinzatura	In linea	
Capacità di pinzatura (angolare e doppia)	>= 30 fogli	

3) “CARATTERISTICHE TECNICHE” - FOTOCOPIATRICI 60 COPIE/MINUTO IN BIANCO/NERO A3/A4

La tabella sottostante contiene, evidenziate in giallo, le caratteristiche tecniche e, evidenziati in verde, i requisiti ambientali per i quali è previsto un punteggio migliorativo. I requisiti, per i quali è previsto soltanto un punteggio migliorativo, sono evidenziati in azzurro.

MARCA: \_\_\_\_\_

MODELLO: \_\_\_\_\_

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore Minimo</b>	<b>Valore Offerto</b>
Anno di introduzione in Italia	2006	
Tipologia	con supporto da terra (carrello) o consolle	
Velocità di copiatura in A4	60 copie/minuto	
Velocità di prima copia in A4	<= 6,5 secondi	
Tempo di preriscaldamento (da stand-by)	<= 40 sec	
Volumi trimestrali consigliati	105.000	
Tecnologia di stampa/copia	Laser/Led	
RAM installata	>=128 MB	
Risoluzione in copiatura	600 x 600 dpi	
Hard Disk	Solo requisito migliorativo	



<b>Caratteristica</b>	<b>Valore Minimo</b>	<b>Valore Offerto</b>
<i>Bypass</i>	50 fogli [80 g/mq]	
<i>Alimentatore automatico originali</i>	>= 75 fogli [80 g/mq]	
<i>Fronte retro dell'originale</i>	AUTOMATICO	
<i>Fronte retro della copia</i>	AUTOMATICO	
<i>Numero cassette forniti (in linea)</i>	3	
<i>Totale carta alimentata da cassette</i>	>=3000 fogli	
<i>Fascicolazione</i>	SI, Elettronica	
<i>Fascicolazione e pinzatura (angolare e doppia)</i>	SI; >= 50 fogli	
<i>Finitura con foratura</i>	Solo requisito migliorativo	
<i>Formati carta originali e copie</i>	Dall'A5 all'A3	
<i>Grammatura carta</i>	64-80 gr/mq	
<i>Altri supporti</i>	Lucidi, Etichette, utilizzo carta riciclata al 100%	
<i>Assorbimento in funzionamento</i>	<= 2,0 KW	
<i>Assorbimento in stand by</i>	<= 400 W	
<i>Emissioni di TVOC</i>	Solo requisito migliorativo	
<i>Emissioni di ozono</i>	Solo requisito migliorativo	
<i>Emissioni di polveri</i>	Solo requisito migliorativo	

4) "CARATTERISTICHE TECNICHE" - MULTIFUNZIONE 60 COPIE/MINUTO IN BIANCO/NERO A3/A4

La tabella sottostante contiene, evidenziate in giallo, le caratteristiche tecniche e, evidenziate in verde, i requisiti ambientali per i quali è previsto un punteggio migliorativo. I requisiti, per i quali è previsto soltanto un punteggio migliorativo, sono evidenziate in azzurro.

MARCA: \_\_\_\_\_

MODELLO: \_\_\_\_\_

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore Minimo</b>	<b>Valore Offerto</b>
<i>Anno di introduzione in Italia</i>	2006	
<i>Tipologia</i>	con supporto da terra (carrello) o consolle	
<i>Velocità di copiatura/stampa in A4</i>	60 copie/minuto	
<i>Velocità di prima copia in A4</i>	<= 6,5 secondi	
<i>Tempo di preriscaldamento (da stand-by)</i>	<= 40 sec	
<i>Volumi trimestrali consigliati</i>	105.000	
<i>Tecnologia di stampa/copia</i>	Laser/Led	
<i>RAM installata (funzione copy+print+scan)</i>	>= 256 MB	
<i>Hard Disk complessivo</i>	>= 20 GB	
<i>Risoluzione in copiatura</i>	600 x 600 dpi	



<b>Caratteristica</b>	<b>Valore Minimo</b>	<b>Valore Offerto</b>
<i>Bypass</i>	50 fogli [80 g/mq]	
<i>Alimentatore automatico originali</i>	>= 75 fogli [80 g/mq]	
<i>Fronte retro dell'originale</i>	AUTOMATICO	
<i>Fronte retro della copia</i>	AUTOMATICO	
<i>Numero cassette forniti (in linea)</i>	3	
<i>Totale carta alimentata da cassette</i>	>=3000 fogli	
<i>Fascicolazione</i>	SI, elettronica	
<i>Fascicolazione e pinzatura (angolare e doppia)</i>	SI; >= 50 fogli	
<i>Formati carta originali, copie e stampe</i>	dall'A5 all' A3	
<i>Finitura con foratura</i>	Solo requisito migliorativo	
<i>Interfacce (stampa diretta da macchina - USB 2.0)</i>	Solo requisito migliorativo	
<i>Grammatura carta</i>	64-80 gr/mq	
<i>Altri supporti</i>	Lucidi, Etichette, utilizzo carta riciclata al 100%	
<i>Assorbimento in funzionamento</i>	<= 2,0 KW	
<i>Assorbimento in stand by</i>	<= 400 W	
<i>Emissioni di TVOC</i>	Solo requisito migliorativo	
<i>Emissioni di ozono</i>	Solo requisito migliorativo	
<i>Emissioni di polveri</i>	Solo requisito migliorativo	
<b>Caratteristiche Stampante</b>	<b>Valore minimo</b>	
<i>Emulazione</i>	PCL5E e/o PCL6	
<i>Sistema operativo supportato</i>	Windows 2000, XP e Vista	
<i>Risoluzione</i>	600 x 600 dpi	
<i>Interfacce</i>	ETHERNET 10 base- T 100 base - TX	
<b>Caratteristica Scanner</b>	<b>Valore minimo</b>	
<i>Colori/bn</i>	B/N	
<i>Formato max carta</i>	A3	
<i>Risoluzione scansione</i>	600x600 dpi	
<i>Scala dei grigi</i>	256	
<i>Velocità di scansione in A4 (600x600 dpi)</i>	>=50 immagini/minuto	
<i>Tipi di scansione</i>	Scan to mail ; scan to folder; scan to PC	
<i>Formati file</i>	TIFF, PDF	

##### 5) "CARATTERISTICHE TECNICHE" - MULTIFUNZIONE A COLORI 40 COPIE/MINUTO IN BIANCO/NERO

La tabella sottostante contiene, evidenziate in giallo, le caratteristiche tecniche e, evidenziati in verde, i requisiti ambientali per i quali è previsto un punteggio migliorativo. I requisiti, per i quali è previsto soltanto un punteggio migliorativo, sono evidenziati in azzurro.

MARCA: \_\_\_\_\_





MODELLO: \_\_\_\_\_

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore Minimo</b>	<b>Valore Offerto</b>
Anno di introduzione in Italia	2006	
Tipologia	con supporto da terra (carrello) o consolle	
Velocità di copiatura/stampa in B/N A4	40 copie/minuto	
Velocità di copiatura/stampa a colori A4	35 copie/minuto	
Velocità di prima copia colore in A4	<= 12 secondi	
Tempo di preriscaldamento (da stand-by)	<= 350 sec	
Volumi trimestrali consigliati	75.000	
Tecnologia di stampa/copia	Laser/Led	
RAM installata totale (funzione copy+ print+ scan)	>= 256 MB	
Hard Disk complessivo	>= 20 GB	
Risoluzione in copiatura	600 x 600 dpi	
Bypass	50 fogli [80 g/mq]	
Alimentatore automatico originali	SI >= 50 fogli [80 g/mq]	
Fronte retro dell'originale	AUTOMATICO	
Fronte retro della copia	AUTOMATICO	
Numero cassette forniti (in linea)	2	
Totale carta alimentata da cassette	>=2000 fogli	
Fascicolazione	SI, Elettronica	
Interfacce (stampa diretta da macchina - USB 2.0)	Solo requisito migliorativo	
Formati carta originali, copie e stampe	dall'A5 all' A3	
Grammatura carta	64-80 gr/mq	
Altri supporti	Lucidi, Etichette, utilizzo carta riciclata al 100%	
Assorbimento in stand-by	<= 300 W	
Assorbimento in funzionamento	<= 2 KW	
Emissioni di TVOC	Solo requisito migliorativo	
Emissioni di ozono	Solo requisito migliorativo	
Emissione di polveri	Solo requisito migliorativo	
<b>Caratteristica Stampante</b>	<b>Valore minimo</b>	
Emulazione	PCL5E e/o PCL6	
Sistema operativo supportato	Windows 2000, XP e Vista	
Risoluzione	600 x 600 dpi	
Interfacce	ETHERNET 10 base- T 100 base - TX	
<b>Caratteristica Scanner</b>	<b>Valore minimo</b>	
Colore	Colore	
Formato max carta	A3	
Risoluzione scansione	600x600 dpi	
Scala dei grigi	256	
Tipi di scansione	Scan to mail ; scan to folder; scan to PC	
Formati file	TIFF, JPEG, PDF	
Velocità di scansione in A4 B/N (600x600 dpi)	>=40 immagini/minuto	



<b>Caratteristiche Dispositivo opzionale</b>	<b>Valore minimo</b>	<b>Valore Offerto</b>
<i>Finitore con pinzatura</i>	<i>In linea</i>	
<i>Capacità di pinzatura (angolare e doppia)</i>	<i>&gt;= 30 fogli</i>	

\_\_\_\_(luogo)\_\_\_\_, li\_\_\_\_(data)\_\_\_\_\_

firma

Attenzione

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.