

**Oggetto: Gara a procedura aperta per la Fornitura di apparecchiature di radiologia, dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 647**

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it) sotto la dicitura **Concorsi e Bandi - Gare in Corso**, sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it) e sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)

#### **1)Domanda**

*Rif. Bando di gara, Sezione VI.3, Punto 12 e 13*

Rendiamo noto che nell'Allegato 2 - Offerta Tecnica nella "Tabella delle caratteristiche tecniche migliorative" alla voce **detettore** non bisogna indicare l'opzione "SI/NO", bensì la dicitura "Valore". Vogliate pertanto prenderne nota e rettificare il documento.

#### **Risposta**

Si conferma che, contrariamente a quanto ipotizzato nel quesito posto, il concorrente, in sede di compilazione della "Tabella delle caratteristiche tecniche migliorative", presente nell'Allegato 2 "Offerta Tecnica" al Disciplinare di gara, dovrà relativamente alla voce **detettore** e, segnatamente, al parametro "V8 - Massima dimensione del campo di acquisizione non inferiore a 23x28 cm<sup>2</sup>" barrare l'opzione "SI" oppure l'opzione "NO".

#### **2)Domanda**

A pag. 9 di 49, punto g) del Disciplinare di gara viene richiesto il versamento di una cauzione provvisoria di € 138.750,00 che non corrisponderebbe al 2% dell'ammontare posto a base di gara pari ad € 5.887.500,00.

Vogliate, per cortesia, comunicarci l'esattezza oppure il nuovo importo della cauzione stessa.

#### **Risposta**

Si conferma che l'importo relativo alla cauzione provvisoria, ai sensi dell'art 75 del Dlgs n. 163/2006, è quello indicato al punto III.1.1 del bando di gara e al paragrafo 2.1, lettera g), del Disciplinare di gara (pag. 9 di 49), ovvero pari a € 138.750,00 (centotrentottomilasettecentocinquanta/00).

Tale importo corrisponde, infatti, al 2% del valore stimato dell'appalto (€ 6.937.500,00), valore quest'ultimo determinato in ragione dei quantitativi massimi messi a gara e dei relativi importi unitari a base d'asta, laddove, invece, la base d'asta complessiva (€ 5.887.500,00), come chiaramente indicato nel Disciplinare di gara (paragrafo 6), assume rilievo ai solo fini della valutazione delle offerte.

Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione  
Ing. Stefano Tremolanti  
(il Direttore)

