

**ALLEGATO N° 1 AL BANDO "Materiale Igienico Sanitario" PER L'ABILITAZIONE DI FORNITORI PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO SPERIMENTALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO**

**CAPITOLATO TECNICO PER I SEGUENTI METAPRODOTTI:**

<b>METAPRODOTTO</b>	<b>CODICE CPV</b>
Protettori - Cere	24511310-5
Protettori – Sigillanti	24511350-7
Protettori - Cristallizzanti	24511300-2
Protettori - Spray-Buffering	24511300-2
Protettori - Antigraffiti	24511300-2
Detergenti per pulizia di fondo	24513290-2
Deceranti	24513290-2
Detergenti – Disincrostanti	24511300-2
Detergenti - Disinfettanti e Sanificanti	24513290-2
Detergenti pulizia giornaliera	24513290-2
Profumatori - Deodoranti Puri	24511100-0
Prodotti per l'igiene personale	24520000-5
Dispenser saponi	25232000-6
Pulizia vetro - Aste telescopiche	36670000-8
Pulizia vetro - Tergivetro	36670000-8
Pulizia vetro – Velli lavavetro	36670000-8
Carrelli con strizzatore	35411000-8
Carrelli a "X"	35411000-8
Carrelli Multiuso	35411000-8
Carrelli Portabiancheria	35411000-8

*CONSIP S.p.A.  
a Socio Unico*

*Bando "MIS104" di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di Materiale Igienico Sanitario*

<b>METAPRODOTTO</b>	<b>CODICE CPV</b>
Panni e Spugne - Abrasivi	26910000-0
Panni e Spugne - Panni	36670000-8
Scale	28527220-0
Trabattelli	28527000-2
Palette alza immondizia	25243330-8
Scope	36673100-0
Attrezzature - Ragnatori	36673310-5
Attrezzature - Scopini per WC	36673310-5
Attrezzature - Piumini	36670000-8
Attrezzature per lavaggio pavimenti	36670000-8
Attrezzature - Secchi	25243310-2
Ricambi scope e mop	36670000-8
Attrezzature - Raschietti	36670000-8
Attrezzature - Spingiacqua	36670000-8
Attrezzature - Manici	36670000-8
Collettori di rifiuti	28213800-6
Gettacarte	28213800-6
Carta in rotoli	21221000-8
Carta in foglietti	21221000-8
Copriwater monouso	21222300-8
Sacchetti igienici	21222300-8
Dispenser per carta in rotoli	25232000-6
Dispenser per carta in foglietti	25232000-6
Dispenser sacchetti e copriwater	25232000-6
Usa e getta - Carta da mensa	36672100-3

*CONSIP S.p.A.  
a Socio Unico*

*Bando "MIS104" di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di Materiale Igienico Sanitario*

<b>METAPRODOTTO</b>	<b>CODICE CPV</b>
Usa e getta - Bicchieri monouso	36672110-6
Usa e getta - Piatti monouso	36672110-6
Usa e getta - Posateria monouso	36672110-6
Usa e getta - Vaschette per alimenti	36672110-6
Usa e getta - Avvolgenti per alimenti	36672100-3
Usa e getta - Sacchi	25222100-4

## INDICE

<b>1</b>	<b>DEFINIZIONI</b> .....	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>PREMESSA</b> .....	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>MODALITÀ DI INVIO DELLA DOMANDA DI ABILITAZIONE E DEGLI ALTRI ATTI E DOCUMENTI</b> .....	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>MODALITÀ DI RISPOSTA AL BANDO</b> .....	<b>11</b>
<b>5</b>	<b>DISPONIBILITÀ MASSIMA DI PERIODO</b> .....	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>SPECIFICHE DEI PRODOTTI OGGETTO DELL'ABILITAZIONE</b> .....	<b>14</b>
<b>6.1</b>	Normativa di riferimento .....	<b>15</b>
<b>6.2</b>	Modalità di verifica dei prodotti .....	<b>16</b>
<b>7</b>	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI</b> .....	<b>17</b>
<b>7.1</b>	Premessa .....	<b>17</b>
<b>7.2</b>	Legenda degli Attributi di Base e Specifici .....	<b>17</b>
<b>7.3</b>	Metaprodotto – Protettori - Cere (CPV 24511310-5).....	<b>22</b>
<b>7.4</b>	Metaprodotto – Protettori - Sigillanti (CPV 24511350-7).....	<b>23</b>
<b>7.5</b>	Metaprodotto – Protettori - Cristallizzanti (CPV 24511360-x) .....	<b>24</b>
<b>7.6</b>	Metaprodotto – Protettori – Spray-Buffering (CPV 24511370-x) .....	<b>25</b>
<b>7.7</b>	Metaprodotto – Protettori - Antigraffiti (CPV 24511380-x).....	<b>26</b>
<b>7.8</b>	Metaprodotto – Detergenti per pulizia di fondo (CPV 24513290-2) .....	<b>27</b>
<b>7.9</b>	Metaprodotto – Deceranti (CPV 24513298-x).....	<b>29</b>
<b>7.10</b>	Metaprodotto – Detergenti - Disincrostanti (CPV 24511390-x) .....	<b>30</b>
<b>7.11</b>	Metaprodotto – Detergenti -Disinfettanti e Sanificanti (CPV 24513296-x).....	<b>31</b>
<b>7.12</b>	Metaprodotto – Detergenti pulizia giornaliera (CPV 24513297-x) .....	<b>33</b>
<b>7.13</b>	Metaprodotto –Profumatori - Deodoranti puri (CPV 24511100-0) .....	<b>34</b>
<b>7.14</b>	Metaprodotto – Prodotti per l'igiene personale (CPV 24522100-x).....	<b>35</b>
<b>7.15</b>	Metaprodotto – Dispenser saponi (CPV 25232510-x) .....	<b>36</b>
<b>7.16</b>	Metaprodotto – Pulizia vetro - Aste Telescopiche (CPV 36676110-x) .....	<b>37</b>
<b>7.17</b>	Metaprodotto – Pulizia vetro - Tergivetro (CPV 36676120-x) .....	<b>37</b>
<b>7.18</b>	Metaprodotto – Pulizia vetro - Velli lavavetro (CPV 36676130-x).....	<b>38</b>
<b>7.19</b>	Metaprodotto – Carrelli con strizzatore (CPV 35411110-x).....	<b>39</b>
<b>7.20</b>	Metaprodotto – Carrelli a "X" (CPV 35411120-x).....	<b>40</b>
<b>7.21</b>	Metaprodotto – Carrelli multiuso (CPV 35411130-x).....	<b>41</b>
<b>7.22</b>	Metaprodotto – Carrelli porta biancheria (CPV 35411200-x) .....	<b>42</b>
<b>7.23</b>	Metaprodotto – Panni e Spugne - Abrasivi (CPV 26915100-x) .....	<b>42</b>
<b>7.24</b>	Metaprodotto – Panni e Spugne - Panni (CPV 36676210-x).....	<b>42</b>

7.25	Metaprodotto – Scale (CPV 28527220-0) .....	42
7.26	Metaprodotto – Trabattelli (CPV 28527500-x).....	42
7.27	Metaprodotto – Palette alza immondizia (CPV 25243330-8).....	42
7.28	Metaprodotto – Scope (CPV 36673100-0) .....	42
7.29	Metaprodotto – Attrezzature - Ragnatori (CPV 36673312-x) .....	42
7.30	Metaprodotto – Attrezzature - Scopini per wc (CPV 36673311-x) .....	42
7.31	Metaprodotto – Attrezzature - Piumini (CPV 36676220-x).....	42
7.32	Metaprodotto – Attrezzature per lavaggio pavimenti (CPV 36676250-x).....	42
7.33	Metaprodotto – Attrezzature - Secchi (CPV 25243310-2).....	42
7.34	Metaprodotto – Ricambi scope e mop (CPV 36676260-x) .....	42
7.35	Metaprodotto – Attrezzature - Raschietti (CPV 36676230-x) .....	42
7.36	Metaprodotto – Attrezzature - Spingiacqua (CPV 36676240-x) .....	42
7.37	Metaprodotto – Attrezzature - Manici (CPV 36676310-x) .....	42
7.38	Metaprodotto – Collettore di rifiuti (CPV 28213800-6) .....	42
7.39	Metaprodotto – Gettacarte (CPV 28213810-x).....	42
7.40	Metaprodotto – Carta in rotoli (CPV 21221000-8).....	42
7.41	Metaprodotto – Carta in foglietti (CPV 21221500-x).....	42
7.42	Metaprodotto – Copriwater monouso (CPV 21222320-x) .....	42
7.43	Metaprodotto – Sacchetti igienici (CPV 21222310-x).....	42
7.44	Metaprodotto – Dispenser per carta in rotoli (CPV 25232520-x) .....	42
7.45	Metaprodotto – Dispenser per carta in foglietti (CPV 25232530-x).....	42
7.46	Metaprodotto – Dispenser sacchetti e copriwater (CPV 25232540-x).....	42
7.47	Metaprodotto – Usa e getta - Carta da mensa (CPV 36672140-x).....	42
7.48	Metaprodotto – Usa e getta - Bicchieri monouso (CPV 36672111-x).....	42
7.49	Metaprodotto – Usa e getta - Piatti Monouso (CPV 36672112-x).....	42
7.50	Metaprodotto – Usa e getta - Posateria monouso (CPV 36672113-x) .....	42
7.51	Metaprodotto – Usa e getta - Vaschette per alimenti (CPV 36672114-x) .....	42
7.52	Metaprodotto – Usa e getta - Avvolgenti per alimenti (CPV 36672130-x).....	42
7.53	Metaprodotto – Usa e getta - Sacchi (CPV 25222100-4) .....	42
8	<b>MODALITA' DI FORNITURA E SERVIZI CONNESSI – IMPORTO MINIMO DI CONSEGNA.....</b>	<b>42</b>
8.1	Servizio di consegna.....	42
8.2	Garanzia e servizi di assistenza.....	42
8.3	Termini di consegna.....	42
9	<b>PREZZI.....</b>	<b>42</b>
10	<b>REFERENTE .....</b>	<b>42</b>
1	<b>DEFINIZIONI</b>	

Nell'ambito del presente documento ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l'iniziale maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato a fianco riportato:

**Abilitazione:** il risultato della procedura che consente l'accesso e la partecipazione dei Fornitori e la presenza dei prodotti offerti nel Mercato Elettronico.

**Account:** l'insieme dei codici personali di identificazione, costituiti da User-ID e Password, che consente alle Unità Ordinanti ed ai Fornitori la partecipazione al Mercato Elettronico.

**Amministrazione/i:** (uno tra) i soggetti, gli enti e gli organismi tenuti all'applicazione delle normative in tema di appalti pubblici, ivi comprese le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni e le comunità montane qualora dispongano nell'ambito della propria autonomia l'applicazione delle procedure di cui al D.P.R. n. 101/2002.

**Area di consegna:** la provincia o l'insieme di province in cui il Fornitore si impegna a consegnare i suoi Articoli; relativamente al presente capitolato, tali province devono essere scelte dal Fornitore nell'ambito dell'intero territorio nazionale; è facoltà del fornitore specificare Aree di Consegna differenti per metaprodotto o per singolo articolo.

**Articolo:** il Prodotto Abilitato al Mercato Elettronico oggetto del Contratto e individuato in tutte le sue caratteristiche tecniche e commerciali dalla relativa riga del Catalogo del Fornitore Abilitato.

**Bando di Abilitazione (o Bando):** Bando "MIS104" per l'Abilitazione dei potenziali Fornitori e dei Prodotti da questi offerti per la partecipazione al Mercato Elettronico ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 101/2002.

**Catalogo:** l'elenco di Prodotti Abilitati e delle relative caratteristiche offerti dal Fornitore Abilitato ed esposti all'interno del Mercato Elettronico secondo la struttura predefinita indicata nel Sito.

**Condizioni di Consegna:** le modalità di consegna della merce alle Unità Ordinanti.

**Condizioni Generali di Contratto:** le clausole contrattuali che disciplinano il Contratto tra Unità Ordinante e Fornitore Abilitato in conformità a quanto stabilito dai Bandi di Abilitazione.

**Condizioni Particolari di Contratto:** le clausole contrattuali predisposte dall'Unità Ordinante ad integrazione e/o modifica delle Condizioni Generali di Contratto nel procedimento di RDO.

**Consip:** la società Consip S.p.A, con sede legale in Roma, Via Isonzo 19/E, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Contratto:** il contratto di fornitura dei beni e/o di prestazione dei Servizi Connessi concluso nell'ambito del Mercato Elettronico tra il Fornitore Abilitato e l'Unità Ordinante, mediante il sistema di acquisto tramite Ordine Diretto o tramite RDO/RFQ (Richiesta di Offerta/Request for Quotation).

**Disponibilità Massima di Periodo:** la quantità massima **mensile** per la quale il Fornitore garantisce il soddisfacimento delle richieste dei Punti Ordinanti. Al di sopra di tale tetto garantito il fornitore non è tenuto a soddisfare la richiesta di Ordine Diretto; in deroga a quanto previsto all'articolo 36 delle Regole, al

raggiungimento del limite non contribuiscono le unità di prodotto vendute a seguito dell'accettazione di Richieste di Offerta (RdO).

**Domanda di Abilitazione:** la domanda di abilitazione al Mercato Elettronico che il soggetto richiedente deve compilare ed inviare a Consip S.p.A. conformemente a quanto indicato dal Bando.

**Descrizione Lunga:** campo della Lista Prodotti utilizzato per specificare: gli attributi tecnici del prodotto come indicato nel presente Capitolato, caratteristiche aggiuntive del prodotto (a discrezione del Fornitore), eventuali Servizi Connessi. Contiene massimo 2000 caratteri.

**DPR 101/2002:** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 101 del 4 aprile 2002 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle Amministrazioni Pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2002.

**Fornitore:** indica sia l'impresa che richiede l'Abilitazione al Mercato Elettronico, sia il Fornitore Abilitato.

**Fornitore Abilitato:** il Fornitore di beni e/o servizi a cui viene rilasciata l'Abilitazione al Mercato Elettronico.

**Gestore del Sistema:** il raggruppamento temporaneo di Imprese costituito da IBM Italia S.p.A. – Intesa S.p.A. – Sistemi Informativi S.p.A., nonché il raggruppamento temporaneo di Imprese costituito da AT Kearney S.p.A., Fabbrica Servizi Telematici S.r.l. ed Electronic Data Systems Italia S.p.A., dei quali si avvale Consip S.p.A. per la gestione tecnica del Mercato Elettronico, risultati aggiudicatari della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita.

**Importo Minimo di Consegna:** l'importo minimo indicato nel presente Capitolato Tecnico e fatturabile per ciascuna consegna effettuata dal Fornitore nel caso di Ordine Diretto e al di sotto del quale l'Ordine Diretto è privo di efficacia e pertanto il Fornitore non è tenuto ad effettuarne la consegna.

**Lista Prodotti:** l'elenco dei prodotti di cui il Fornitore richiede l'abilitazione, indicati nell'apposito documento informatico.

**Mercato Elettronico:** il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel quale le Amministrazioni possono effettuare acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, nel rispetto della normativa prevista per l'approvvigionamento di beni e servizi, tra cui il D.P.R. n.384/2001, ed in base alle procedure e alle modalità indicate dalle Regole del Mercato Elettronico ed in conformità a quanto stabilito dal Capo III del D.P.R. 101/ 2002.

**Metaprodotto:** prodotto generico a cui è associato un insieme di attributi base e specifici che lo descrivono.

**Ordine Diretto:** la manifestazione di volontà predisposta ed inviata dall'Unità Ordinante al Fornitore Abilitato per l'acquisto di beni e/o servizi, direttamente da Catalogo.-L'Ordine Diretto ha efficacia di

accettazione dell'Offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore Abilitato; pertanto, nel momento in cui tale Ordine Diretto viene registrato dal Sistema, il Contratto di fornitura dei Prodotti indicati nel Catalogo si intende perfezionato.

**Prezzo:** costo del prodotto (esclusa aliquota IVA) con riferimento alla Unità di misura.

**Prodotto:** il bene offerto dal Fornitore ai fini dell'Abilitazione al Mercato Elettronico.

**Punto di Consegna:** l'indirizzo indicato nell'Ordinativo di Fornitura presso il quale deve essere effettuata la consegna dei prodotti oggetto del medesimo e non necessariamente coincidente con la sede dell'Unità Ordinante. Il Punto di Consegna deve comunque rientrare nell'ambito delle Aree di consegna indicate dal Fornitore.

**Quantità vendibile in pezzi per UDM:** descrizione dettagliata del numero di pezzi contenuti nell'Unità di Misura espressa nel campo "Unità di misura" (UDM), (ad esempio: un pacco contiene 10 pezzi).

**RDO (Richiesta di Offerta) o RFQ (Request For Quotation):** l'invito a proporre inviato dall'Unità Ordinante ai Fornitori Abilitati dalla medesima selezionati. La procedura per la conclusione del Contratto nel caso di utilizzo del sistema RDO è indicata nelle Regole.

**Regole:** le Regole del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, che contengono i termini e le condizioni che disciplinano l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico.

**Scheda Tecnica di Prodotto:** contenente le caratteristiche tecniche e prestazionali minime che deve avere il Prodotto per cui il Fornitore chiede di essere abilitato. Ciascuna Scheda Tecnica di Prodotto si riferisce ad un Metaprodotto e riporta soglie minime accettabili e/o i range di accettabilità per le caratteristiche tecniche.

**Sito:** il punto di presenza sulle reti telematiche [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) - o quel diverso indirizzo Internet comunicato da Consip S.p.A. ovvero dal Gestore del Sistema nel corso del tempo - dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari per l'attività del Marketplace.

**Tempo di consegna:** indica l'intervallo di tempo (espresso in giorni lavorativi) intercorrente tra il ricevimento dell'Ordine e l'esecuzione della Consegna. Tale tempo decorre a partire dal giorno successivo a quello di conclusione del Contratto secondo una delle due modalità indicate nelle Regole (tramite Ordine Diretto o tramite RDO).

**Unità di misura (UDM):** unità di misura di vendita. Esprime l'unità utilizzata per la vendita di un determinato prodotto (ad es. pezzo, pacco...) ed è associata al Prezzo.

**Unità Ordinante o Punto Ordinante:** l'Amministrazione, nella persona del soggetto dotato nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza dei poteri necessari per richiedere la Registrazione e impegnare l'Amministrazione medesima all'acquisto di beni e servizi nel Mercato Elettronico e, in generale, ad operare nel Mercato Elettronico.



## 2 PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico relativo al Materiale Igienico Sanitario disciplina, per gli aspetti tecnici e normativi, la partecipazione al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con riferimento all'Abilitazione di Prodotti e la conseguente pubblicazione di cataloghi elettronici contenenti Prodotti Abilitati afferenti ai seguenti Metaprodotto:

<b>METAPRODOTTO</b>	<b>CODICE CPV</b>
Protettori - Cere	24511310-5
Protettori - Sigillanti	24511350-7
Protettori - Cristallizzanti	24511300-2
Protettori - Spray-Buffering	24511300-2
Protettori - Antigraffiti	24511300-2
Detergenti per pulizia di fondo	24513290-2
Deceranti	24513290-2
Detergenti - Disincrostanti	24511300-2
Detergenti - Disinfettanti e Sanificanti	24513290-2
Detergenti pulizia giornaliera	24513290-2
Profumatori - Deodoranti Puri	24511100-0
Prodotti per l'igiene personale	24520000-5
Dispenser saponi	25232000-6
Pulizia vetro - Aste telescopiche	36670000-8
Pulizia vetro - Tergivetro	36670000-8
Pulizia vetro - Velli lavavetro	36670000-8
Carrelli con strizzatore	35411000-8
Carrelli a "X"	35411000-8
Carrelli Multiuso	35411000-8
Carrelli Portabiancheria	35411000-8
Panni e Spugne - Abrasivi	26910000-0
Panni e Spugne - Panni	36670000-8
Scale	28527220-0
Trabattelli	28527000-2
Palette alza immondizia	25243330-8
Scope	36673100-0
Attrezzature - Ragnatori	36673310-5
Attrezzature - Scopini per WC	36673310-5
Attrezzature - Piumini	36670000-8

*CONSIP S.p.A.  
a Socio Unico*

*Bando "MIS104" di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di Materiale Igienico Sanitario*

<b>METAPRODOTTO</b>	<b>CODICE CPV</b>
Attrezzature per lavaggio pavimenti	36670000-8
Attrezzature - Secchi	25243310-2
Ricambi scope e mop	36670000-8
Attrezzature - Raschietti	36670000-8
Attrezzature - Spingiacqua	36670000-8
Attrezzature - Manici	36670000-8
Collettori di rifiuti	28213800-6
Gettacarte	28213800-6
Carta in rotoli	21221000-8
Carta in foglietti	21221000-8
Copriwater monouso	21222300-8
Sacchetti igienici	21222300-8
Dispenser per carta in rotoli	25232000-6
Dispenser per carta in foglietti	25232000-6
Dispenser sacchetti e copriwater	25232000-6
Usa e getta - Carta da mensa	36672100-3
Usa e getta - Bicchieri monouso	36672110-6
Usa e getta - Piatti monouso	36672110-6
Usa e getta - Posateria monouso	36672110-6
Usa e getta - Vaschette per alimenti	36672110-6
Usa e getta - Avvolgenti per alimenti	36672100-3
Usa e getta -Sacchi	25222100-4

Quanto ivi esposto definisce in modo esauriente le caratteristiche tecniche e prestazionali che dovranno avere i Prodotti per l'abilitazione al Mercato Elettronico e l'inserimento nei relativi cataloghi elettronici su cui la Pubblica Amministrazione potrà effettuare richieste di forniture. L'Area di Consegna dovrà essere indicata dal Fornitore in sede di Domanda di abilitazione e potrà corrispondere a una o più province e/o regioni di tutto il territorio nazionale. Si precisa che, nell'ambito delle Aree di Consegna indicate dal Fornitore, dovrà essere garantita la consegna di tutti i Prodotti Abilitati.

### **3 MODALITÀ DI INVIO DELLA DOMANDA DI ABILITAZIONE E DEGLI ALTRI ATTI E DOCUMENTI**

La Domanda di Abilitazione deve essere inviata dal Fornitore richiedente a Consip S.p.A. per mezzo dell'apposito processo informatico previsto sul Sito e seguendo le istruzioni ivi indicate. Ove non diversamente ed espressamente previsto, tutte le comunicazioni rivolte a Consip S.p.A. e, in generale, tutti gli altri atti e documenti devono essere inviati alla Consip S.p.A. per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica [mis104@mkp.acquistinretepa.it](mailto:mis104@mkp.acquistinretepa.it) e, in ogni caso, conformemente a quanto previsto dall'art. 6 del Bando di abilitazione.

### **4 MODALITA' DI RISPOSTA AL BANDO**

Contestualmente alla domanda di Abilitazione, il Fornitore si impegna a fornire alla Consip S.p.A. la *Lista dei Prodotti* in conformità alle Schede Tecniche di Prodotto, nel rispetto di quanto indicato al *Capo II* delle "Regole". La Lista dei Prodotti dovrà contenere le informazioni relative alle caratteristiche tecniche e commerciali richieste dal Capitolato.

La Lista Prodotti dovrà essere fornita in un opportuno file con una sequenza di colonne/attributi predeterminata. Per facilitare il Fornitore nella redazione di tale file, è stato predisposto un modello di documento in formato vuoto (*template*) contenente la sequenza preimpostata delle caratteristiche tecniche e commerciali richieste per ciascun metaprodotto. Tale formato è allegato al Bando di Abilitazione (Allegato 3 "Lista Prodotti") e dovrà essere usato dai Fornitori per compilare la Lista Prodotti.

Eventuali documenti elettronici in formati diversi dai Template non potranno essere presi in considerazione dalla Consip S.p.A.

Saranno messi a disposizione tanti modelli di documento (template) quanti sono i metaprodotto oggetto del presente Bando, accompagnati da un file comune, denominato "Informazioni Generali".

Le informazioni generali riportano:

- Sommario
- Dati referente: ovvero i dati Anagrafici del Fornitore e i dati anagrafici del referente di cui al paragrafo 10
- Aree di consegna: ovvero le province nell'ambito delle quali il Fornitore dovrà scegliere quelle in cui effettuerà la consegna dei Prodotti a Catalogo,
- Regole e Standard Generali: ovvero le regole per la compilazione dei singoli Attributi relativi a ciascun Metaprodotto

- Clausole vessatorie
- Guida compilazione agli attributi, che spiega il tracciato della sequenza pre-compilata dei dati richiesti e il formato da utilizzare per il corretto riempimento dei campi vuoti

Qualora il fornitore intendesse indicare Aree di Consegna differenti per metaprodotto o per articolo, potrà farlo all' interno del campo "Area di Consegna" presente in ogni template. La mancata valorizzazione del campo comporterà l'identificazione dell'Area di Consegna in quella generica indicata nel file "MIS104\_Informazioni\_Generali".

In ragione della possibilità, offerta dalla procedura di abilitazione, di allegare un solo file come Lista dei Prodotti, si richiede al Fornitore che tutti i *template* che la costituiscono vengano compressi in un unico file .zip debitamente sottoscritto con firma digitale.

Con riferimento a ciascun Prodotto, oltre ai dati da inserire all'interno del Template, il Fornitore potrà inviare un'immagine dello stesso (in uno dei seguenti formati: jpg o gif). L'immagine ha un valore meramente esemplificativo e non è da considerare parte integrante del Catalogo.

La Consip S.p.A. si riserva comunque il diritto di effettuare una standardizzazione delle immagini presentate da più fornitori a fronte del medesimo prodotto per il quale si richiede l'abilitazione.

Si ricorda che il materiale illustrativo non contenuto nel Catalogo e le immagini dei prodotti eventualmente predisposti dal Fornitore non faranno parte integrante dei contratti conclusi con le Unità ordinanti.

Tutti i file inviati dovranno essere firmati digitalmente.

## 5 DISPONIBILITÀ MASSIMA DI PERIODO

Il Fornitore **dovrà** indicare per ogni Prodotto per cui richiede l'Abilitazione, la **Disponibilità Massima di Periodo relativa alla singola unità di prodotto, relativamente all'arco temporale di un mese**: ovvero la quantità massima **mensile** per la quale garantisce il soddisfacimento delle richieste dei Punti Ordinanti. Nel caso in cui, nel corso di un periodo mensile, il Fornitore riceva Ordini Diretti per un quantitativo di Articoli che supera il valore della Disponibilità Massima di Periodo dichiarata, il Fornitore non è tenuto a soddisfare la richiesta. In deroga a quanto previsto nell'articolo 36 delle Regole, al raggiungimento della quantità massima non contribuiscono le unità di prodotto vendute a seguito dell'accettazione di Richieste di Offerta (RdO). Tale valore è a discrezione del Fornitore, ma dovrà essere **uguale o superiore** al limite minimo indicato nella tabella seguente:

CONSIP S.p.A.  
a Socio Unico

Bando "MIS104" di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di Materiale Igienico Sanitario

<b>METAPRODOTTO</b>	<b>Limite minimo di Disponibilità Massima (mensile) – espressa in singola unità di misura</b>
Protettori - Cere	200 litri/kg
Protettori - Sigillanti	50 litri/kg
Protettori - Cristallizzanti	30 litri/kg
Protettori - Spray-Buffering	30 litri/kg
Protettori - Antigraffiti	30 litri/kg
Detergenti per pulizia di fondo	400 litri/kg
Deceranti	400 litri/kg
Detergenti - Disincrostanti	200 litri/kg
Detergenti - Disinfettanti e Sanificanti	400 litri/kg
Detergenti pulizia giornaliera	700 litri/kg
Profumatori - Deodoranti Puri	400 litri/kg
Prodotti per l'igiene personale	500 litri/kg
Dispenser saponi	50 pezzi
Pulizia vetro - Aste telescopiche	50 pezzi
Pulizia vetro - Tergivetro	100 pezzi
Pulizia vetro - Vello lavavetri	100 pezzi
Carrelli con strizzatore	25 pezzi
Carrelli a "X"	25 pezzi
Carrelli Multiuso	25 pezzi
Carrelli Porta biancheria	25 pezzi
Panni e Spugne - Abrasivi	300 pezzi
Panni e Spugne - Panni	1.000 pezzi
Scale	20 pezzi
Trabattelli	20 pezzi
Palette alza immondizia	150 pezzi
Scope	500 pezzi
Attrezzature - Ragnatori	40 pezzi
Attrezzature - Scopini per WC	50 pezzi
Attrezzature - Piumini	40 pezzi
Attrezzature per lavaggio pavimenti	500 pezzi
Attrezzature - Secchi	100 pezzi
Ricambi scope e mop	1.000 pezzi
Attrezzature - Raschietti	50 pezzi

<b>METAPRODOTTO</b>	<b>Limite minimo di Disponibilità Massima (mensile) – espressa in singola unità di misura</b>
Attrezzature - Spingiacqua	30 pezzi
Attrezzature - Manici	100 pezzi
Collettori di rifiuti	100 pezzi
Gettacarte	200 pezzi
Carta in rotoli	12.000 rotoli
Carta in foglietti	160.000 foglietti
Copriwater monouso	20.000 copri water
Sacchetti igienici	30.000 sacchetti
Dispenser per carta in rotoli	50 pezzi
Dispenser per carta in foglietti	50 pezzi
Dispenser sacchetti e copriwater	20 pezzi
Usa e getta - Carta da mensa	5.000 rotoli
Usa e getta - Bicchieri monouso	5.000 pezzi
Usa e getta - Piatti monouso	5.000 pezzi
Usa e getta - Posateria monouso	5.000 pezzi
Usa e getta - Vaschette per alimenti	500 pezzi
Usa e getta - Avvolgenti per alimenti	200 pezzi
Usa e getta - Sacchi	20.000 pezzi

## 6 SPECIFICHE DEI PRODOTTI OGGETTO DELL'ABILITAZIONE

Ogni singolo Prodotto deve essere **nuovo di fabbrica** e rispettare le norme di legge e/o regolamentari, nazionali e internazionali, che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.

Il Fornitore dovrà inoltre garantire la conformità dei prodotti oggetto di abilitazione a tutte le disposizioni nazionali e internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche, ivi incluse quelle di sicurezza disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei prodotti medesimi.

Ogni singolo Prodotto deve essere corredato dalle relative istruzioni in lingua italiana, se previste, per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza.

Il Prodotto ed il relativo confezionamento devono essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive e devono comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale. Tutti i singoli Prodotti a Catalogo dovranno essere contenuti in confezione originale.

I prodotti oggetto di Abilitazione devono essere esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo.

## **6.1 Normativa di riferimento**

Il Fornitore dovrà garantire la conformità dei prodotti oggetto di abilitazione alle normative od altre disposizioni internazionali riconosciute ed in generale alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei prodotti medesimi, con particolare riferimento alla sicurezza degli utilizzatori.

In quanto compatibile con la disciplina applicabile per ciascun prodotto, i Prodotti di cui si richiede l'abilitazione e che verranno forniti alle Amministrazioni dovranno rispettare la seguente normativa di riferimento:

- la disciplina del D. Lgs 19 settembre 1994, n. 626 in materia di sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
- la disciplina del D. Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose; in particolare, il Prodotto dovrà essere corredato dalla Scheda informativa in materia di sicurezza redatta in lingua italiana conformemente alle disposizioni del D.M. 4 aprile 1997 del Ministro della Salute e s.m.i.;
- la disciplina del D. Lgs. 14 marzo 2003 n. 65 di attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; in particolare, il Prodotto dovrà essere corredato dalla Scheda informativa in materia di sicurezza redatta in lingua italiana conformemente alle disposizioni del D.M. 7 settembre 2002 del Ministro della Salute e s.m.i.;
- tutti i prodotti chimici dovranno essere esenti da formaldeide, non irritanti, tossici e comunque conformi alle disposizioni che rimandano al D.L.vo n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- tutti prodotti appartenenti alla categoria chimici devono essere privi di fosforo e conformi a quanto previsto dalla Legge 26 aprile 1983 n.136 "Biodegradabilità dei detersivi sintetici";
- in ottemperanza alla normativa vigente l'etichetta dei prodotti chimici dovrà almeno riportare: nome del prodotto, presentazione del prodotto, istruzioni e dosaggi, indicazioni di carattere ecologico ed ambientale, indicazioni sulla biodegradabilità (ai sensi della Racc.CEE 89/542 –Legge 136 del 1983), indicazioni metrologiche (il contenuto netto di prodotto in peso o in volume), il responsabile dell'immissione in commercio, le avvertenze (prodotti classificati come pericolosi), indicazione sullo smaltimento e recupero del contenitore;
- all'atto della prima fornitura dei prodotti chimici il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle schede tecniche e schede di sicurezza delle case produttrici o distributrici con marchio proprio in

originale o in fotocopia autenticata ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445. Le schede di sicurezza dovranno contenere: l'identificazione del prodotto e della società responsabile dell'immissione in commercio, composizione/informazione sugli ingredienti, identificazione dei pericoli, misure di primo soccorso, misure antincendio, misure da adottare in caso di fuoriuscita accidentale del prodotto, manipolazione e stoccaggio del prodotto, controllo dell'esposizione/protezione individuale, proprietà fisiche e chimiche, stabilità e reattività, informazioni tossicologiche, informazioni ecologiche, considerazioni sullo smaltimento, informazioni sul trasporto stradale, ferroviario e marittimo, altre informazioni;

- tutti i materiali cartacei devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 9 Marzo 1987 n.172 ed s.m.i. in attuazione della Legge 5 giugno 1985 n. 283 e ad ogni altra Legge vigente in materia;
- tutti i prodotti monouso destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari devono essere conformi in materia di igiene degli imballaggi, recipienti e utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, ai sensi del D.M. 17.12.1999 n. 538 e D.M. 30 maggio 2001 n.267, regolamento recante l'aggiornamento al DM 21.3.1973 ed alle modificazioni ed integrazioni successive che possono intervenire in corso di fornitura.

L'inosservanza di uno solo dei precedenti requisiti sarà causa di esclusione del Prodotto dal processo di abilitazione, potrà comportare l'irrogazione delle sanzioni previste nelle Regole e potrà essere causa di inadempimento di Contratti eventualmente conclusi con le Unità ordinanti.

Il Fornitore dovrà attestare mediante autocertificazione la sussistenza dei suddetti requisiti per i prodotti forniti compilando e sottoscrivendo la Domanda di Abilitazione disponibile on line sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e le relative dichiarazioni.

## **6.2 Modalità di verifica dei prodotti**

La qualità dei suddetti Prodotti non dovrà essere inferiore agli standard prescritti. Nel corso del processo di Abilitazione così come successivamente alla concessione dell'Abilitazione, la Consip S.p.A. si riserva il diritto di effettuare, **a campione**, eventuali verifiche di conformità e corrispondenza con le caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di richiesta di Abilitazione.

Un campione dei Prodotti di cui si richiede l'Abilitazione o dei Prodotti già Abilitati potrà essere richiesto dalla Consip S.p.A. e dovrà essere consegnato alla stessa entro il medesimo termine previsto per la consegna del Prodotto, per essere sottoposto a verifica di conformità e corrispondenza. La mancata conformità o corrispondenza alle normative riportate nel presente Capitolato Tecnico può comportare il diniego



dell'abilitazione o, nel caso di Prodotti Abilitati, l'irrogazione delle sanzioni previste nelle Regole e può essere causa di inadempimento dei contratti eventualmente conclusi con le Unità ordinanti.

La consegna del campione dei Prodotti ed il loro ritiro sono a cura e spese del Fornitore.

## 7 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

### 7.1 Premessa

La pubblicazione del Catalogo sul Sito produce gli effetti di un'offerta al pubblico nei confronti delle Unità Ordinantanti, ai sensi dell'art 1336 del codice civile, con gli effetti ed entro i limiti stabiliti nelle Regole di Accesso al Mercato Elettronico e nelle Condizioni Generali di Contratto; qualsiasi Unità Ordinante potrà pertanto acquistare i Prodotti Abilitati in maniera diretta attraverso l'emissione on-line di un Ordine Diretto

L'Unità Ordinante ha tuttavia la possibilità di avanzare ai Fornitori Abilitati la richiesta di personalizzazione dei Prodotti Abilitati presenti sul Mercato Elettronico, attraverso la Richiesta di Offerta (RDO o RFQ). Con questa ultima infatti, l'Unità Ordinante, partendo dal Prodotto Abilitato inserito nel Mercato Elettronico, può chiedere:

- la modifica di Attributi di Base, quali ad esempio: il prezzo, l'area e/o i tempi di consegna, il periodo di garanzia, ecc.;
- la modifica di Attributi Specifici, quali ad esempio: le dimensioni, il materiale, ecc.;
- la qualifica del Prodotto Abilitato, attraverso l'indicazioni di particolari certificazioni di prodotto o di processo, quali ad esempio: l'origine naturale del prodotto, l'utilizzo di materiale riciclato, il marchio di qualità ecologica Ecolabel, la certificazione del "Sistema di gestione Aziendale" in conformità alla norma UNI EN ISO 9001, la certificazione "Ambientale" in conformità alla norma UNI EN ISO 14001, la certificazione "Ambientale" in conformità al Regolamento EMAS, etc.

Nel presente paragrafo vengono riportate, per ogni Metaprodotto, le Schede Tecniche di Prodotto.

Al fine di una più facile lettura delle stesse di seguito indichiamo le modalità di descrizione dei Metaprodotto attraverso la legenda degli attributi base e specifici.

### 7.2 Legenda degli Attributi di Base e Specifici

Ogni Metaprodotto è descritto da un insieme di attributi (caratteristiche) che lo qualificano.

Gli attributi sono classificati in **Attributi di Base** ed **Attributi Specifici**; i medesimi attributi possono essere **obbligatori** o **facoltativi**. In particolare:

- gli **Attributi di Base** sono creati automaticamente dalla piattaforma tecnologica del Mercato Elettronico. All’inserimento di ogni Metaprodotto, la piattaforma associa ad esso una serie di attributi predefiniti, che sono quindi chiamati di “Base”.
- gli **Attributi Specifici** sono creati aggiuntivamente per descrivere in dettaglio ciascun Metaprodotto e, quindi, sono generalmente differenti tra i vari Metaprodotto. Tuttavia, alcuni attributi specifici sono richiesti per tutti i Metaprodotto. Anche gli Attributi Specifici possono essere obbligatori o facoltativi.

### 7.2.1 Attributi di base

La seguente tabella mostra la classificazione degli Attributi di Base, in un elenco tassativo, distinti in Obbligatori e Facoltativi

	<b>Obbligatori</b>	<b>Facoltativi</b>
<b>ATTRIBUTI DI BASE</b>	Marca Codice Articolo Produttore Denominazione Commerciale Codice Articolo Fornitore Prezzo Aliquota IVA Unità di misura (UDM) Quantità vendibile in pezzi per UDM Tempo di consegna Disponibilità Massima di Periodo Condizioni di Pagamento	Lotto Minimo Garanzia Assistenza Note Descrizione Lunga URL Allegati URL Immagine Nome File immagine

Di seguito una tabella riportante la definizione degli Attributi di Base.

<b>Nome Campo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Marca</b>	SI	Nome (ditta/ragione/denominazione sociale) dell'azienda produttrice del Prodotto.
<b>Codice Articolo Produttore</b>	SI	Indica il codice alfa-numerico fornito dal Produttore per individuare il Prodotto.
<b>Denominazione commerciale</b>	SI	Il nome od il marchio utilizzato ai fini della messa in commercio del Prodotto e che lo contraddistingue nei confronti del pubblico nell’ambito del territorio nazionale. Equivale al nome del Prodotto riportato sul catalogo e destinato dal Produttore al mercato italiano.
<b>Codice Articolo Fornitore</b>	SI	Indica il codice alfa-numerico che, per il Fornitore, individua il Prodotto. Rappresenta l'effettivo codice articolo fornitore.
<b>Prezzo</b>	SI	Prezzo di vendita associato all’Unita di Misura.
<b>Aliquota IVA</b>	SI	E’ l’aliquota IVA da applicare al prodotto
<b>Unità di Misura</b>	SI	Unità di misura di vendita. Esprime l'unità di misura utilizzata per

*CONSIP S.p.A.  
a Socio Unico*

*Bando "MIS104" di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di Materiale Igienico Sanitario*

<b>Nome Campo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Descrizione</b>
<b>(UDM)</b>		la consegna di un determinato prodotto o servizio (ad esempio: per pezzo, pacco); è associata al Prezzo.
<b>Quantità vendibile in pezzi per UDM</b>	SI	Indica le unità di prodotto che vengono vendute per Unità di Misura (esempio se un pacco contiene dieci pezzi, indicare 10 pezzi).
<b>Tempo di Consegna</b>	SI	Indica l'intervallo di tempo (espresso in giorni lavorativi) intercorrente tra il ricevimento dell'Ordine e/o del Documento di Accettazione della Proposta del Fornitore, in caso di RDO e l'esecuzione della Consegna. Tale tempo decorre a partire dal giorno successivo a quello d'invio dell'ordine o del Documento di Accettazione della Proposta del Fornitore da parte del Punto Ordinante.
<b>Disponibilità Massima di Periodo</b>	SI	Indica il numero massimo di pezzi (espressi in Unità di Quantità Vendibile), per singolo Prodotto Abilitato, che il Fornitore si impegna a consegnare in un mese. Al di sopra di tale tetto massimo, il Fornitore non è tenuto a soddisfare la richiesta.
<b>Condizioni di Pagamento</b>	SI	Descrive le condizioni di pagamento relative all'articolo. 30 gg DF      30 giorni data fattura 60 gg DF      60 giorni data fattura 90 gg DF      90 giorni data fattura 120 gg DF     120 giorni data fattura 30 gg DFFM ...30 giorni data fattura fine mese 60 gg DFFM ...60 giorni data fattura fine mese 90 gg DFFM ...90 giorni data fattura fine mese 120 gg DFFM ...120 giorni data fattura fine mese
<b>Area di consegna</b>	NO	Indica la provincia o l'insieme di province in cui il Fornitore è tenuto a consegnare gli Articoli. Questo campo va compilato solo se si vuole specificare un'area di consegna differente da quella generica già indicata dal fornitore nel file "MIS104_informazioni generali" che si accompagna ai modelli di documento in formato elettronico (template) di metaprodotto.
<b>Lotto Minimo</b>	NO	Quantitativo minimo di acquisto da rispettare nell'inserimento dell'ordine.
<b>Garanzia</b>	NO	Contiene una sintetica descrizione della garanzia eventualmente prestata dal fornitore e o dal produttore in aggiunta a quelle previste dalla legge (ad esempio: garanzia di buon funzionamento 36 mesi).
<b>Assistenza</b>	NO	Contiene una sintetica descrizione dell'assistenza prestata dal fornitore e o dal produttore (ad esempio: consulenza telefonica, servizio di riparazione, ecc.).
<b>Note</b>	NO	In questo campo saranno indicate ulteriori ed eventuali informazioni ritenute dal Fornitore utili o qualificanti il prodotto, con esclusione delle informazioni già presenti negli Attributi di Base. Si ricorda che il contenuto delle "Note" farà parte integrante della descrizione del Prodotto contenuta nel Catalogo e dunque sarà giuridicamente vincolante per il Fornitore. Le Note non

<b>Nome Campo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Descrizione</b>
		potranno in alcun modo contenere indicazioni in contrasto o comunque anche soltanto eventualmente difformi rispetto alla descrizione ed alle caratteristiche del Prodotto, al contenuto del Capitolato Tecnico, alle Condizioni Generali di Contratto e, in generale, ai documenti del Mercato Elettronico.
<b>Descrizione Lunga</b>	NO	Contiene informazioni aggiuntive su un articolo. In questo campo potranno essere indicate ulteriori eventuali informazioni ritenute dal Fornitore utili o qualificanti il Prodotto (ad esempio conformità a standard ecologici, adozione di Sistemi di Certificazione di Qualità e di Gestione Ambientale), nonché la descrizione dettagliata del contenuto dei Servizi Accessori e della garanzia e dell'assistenza eventualmente presenti sul Prodotto, con l'esclusione di informazioni quali Marca, Codice Articolo Produttore, Fornitore, Codice Articolo Fornitore, Prezzo, Valuta, Unità di Misura (UDM), Codice CPV, Area di Consegna, Tempo di Consegna, Disponibilità Massima di Periodo.  Il contenuto della Descrizione Lunga farà parte integrante della descrizione del Prodotto contenuta nel Catalogo e dunque sarà giuridicamente vincolante per il Fornitore. La Descrizione Lunga non potrà in nessun modo contenere indicazioni in contrasto o comunque anche soltanto eventualmente difformi rispetto alla descrizione ed alle caratteristiche del Prodotto, al contenuto del Capitolato Tecnico, alle Condizioni Generali di Contratto e, in generale, ai Documenti del Mercato Elettronico. La descrizione Lunga non dovrà superare i 2000 caratteri.
<b>URL Allegati</b>	NO	Indicare il percorso URL ( <a href="http://www.../nome file">http://www.../nome file</a> ) dove il Fornitore potrà specificare ulteriori indicazioni, con scopo essenzialmente informativo, relative ai Prodotti che intende abilitare
<b>URL Immagine</b>	NO	Indicare il percorso URL ( <a href="http://www.../nome file">http://www.../nome file</a> ) dove risiede l'immagine da allegare Oppure Indicare il nome del file allegato al catalogo. I file immagini allegati devono avere formato gif o jpg ed essere inviati in un file compresso formato ZIP.
<b>Nome File Immagine</b>	NO	Indicare il nome del file allegato al catalogo. Il file immagine allegato deve avere formato gif o jpg ed essere inviato in un file compresso formato ZIP

Si precisa che in ciascun dei 51 template che compongono la Lista Prodotti, appare una colonna denominata "Descrizione breve" ed evidenziata in blu. Tale colonna non deve essere compilata dal Fornitore, in quanto la stessa si alimenterà automaticamente con l'inserimento degli altri attributi.

### 7.2.2 Attributi Specifici

Le Schede Tecniche di prodotto di seguito illustrate contengono il riepilogo per ciascun metaprodotto delle Caratteristiche Tecniche o Attributi Specifici, in un elenco tassativo, obbligatori o facoltativi con degli

esempi di compilazione. La Scheda Tecnica di prodotto ed il campo "Descrizione Lunga" permettono di descrivere la configurazione di base del prodotto oggetto di Mercato Elettronico.

I Prodotti oggetto di richiesta di Abilitazione da parte del Fornitore devono necessariamente rispondere alle *Caratteristiche Tecniche* indicate nelle Schede Tecniche di Prodotto, nel rispetto dei limiti minimi e/o massimi qualora indicati.

Ciascuna Scheda Tecnica di Prodotto troverà puntuale espressione in modelli di documento elettronico (cosiddetti *template*) di supporto alla compilazione della Lista dei Prodotti per i quali si richiede l'abilitazione e che sono riportati in allegato al Bando.

Nel caso in cui un Prodotto sia disponibile con attributi specifici diversi (es. colorazioni, fragranze, misure, formati diversi), qualora il Fornitore intenda offrire all'acquisto diretto a catalogo le varie configurazioni del Prodotto, dovrà indicare nella Lista dei Prodotti il medesimo Prodotto tante volte quanti sono gli attributi specifici diversi, variando gli attributi pertinenti (es.: codice articolo fornitore, prezzo, e così via). Ciò darà luogo, sul Catalogo del Fornitore pubblicato sul Mercato Elettronico, a più righe di catalogo relative allo stesso Prodotto.

Di seguito viene rappresentata una scheda inerente le Caratteristiche Tecniche per ciascun metaprodotto.

### 7.3 Metaprodotto – Protettori - Cere (CPV 24511310-5)

#### 7.3.1 Protettori - Cere - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipologia	SI	Es. Metallizzata; a base carnauba; acrilica; poliacrilica; cera naturale; cera sintetica;
Superficie di applicazione	SI	Es. Pavimenti duri (pietra, agglomerati, impasti); pavimenti resilienti (pvc, gomma linoleum); legno;
Livello di PH	SI	Da valore min. 4,8 a valore max. 14
Formato	SI	Es. tanica da 5 lt, Flacone da 1 lt
Confezionamento	NO	Specificare il numero di pezzi
Contenuto in sostanza attiva	SI	Specificare %
Contenuto in sostanza secca	NO	Specificare %
Resistenza ai disinfettanti	SI	Si;No
Pericolosità	SI	Es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente;
Autolucidante	SI	Si;No

Il fornitore può allegare specifica immagine per ciascun prodotto. Il fornitore può indicare nella Descrizione Lunga le istruzioni di impiego che contengano l'uso corretto e la dose consigliata, la resa ipotizzata in funzione della superficie di applicazione, le modalità di smaltimento delle confezioni (ai sensi del D.M. 22 del 15/02/97 e s.m.i.), a quali prodotti risulta particolarmente resistente il prodotto e su quali superfici lo stesso non va assolutamente utilizzato, la tipologia di sostanze contenute nel formulato in concentrazione superiore allo 0,2% e, se presenti, enzimi, conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di carattere generale.

#### 7.3.2 Protettori - Cere - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Tipologia:** indicare il tipo di cera ad esempio metallizzata, a base carnauba, acrilica, poliacrilica, cera naturale, cera sintetica etc..

**Superficie di applicazione:** indicare la superficie di applicazione quale ad esempio superfici dure, resilienti, legno.

**Livello di PH:** indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere compreso tra 4,8 e 14;

**Formato:** indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 lt);

**Confezionamento:** indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4);

**Contenuto in sostanza attiva :** indicare la percentuale di sostanza attiva contenuta nel prodotto;

**Contenuto in sostanza secca:** indicare la percentuale di sostanza secca contenuta nel prodotto;

**Resistenza ai disinfettanti:** indicare se la cera risulta resistente o meno ai disinfettanti;

**Pericolosità:** indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente;

**Autolucidante:** indicare se la cera è o non è autolucidante.

#### 7.4 Metaprodotto – Protettori - Sigillanti (CPV 24511350-7)

##### 7.4.1 Protettori - Sigillanti - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipologia	SI	Es. Acrilico; poliacrilico; epossidico
Superficie di applicazione	SI	Es. Pavimenti duri (pietra, agglomerati, impasti); pavimenti resilienti (pvc, gomma linoleum); legno;
Livello di PH	SI	Da valore min. 4,8 a valore max. 14
Formato	SI	Es. tanica da 5 lt, Flacone da 1 lt
Confezionamento	NO	Specificare il numero di pezzi
Pericolosità	SI	Es: irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente;
Contenuto in Sostanza Secca	NO	Specificare %
Contenuto in Sostanza Attiva	SI	Specificare %

Il fornitore può allegare specifica immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l'uso corretto e la dose consigliata, la resa ipotizzata in funzione del tipo di superficie, le modalità di smaltimento delle confezioni (ai sensi del D.M. 22 del 15/02/97 e s.m.i.) e su quali superfici lo stesso non va assolutamente utilizzato, la tipologia di sostanze contenute nel formulato in concentrazione superiore allo 0,2% e, se presenti, enzimi, conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di carattere generale.

##### 7.4.2 Protettori - Sigillanti - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Tipologia:** indicare il tipo di sigillante ad esempio acrilico, epossidico, poliacrilico, etc.

**Superficie di applicazione:** indicare la superficie di applicazione, ad es. pavimenti duri (pietra, agglomerati, impasti), pavimenti resilenti (pvc, gomma linoleum), legno, etc.;

**Livello di PH:** indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere compreso tra 4,8 e 14;

**Formato:** indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 lt);

**Confezionamento:** indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4);

**Pericolosità:** indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente;

**Contenuto in sostanza secca:** indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto.

**Contenuto in sostanza attiva:** indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto;

## 7.5 Metaprodotto – Protettori - Cristallizzanti (CPV 24511360-x)

### 7.5.1 Protettori - Cristallizzanti – Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipologia	SI	Es. Di base; di finitura; manutentivo
Superficie di applicazione	SI	Es. pietra, marmo, travertino, agglomerati di pietra, etc
Livello di PH	SI	Da valore min 0,8 a valore max 4,2
Formato	SI	Es. tanica da 5 lt, Flacone da 1 lt
Confezionamento	NO	Specificare il numero di pezzi
Pericolosità	SI	Es: irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente;
Contenuto in Sostanza Secca	NO	Specificare %
Contenuto in Sostanza Attiva	SI	Specificare %

Il fornitore può allegare specifica immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l'uso corretto e la dose consigliata (ad es. tipologia di macchinario necessario per la posa), le modalità di smaltimento delle confezioni (ai sensi del D.M. 22 del 15/02/97 e s.m.i.) e su quali superfici lo stesso non va assolutamente utilizzato, la tipologia di sostanze contenute nel formulato in concentrazione superiore allo 0,2% e, se presenti, enzimi, conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di carattere generale.



## 7.5.2 Protettori - Cristallizzanti - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Tipologia:** indicare il tipo di cristallizzante ad esempio di base, di finitura, manutentivo etc.

**Superficie di applicazione:** indicare la superficie dura di applicazione quale ad esempio pietra, marmo, travertino, agglomerati di pietra, etc;

**Livello di PH:** indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere compreso tra 0,8 e 4,2;

**Formato:** indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 lt);

**Confezionamento:** indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4);

**Pericolosità:** indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente;

**Contenuto in sostanza secca:** indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto;

**Contenuto in sostanza attiva:** indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto;

## 7.6 Metaprodotto – Protettori – Spray-Buffering (CPV 24511370-x)

### 7.6.1 Protettori – Spray-Buffering - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipologia	SI	Es. Cerante, non cerante
Superficie di applicazione	SI	Es. Pavimenti duri (pietra, agglomerati, impasti); pavimenti resilienti (pvc, gomma linoleum); legno;
Livello di PH	SI	Da valore min. 4,8 a valore max. 14
Stato	SI	Es. Aerosol o liquido
Formato	SI	Es. tanica da 5 lt, Flacone da 1 lt
Confezionamento	NO	Specificare il numero di pezzi
Pericolosità	SI	Es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente;
Contenuto in Sostanza Secca	NO	Specificare %
Contenuto in Sostanza Attiva	SI	Specificare %

Il fornitore può allegare specifica immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l'uso corretto e la dose consigliata (ad es. il prodotto risulta compatibile con uno specifico tipo di cera, tipologia di macchinario necessario per la posa), le modalità di smaltimento delle confezioni (ai sensi del D.M. 22 del 15/02/97 e

s.m.i.) e su quali superfici lo stesso non va assolutamente utilizzato, la tipologia di sostanze contenute nel formulato in concentrazione superiore allo 0,2% e, se presenti, enzimi, conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di carattere generale.

### 7.6.2 Protettori – Spray-Buffering - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Tipologia:** indicare il tipo di spray buffering: cerante o non cerante;

**Superficie di applicazione:** indicare la superficie di applicazione quale ad esempio es. pavimenti duri (pietra, agglomerati, impasti), pavimenti resilenti (pvc, gomma linoleum), legno, etc.;

**Livello di PH:** indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere compreso tra 4,8 e 14;

**Stato:** indicare lo stato del prodotto come ad esempio aerosol o liquido;

**Formato:** indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 lt);

**Confezionamento:** indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4);

**Pericolosità:** indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente;

**Contenuto in sostanza secca:** indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto;

**Contenuto in sostanza attiva:** indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto.

### 7.7 Metaprodotto – Protettori - Antigraffiti (CPV 24511380-x)

#### 7.7.1 Protettori - Antigraffiti – Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipologia	SI	Es. Alcalino; acido sverniciante; protettivo
Superficie di applicazione	SI	Specificare
Livello di PH	SI	Da valore min. 0 a valore max. 14
Stato	SI	Es. liquido, aerosol
Formato	SI	Es. tanica da 5 lt, Flacone da 1 lt
Confezionamento	NO	Specificare il numero di pezzi
Pericolosità	SI	Es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente;
Contenuto in Sostanza Secca	NO	Specificare %
Contenuto in Sostanza Attiva	SI	Specificare %

Il fornitore può allegare specifica immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l'uso corretto e la dose consigliata, le modalità di smaltimento delle confezioni (ai sensi del D.M. 22 del 15/02/97 e s.m.i.) e su quali superfici lo stesso non va assolutamente utilizzato, la tipologia di sostanze contenute nel formulato in concentrazione superiore allo 0,2% e, se presenti, enzimi, conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di carattere generale.

### 7.7.2 Protettori - Antigraffiti - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Tipologia:** indicare il tipo di prodotto antigraffiti ad esempio alcalino, acido, sverniciante, alcalino, etc.

**Superficie di applicazione:** indicare la superficie di applicazione quale ad esempio es. superfici calcaree, superfici in gomma, linoleum, etc.;

**Livello di PH:** indicare il livello di PH del prodotto. (Valore compreso tra 0 e 14);

**Stato:** indicare lo stato del prodotto come ad esempio aerosol o liquido;

**Formato:** indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 lt);

**Confezionamento:** indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4);

**Pericolosità:** indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente;

**Contenuto in sostanza secca:** indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto;

**Contenuto in sostanza attiva:** indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto;

### 7.8 Metaprodotto – Detergenti per pulizia di fondo (CPV 24513290-2)

#### 7.8.1 Detergenti per pulizia di fondo - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Superficie di applicazione	SI	Es. Pavimenti duri (pietra, agglomerati, impasti); pavimenti resilienti (pvc, gomma linoleum); legno;
Tipologia di sporco da rimuovere	SI	Es. sporco organico, sporco inorganico e sporco urbano
Livello di PH	SI	Da valore min. 0 a valore max. 14
Stato	SI	Es. Aerosol o liquido
Formato (lt/Kg)	SI	Es. tanica da 5 lt, flacone da 1 lt
Contenuto in Sostanza Secca	NO	Specificare %
Confezionamento	NO	Specificare il numero di pezzi

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Pericolosità	SI	Es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente;
Contenuto in Sostanza Attiva	SI	Specificare %
Concentrazione di utilizzo (%)	SI	Specificare %
Metodologia di intervento	SI	Manuale, meccanica o entrambi
Deodorazione	SI	Specificare fragranza

Il fornitore può allegare specifica immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l'uso corretto e la dose consigliata (ad es. prodotto a schiuma frenata), le modalità di smaltimento delle confezioni (ai sensi del D.M. 22 del 15/02/97 e s.m.i.) e su quali superfici lo stesso non va assolutamente utilizzato, la tipologia di sostanze contenute nel formulato in concentrazione superiore allo 0,2%, e, se presenti, enzimi, conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di carattere generale.

#### 7.8.2 Detergenti per pulizia di fondo - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Superficie di applicazione:** indicare la superficie di applicazione quale ad esempio es. pavimenti duri (pietra, agglomerati, impasti), pavimenti resilienti (pvc, gomma linoleum), legno, etc.;

**Tipologia di sporco da rimuovere:** indicare la tipologia di sporco su cui il prodotto ha maggior effetto: ad es. Sporco organico, sporco inorganico e sporco urbano;

**Livello di PH:** occorre indicare il livello di PH del prodotto. (Valore compreso tra 0 e 14);

**Stato:** indicare lo stato del prodotto come ad esempio aerosol o liquido;

**Formato (lt/Kg):** indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 lt);

**Confezionamento:** indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4);

**Pericolosità:** indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente;

**Contenuto in sostanza secca:** indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto;

**Contenuto in sostanza attiva:** indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto;

**Concentrazione di utilizzo:** indicare la % di concentrazione di utilizzo del prodotto;

**Metodologia di intervento:** indicare se il prodotto viene applicato manualmente, attraverso macchinari o in entrambi i modi;

**Deodorazione:** indicare il tipo di deodorazione del prodotto (neutra o secondo la specifica fragranza)

## 7.9 Metaprodotto – Deceranti (CPV 24513298-x)

### 7.9.1 Deceranti - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Superficie di applicazione	SI	Es. Pavimenti duri (pietra, agglomerati, impasti); pavimenti resilienti (pvc, gomma linoleum); legno;
Tipologia di cera da rimuovere	SI	Es. Cera metallizzata; per cera a base carnauba; per cera acrilica; per cera poliaccrilica; per cera naturale; per cera sintetica
Livello di PH	SI	Da valore min. 0 a valore max. 14
Stato	SI	Es. Aerosol o liquido
Formato	SI	Es. tanica da 5 lt, flacone da 1 lt
Confezionamento	NO	Specificare il numero di pezzi
Pericolosità	SI	Es: irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente;
Contenuto in Sostanza Secca	NO	Specificare %
Contenuto in Sostanza Attiva	SI	Specificare %
Concentrazione di utilizzo (%)	SI	Specificare %
Metodologia di intervento	SI	Es. Manuale, meccanica o entrambi
Deodorazione	NO	Specificare fragranza

Il fornitore può allegare specifica immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l'uso corretto e la dose consigliata (ad es. il prodotto è indicato anche per la pulizia di fondo), le modalità di smaltimento delle confezioni (ai sensi del D.M. 22 del 15/02/97 e s.m.i.) e su quali superfici lo stesso non va assolutamente utilizzato, la tipologia di sostanze contenute nel formulato in concentrazione superiore allo 0,2%, e, se presenti, enzimi, conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di carattere generale.

### 7.9.2 Deceranti - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Superficie di applicazione:** indicare la superficie di applicazione quale ad esempio es. pavimenti duri (pietra, agglomerati, impasti), pavimenti resilienti (pvc, gomma linoleum), legno, etc.;

**Tipologia di cera da rimuovere:** indicare la tipologia di cera su cui il prodotto ha maggior effetto: ad es. cere metallizzate, a base carnauba, acrilica, poliacrilica, etc.;

**Livello di PH:** indicare il livello di PH del prodotto. (Valore compreso tra 0 e 14);

**Stato:** indicare lo stato del prodotto come ad esempio aerosol o liquido;

**Formato:** indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 lt);

**Confezionamento:** indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4);

**Pericolosità:** indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente;

**Contenuto in sostanza secca:** occorre indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto;

**Contenuto in sostanza attiva:** occorre indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto;

**Concentrazione di utilizzo:** indicare la % di concentrazione di utilizzo del prodotto;

**Metodologia di intervento:** occorre indicare se il prodotto viene applicato manualmente, attraverso macchinari o in entrambi i modi;

**Deodorazione:** indicare il tipo di deodorazione del prodotto (neutra o secondo la specifica fragranza)

## 7.10 Metaprodotto – Detergenti - Disincrostanti (CPV 24511390-x)

### 7.10.1 Detergenti -Disincrostanti - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipologia di incrostazione da rimuovere	SI	Es. Per incrostazioni calcaree; Per incrostazioni ferruginose; Per incrostazioni da sostanze alimentari; Per incrostazioni da residui di posa
Livello di PH	SI	Da valore min. 0,8 a valore max. 4,2
Stato	SI	Es. Aerosol o liquido
Formato	SI	Es. tanica da 5 lt, flacone da 1 lt
Confezionamento	NO	Specificare il numero di pezzi
Pericolosità	SI	Es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente;
Deodorazione	NO	Specificare fragranza
Contenuto in sostanza secca	NO	Specificare %
Contenuto in sostanza attiva	SI	Specificare %
Concentrazione di utilizzo (%)	SI	Specificare %

Il fornitore può allegare specifica immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l'uso corretto e la dose consigliata (ad es. il prodotto è indicato per la disincrostazione dei piani di cottura), le modalità di smaltimento delle confezioni (ai sensi del D.M. 22 del 15/02/97 e s.m.i.) e su quali superfici lo stesso non va assolutamente utilizzato, la tipologia di sostanze contenute nel formulato in concentrazione superiore allo 0,2%, e, se presenti, enzimi, conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di carattere generale.

### 7.10.2 Detergenti -Disincrostanti - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Tipologia:** indicare il tipo di disincrostante ad esempio per incrostazioni calcaree, incrostazioni ferruginose, incrostazioni da sostanze alimentari, incrostazioni da residui di posa, etc..

**Livello di PH:** indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere compreso tra 0,8 e 4,2;

**Formato:** indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 lt);

**Confezionamento:** indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4);

**Pericolosità:** indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente;

**Deodorazione:** indicare il tipo di deodorazione del prodotto (neutra o secondo la specifica fragranza);

**Contenuto in sostanza secca:** occorre indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto;

**Contenuto in sostanza attiva:** occorre indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto;

**Concentrazione di utilizzo:** indicare la % di concentrazione di utilizzo del prodotto.

## 7.11 Metaprodotto – Detergenti -Disinfettanti e Sanificanti (CPV 24513296-x)

### 7.11.1 Detergenti -Disinfettanti e Sanificanti – Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Principio attivo	SI	Es. Sali quaternari di ammonio; cloro attivo; ipoclorito di sodio; clorexidina
Livello di PH	SI	Da valore min. 0 a valore max. 14
Stato	SI	Es. Liquido; aerosol; solido
Formato	SI	Es. tanica da 5 lt, flacone da 1 lt
Confezionamento	NO	Specificare il numero di pezzi
Pericolosità	SI	Es. irritante; nocivo; tossico; altamente

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
		tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente;
Deodorazione	SI	Specificare fragranza
Concentrazione in Sostanza Secca	NO	Specificare %
Contenuto in Sostanza attiva	SI	Specificare %
Concentrazione di utilizzo (%)	SI	Specificare %
Efficacia antimicrobica	SI	Es. battericida, fungicida, virucida, sporicida, etc.
Registrazione Ministero della Sanità	SI	Si, No
Potere detergente	SI	Si, No

Il fornitore può allegare specifica immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l'uso corretto e la dose consigliata, il numero di registrazione presso il Ministero della Sanità nel caso di Presidio Medico Chirurgico, le modalità di smaltimento delle confezioni (ai sensi del D.M. 22 del 15/02/97 e s.m.i.) e su quali superfici lo stesso non va assolutamente utilizzato, la tipologia di sostanze contenute nel formulato in concentrazione superiore allo 0,2%, e, se presenti, enzimi, conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di carattere generale.

#### 7.11.2 Detergenti -Disinfettanti e Sanificanti - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Principio attivo:** indicare il principio attivo del disinfettante / sanificante, ad esempio sali quaternari di ammonio; cloro attivo; ipoclorito di sodio; clorexidina;

**Livello di PH:** indicare il livello di PH del prodotto. (Valore compreso tra 0 e 14);

**Stato:** indicare lo stato del prodotto come ad esempio aerosol o liquido;

**Formato:** indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 lt);

**Confezionamento:** indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4);

**Pericolosità:** indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente;

**Deodorazione:** indicare il tipo di deodorazione del prodotto (neutra o secondo la specifica fragranza);

**Contenuto in sostanza secca:** indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto;

**Contenuto in sostanza attiva:** indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto;



**Concentrazione di utilizzo:** indicare la % di concentrazione di utilizzo del prodotto;

**Efficacia antimicrobica:** indicare su quali microrganismi patogeni il prodotto risulta particolarmente attivo: ad es: batteri, funghi, virus, spore, etc;

**Registrazione Ministero della Sanità:** indicare se il prodotto è in possesso della Registrazione del Ministero della Sanità quale Presidio Medico;

**Potere detergente:** indicare se il prodotto ha potere detergente o meno.

## 7.12 Metaprodotto – Detergenti pulizia giornaliera (CPV 24513297-x)

### 7.12.1 Detergenti pulizia giornaliera - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipologia	SI	Es. Pronti all'uso; Rapido; Autolucidante; Senza Risciacquo
Superficie di applicazione	SI	Es. Multiuso; vetro; acciaio; legno; Superfici dure; etc
Livello di PH	SI	Da valore min. 0 a valore max. 14
Stato	SI	Es. Aerosol o liquido
Formato	SI	Es. tanica da 5 lt, flacone da 1 lt
Confezionamento	NO	Specificare il numero di pezzi
Pericolosità	SI	Es: irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente;
Deodorazione	SI	Specificare fragranza
Contenuto in Sostanza attiva	SI	Specificare %
Contenuto in Sostanza Secca	NO	Specificare %
Concentrazione di utilizzo (%)	SI	Specificare %
Metodo intervento	SI	Es. Manuale, meccanica o entrambi
Sgrassante	SI	Si, No
Abrasivo	SI	Si, No

Il fornitore può allegare specifica immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l'uso corretto e la dose consigliata (ad es. il prodotto ha effetto antistatico), le modalità di smaltimento delle confezioni (ai sensi del D.M. 22 del 15/02/97 e s.m.i.) e su quali superfici lo stesso non va assolutamente utilizzato, la tipologia di sostanze contenute nel formulato in concentrazione superiore allo 0,2%, e, se presenti, enzimi, conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di carattere generale.

### 7.12.2 Detergenti pulizia giornaliera - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Tipologia:** indicare la tipologia del prodotto ad esempio pronto all'uso, rapido, autolucidante, senza risciacquo etc.;

**Superficie di applicazione:** indicare la superficie di applicazione quale ad esempio pavimenti duri, pavimenti resilienti, superfici in legno, superfici acciaio, vetri, multiuso, etc.;

**Livello di PH:** indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere compreso tra 0 e 14;

**Stato:** indicare lo stato del prodotto come ad esempio aerosol o liquido;

**Formato:** indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 lt);

**Confezionamento:** indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4);

**Pericolosità:** indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente;

**Deodorazione:** indicare il tipo di deodorazione del prodotto (neutra o secondo la specifica fragranza);

**Contenuto in sostanza attiva:** indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto;

**Contenuto in sostanza secca:** indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto;

**Concentrazione di utilizzo:** indicare la % di concentrazione di utilizzo del prodotto;

**Metodo di intervento:** indicare se il prodotto viene applicato manualmente, attraverso macchinari o in entrambi i modi;

**Sgrassante:** indicare se il prodotto è sgrassante o meno;

**Abrasivo:** indicare se il prodotto è abrasivo o meno.

### 7.13 Metaprodotto –Profumatori - Deodoranti puri (CPV 24511100-0)

#### 7.13.1 Profumatori -Deodoranti puri – Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipologia	SI	Es. nebulizzatore, spray, a rilascio graduale, in pasticche
Formato	SI	Es. tanica da 5 lt, flacone da 1 lt
Confezionamento	NO	Specificare il numero di pezzi
Deodorazione	SI	Specificare fragranza
Diffusore	SI	Si; No

Il fornitore può allegare specifica immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l'uso corretto, le modalità di smaltimento delle confezioni (ai sensi del D.M. 22 del 15/02/97 e s.m.i.), le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di carattere generale.

#### 7.13.2 Profumatori -Deodoranti puri – Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Tipologia:** indicare la tipologia del prodotto, ad es: nebulizzatore, spray, a rilascio graduale, in pastiche;

**Formato:** indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. flacone da 750 ml);

**Confezionamento:** indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4);

**Deodorazione:** indicare il tipo di deodorazione del prodotto (neutra o secondo la specifica fragranza);

**Diffusore:** indicare la presenza o meno del diffusore.

#### 7.14 Metaprodotto – Prodotti per l'igiene personale (CPV 24522100-x)

##### 7.14.1 Prodotti per l'igiene personale – Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipologia	SI	Es. sapone, bagnoschiuma, etc
Livello di PH	SI	Da valore min. 4,8 a valore max. 10,5
Contenuto in sostanza attiva	NO	Specificare %
Stato	SI	Liquido; solido; in crema, gel schiuma, pasta, polvere, etc
Formato	SI	Es. flacone da 1 lt, saponetta da 100 g.
Confezionamento	NO	Specificare il numero di pezzi
Deodorazione	SI	Specificare fragranza
Dosatore	SI	Si; No

Il fornitore può allegare specifica immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l'uso corretto (ad es. prodotto per pelli delicate), le modalità di smaltimento delle confezioni (ai sensi del D.M. 22 del 15/02/97 e s.m.i.), le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di carattere generale.

##### 7.14.2 Prodotti per l'igiene personale - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Tipologia:** indicare la tipologia del prodotto, ad es: sapone, bagnoschiuma, etc;

**Livello di PH:** indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere compreso tra 4,8 e 10,5;

**Contenuto in sostanza attiva:** indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto;

**Stato:** indicare lo stato del prodotto come per esempio liquido; solido; in crema, gel schiuma, pasta, polvere, etc;

**Formato:** indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. flacone da 1 l, saponetta da 100 g);

**Confezionamento:** indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4);

**Deodorazione:** indicare il tipo di deodorazione del prodotto (neutra o secondo la specifica fragranza);

**Dosatore:** indicare la presenza o meno del dosatore.

## 7.15 Metaprodotto – Dispenser saponi (CPV 25232510-x)

### 7.15.1 Dispenser saponi - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Struttura	SI	Es. abs, plastica, acciaio
Capacità (ml)	SI	Specificare in ml
Chiusura	SI	Es. a chiave
Principio di funzionamento	SI	Es. a gomito, a pulsante, etc
Dimensioni LxAxP (mm)	SI	Specificare in mm
Formato sapone	SI	Es. in cartuccia; liquido; in crema
Tipo di riempimento	SI	Es. a cartuccia; a rabbocco

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga la tipologia, la denominazione commerciale e il codice prodotto, dei prodotti di igiene personale eventualmente abbinati all'utilizzo del dispenser, nonché gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. prodotto dotato di finestra di controllo del livello del sapone, etc.).

### 7.15.2 Dispenser saponi - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Struttura:** indicare il materiale costituente la struttura del dispenser, ad es.: ABS, plastica, acciaio;

**Capacità:** indicare la capacità del dispenser in ml;

**Chiusura:** indicare il tipo di chiusura ad es. a chiave;

**Principio di funzionamento:** indicare il principio di funzionamento, ad esempio a gomito, a pulsante, etc;

**Dimensioni:** indicare le dimensioni del dispenser in mm (Lunghezza, Profondità, Altezza);

**Formato sapone:** indicare il formato di sapone erogato dal dispenser, ad es. in cartuccia, liquido o in crema;

**Tipo di riempimento:** indicare la modalità di riempimento del serbatoio del dispenser: ad es. tramite cartuccia o rabbocco.

## 7.16 Metaprodotto – Pulizia vetro - Aste Telescopiche (CPV 36676110-x)

### 7.16.1 Pulizia vetro - Aste Telescopiche – Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Altezza sezioni (mt)	SI	Specificare in mt
Materiale	SI	Es. Acciaio; ottone
N. Sezioni	SI	Es. 1,2,3,4

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga ulteriori elementi al fine di specificare meglio il prodotto (ad es. l'asta è dotata di sistemi di bloccaggio) e se lo stesso è accompagnato da accessori quali adattatori e raccordi.

### 7.16.2 Pulizia vetro - Aste Telescopiche – Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Altezza sezioni:** indicare l'altezza delle sezioni dell'asta in metri;

**Materiale:** indicare il materiale dell'asta telescopica, ad es. acciaio, ottone, etc.;

**N. sezioni:** indicare il numero di sezioni dell'asta, ad es. 1 2 3 o 4 sezioni;

## 7.17 Metaprodotto – Pulizia vetro - Tergivetro (CPV 36676120-x)

### 7.17.1 Pulizia vetro - Tergivetro – Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Larghezza (cm)	SI	Specificare in cm
Tipo di impugnatura	SI	Es. fissa; con snodo
Materiale impugnatura	SI	Es. plastica; ottone; acciaio
Materiale di supporto	SI	Es. plastica, ottone, acciaio
Supporto regolabile	SI	Si; No
Pezzi per confezione (n.)	NO	Specificare il numero
Tipo di gomma	SI	Es. morbida, dura

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga ulteriori elementi al fine di specificare meglio il prodotto (ad es. il prodotto può essere utilizzato con asta telescopica), i ricambi e le eventuali attrezzature (codice prodotto e denominazione commerciale) combinate con l'utilizzo del medesimo (ad es. aste telescopiche).

#### 7.17.2 Pulizia vetro - Tergivetro - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Larghezza:** indicare la larghezza del tergovetro in cm.(ad es. 20, 30, 40);

**Tipo di impugnatura:** indicare se l'impugnatura è fissa o con snodo;

**Materiale impugnatura:** indicare il materiale dell'impugnatura, ad es. plastica, ottone, acciaio;

**Materiale di supporto:** indicare il materiale del supporto, ad es. plastica, ottone, acciaio;

**Supporto regolabile:** indicare se il supporto è regolabile o non regolabile;

**Pezzi per confezione:** indicare il numero di pezzi per confezione;

**Tipo di gomma:** indicare se la gomma del tergovetro è morbida o dura.

#### 7.18 Metaprodotto – Pulizia vetro - Velli lavavetro (CPV 36676130-x)

##### 7.18.1 Pulizia vetro - Velli lavavetro - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Larghezza (cm)	SI	Specificare in cm
Tipo di impugnatura	SI	Es. fissa; con snodo
Materiale impugnatura	SI	Es. plastica; ottone; acciaio
Materiale supporto	SI	Es. plastica; ottone; acciaio
Materiale Vello	SI	Es. in microfibra; in cotone
Pezzi per confezione (n.)	NO	Specificare il numero
Abrasivo	SI	Si; No

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga ulteriori elementi al fine di specificare meglio il prodotto (ad es. il prodotto può essere utilizzato con asta telescopica) i ricambi e le eventuali attrezzature (codice prodotto e denominazione commerciale) combinate con l'utilizzo del medesimo (ad es. aste telescopiche).

##### 7.18.2 Pulizia vetro - Velli lavavetro - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Larghezza:** indicare la larghezza del vello in cm (ad es. 20, 30, 40);

**Tipo di impugnatura:** indicare se l'impugnatura è fissa o con snodo;

**Materiale impugnatura:** indicare il materiale dell'impugnatura, ad es. plastica, ottone, acciaio;

**Materiale di supporto:** indicare il materiale del supporto, ad es. plastica, ottone, acciaio;

**Materiale vello:** indicare il materiale del vello, ad es. microfibra, cotone, etc.;

**Pezzi per confezione:** indicare il numero di pezzi per confezione;

**Abrasivo:** indicare se il vello è rivestito da un pad abrasivo o meno.

## 7.19 Metaprodotto – Carrelli con strizzatore (CPV 35411110-x)

### 7.19.1 Carrelli con strizzatore - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Capacità secchi (litri)	SI	Specificare in litri
Tipologia strizzatore	SI	Es. verticale, a rulli, piatto, etc
Dimensioni LxPxA (cm)	SI	Specificare in cm
Vasca porta oggetti (n.)	SI	Specificare numero
Porta paletta	SI	Si; No
Porta manico	SI	Si; No
Numero secchi	SI	Es. monovasca, bivasca
Diametro ruote (mm)	SI	Specificare in mm
Paracolpi	SI	Si; No
Materiale Struttura	SI	Es. polipropilene, acciaio
Peso (kg)	SI	Specificare in Kg

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga ulteriori elementi al fine di specificare meglio il prodotto (ad es. la maniglia del carrello è dotata di gomma antiscivolo), elencare tutti gli accessori di cui è dotato il carrello (ad es. parafilo) e gli specifici attributi degli stessi (ad es. capienza e colore delle vaschette porta oggetti) ed illustrare le modalità di montaggio del prodotto (ad es. ad incastro) ed eventuali attrezzi per il montaggio (ad es. giravite) compresi nella fornitura.

### 7.19.2 Carrelli con strizzatore – Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Capacità secchi:** indicare la capacità in litri del/dei secchio/i (ad es. 15, 20, 25);

**Tipologia strizzatore:** indicare la tipologia di strizzatore di cui è dotato il carrello, ad es. verticale, a rulli, piatto;

**Dimensioni:** indicare le dimensioni del carrello in cm (Lunghezza, Profondità, Altezza);

**Vasca porta oggetti:** indicare il numero delle vaschette portaoggetti di cui è dotato il carrello (ad es. 0, 1, 2, 3, 4, etc.);

**Porta paletta:** indicare se il carrello è dotato o meno di porta paletta;

**Porta manico:** indicare se il carrello è dotato o meno di porta manico;

**Numero secchi:** indicare se il carrello è monovasca o bivasca;

**Diametro ruote:** indicare il diametro delle ruote del carrello in mm;

**Paracolpi:** indicare se le ruote del carrello sono dotate o meno di paracolpi;

**Materiale struttura:** indicare il materiale del carrello, ad es. polipropilene, acciaio, etc.;

**Peso:** indicare il peso del carrello in Kg.

## 7.20 Metaprodotto – Carrelli a “X” (CPV 35411120-x)

### 7.20.1 Carrelli a “X” – Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Capacità Portasacco (litri)	SI	Specificare in litri
Dimensioni LxAxP (cm)	SI	Specificare in cm
Materiale struttura	SI	Es. Metallo verniciato, metallo cromato, etc
Vaschetta porta oggetti (n.)	SI	Specificare numero
Diametro ruote (mm)	SI	Specificare in mm
Paracolpo	SI	Si; No
Portarotolo	SI	Si; No
Peso (kg)	SI	Specificare in Kg
Cestino	SI	Si; No
Coperchio	SI	Si; No
Forma coperchio	NO	Es. Tondo, quadrato

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga ulteriori elementi al fine di specificare meglio il prodotto (ad es. il tipo di bloccasacco, le misure di ingombro, etc.) elencare tutti gli accessori di cui è dotato il carrello (ad es. telo a tasche) e gli specifici attributi degli stessi (ad es. capienza e colore delle vaschette porta oggetti) ed illustrare le modalità di montaggio del prodotto (ad es. ad incastro) ed eventuali attrezzi per il montaggio (ad es. giravite) compresi nella fornitura.



### 7.20.2 Carrelli a "X" - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Capacità portasacco:** indicare la capacità in litri del sacco (ad es. 15, 20, 25);

**Dimensioni:** indicare le dimensioni del carrello in cm (Lunghezza, Profondità, Altezza);

**Materiale struttura:** indicare il materiale della struttura del carrello, ad es. metallo verniciato, metallo cromato, etc;

**Vasca porta oggetti:** indicare il numero delle vaschette portaoggetti di cui è dotato il carrello (ad es. 0, 1, 2, 3, 4, etc.);

**Diametro ruote:** indicare il diametro delle ruote del carrello in mm;

**Paracolpi:** indicare se le ruote del carrello sono dotato o meno di paracolpi;

**Portarotolo:** indicare se il carrello è dotato o meno di portarotolo;

**Peso:** indicare il peso del carrello in Kg;

**Cestino:** indicare se il carrello è dotato o meno di cestino;

**Coperchio:** indicare se il portasacco è dotato o meno coperchio;

**Forma coperchio:** indicare la forma del coperchio, ad es. tondo o quadrato.

### 7.21 Metaprodotto – Carrelli multiuso (CPV 35411130-x)

#### 7.21.1 Carrelli multiuso - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Capacità secchi(litri)	SI	Specificare in litri
Numero secchi	SI	Es. monovasca; bivasca
Tipologia strizzatore	SI	Es. verticale, a rulli, piatto, nessuno
Dimensioni LxAxP (cm)	SI	Specificare in cm
Portasacco	SI	Si; No
Capacità portasacco (litri)	NO	Specificare in litri
Diametro portasacco (cm)	NO	Specificare in cm
Vasca portaoggetti (n.)	SI	Specificare numero
Portapaletta	SI	Si; No
Portamanico	SI	Si; No
Diametro ruote (mm)	SI	Specificare in mm
Paracolpo	SI	Si; No
Peso (kg)	SI	Specificare in Kg
Materiale struttura	SI	Es. Polipropilene, metallo

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga ulteriori elementi al fine di specificare meglio il prodotto (ad es. il tipo di bloccasacco, misure di ingombro, etc.) elencare tutti gli accessori di cui è dotato il carrello (ad es. cestino porta flaconi), gli specifici attributi degli stessi (ad es. capienza e colore delle vaschette porta oggetti) ed illustrare le modalità di montaggio del prodotto (ad es. ad incastro) ed eventuali attrezzi per il montaggio (ad es. giravite) compresi nella fornitura.

#### 7.21.2 Carrelli multiuso - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Capacità secchi:** indicare la capacità in litri del/dei secchio/i (ad es. 15, 20, 25);

**Numero secchi:** indicare se il carrello è monovasca o bivasca;

**Tipologia strizzatore:** indicare la tipologia di strizzatore di cui è dotato il carrello, ad es. verticale, a rulli, piatto, nessuno;

**Dimensioni:** indicare le dimensioni del carrello in cm (Lunghezza, Profondità, Altezza);

**Portasacco** indicare se il carrello è dotato o meno di portasacco;

**Capacità portasacco:** indicare la capacità in litri del sacco (ad es. 15, 20, 25);

**Diametro portasacco:** indicare il diametro in cm dell'apertura del portasacco;

**Vasca portaoggetti:** indicare il numero delle vaschette portaoggetti di cui è dotato il carrello (ad es. 0, 1, 2, 3, 4, etc.);

**Porta paletta:** indicare se il carrello è dotato o meno di porta paletta;

**Porta manico:** indicare se il carrello è dotato o meno di porta manico;

**Diametro ruote:** indicare il diametro delle ruote del carrello in mm;

**Paracolpi:** indicare se le ruote del carrello sono dotato o meno di paracolpi;

**Peso:** indicare il peso del carrello in Kg;

**Materiale struttura:** indicare il materiale della struttura del carrello, ad es. metallo verniciato, metallo cromato, polipropilene, etc.

#### 7.22 Metaprodotto – Carrelli porta biancheria (CPV 35411200-x)

##### 7.22.1 Carrelli porta biancheria - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
----------------	--------------	----------

Materiale struttura	SI	Es. plastica, metallo
Volume Sacchi (litri)	SI	Specificare in litri
Numero sacchi	SI	Specificare numero
Dimensioni LxAxP (cm)	SI	Specificare in cm
Diametro sacchi (cm)	SI	Specificare in cm
Diametro ruote (mm)	SI	Specificare in mm
Paracolpi	SI	Si; No
Ripiani (n.)	SI	Specificare numero
Peso (kg)	SI	Specificare in Kg

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga ulteriori elementi al fine di specificare meglio il prodotto (ad es. tipo di chiusura del sacco, misure di ingombro etc.) elencare tutti gli accessori di cui è dotato il carrello (ad es. supporto sacco biancheria, pedale alza coperchio etc), gli specifici attributi degli stessi (ad es. capienza e colore dei ripiani) ed illustrare le modalità di montaggio del prodotto (ad es. ad incastro) ed eventuali attrezzi per il montaggio (ad es. giravite) compresi nella fornitura.

#### 7.22.2 Carrelli porta biancheria - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Materiale struttura:** indicare il materiale della struttura del carrello, ad es. plastica, metallo, etc.;

**Volume Sacchi:** indicare il volume dei sacchi portabiancheria in litri;

**Numero sacchi:** indicare il numero di sacchi portabiancheria di cui il carrello è dotato;

**Dimensioni (LxAxP):** indicare le dimensioni del carrello in cm (Lunghezza, Altezza e Profondità);

**Diametro sacchi:** indicare il diametro dei sacchi del carrello in cm;

**Diametro ruote:** indicare il diametro delle ruote del carrello in mm;

**Paracolpi:** indicare se le ruote del carrello sono dotato o meno di paracolpi;

**Ripiani:** indicare il numero di ripiani di cui è dotato il carrello;

**Peso:** indicare il peso del carrello in Kg.

#### 7.23 Metaprodotto – Panni e Spugne - Abrasivi (CPV 26915100-x)

##### 7.23.1 Panni e Spugne - Abrasivi - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Materiale	SI	Es. poliuretano, inox, etc.

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Dimensione (mm)	SI	Specificare in mm
Colore	NO	Es. blu; rosso; verde; giallo
Tipologia	SI	Es. solo abrasivo, accoppiato con spugna, paglietta, etc.
Antigraffio	SI	Si; No
Pittogramma	NO	Si; No
Peso (gr)	SI	Specificare in gr
Pezzi per confezione (n.)	NO	Specificare il numero

Il fornitore può allegare specifica immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. il prodotto è sagomato per una migliore impugnatura ed utilizzo, etc).

#### 7.23.2 Panni e Spugne - Abrasivi - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Materiale:** indicare il materiale di cui è composto l'abrasivo, ad es. poliuretano, inox, etc.;

**Dimensioni:** indicare le dimensioni dell'abrasivo in mm;

**Colore:** indicare il colore dell'abrasivo, ad es.: blu; rosso; verde; giallo, etc.;

**Tipologia:** indicare la tipologia di abrasivo, ad es. solo abrasivo, accoppiato con spugna, paglietta, etc.;

**Antigraffio:** indicare se l'abrasivo è antigraffio o meno;

**Pittogramma:** indicare se l'abrasivo è dotato o meno di pittogramma;

**Peso:** indicare il peso dell'abrasivo in grammi;

**Pezzi per confezione:** indicare il numero di pezzi per confezione.

#### 7.24 Metaprodotto – Panni e Spugne - Panni (CPV 36676210-x)

##### 7.24.1 Panni e Spugne - Panni - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Ambito di impiego	SI	Es. pulizia a secco, pulizia a umido
Materiale	SI	Es. spugna; microfibra; tnt, viscosa, etc.
Dimensione LxA (mm)	SI	Specificare in mm

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Colore	NO	Es. blu; rosso; verde; giallo
Peso (gr/mq)	SI	Specificare in gr/mq
Microforato	SI	Si; No
Monouso	SI	Si; No
Antistatico	SI	Si; No
Pezzi per confezione (n.)	NO	Specificare il numero

Il fornitore può allegare specifica immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. l'eventuale tipo di impregnazione), le controindicazioni nell'utilizzo del panno (ad es. evitare il contatto del prodotto con il cloro), ed eventuali attrezzature (codice prodotto e denominazione commerciale) abbinata all'utilizzo del medesimo (ad es. attrezzature per il lavaggio dei pavimenti).

#### 7.24.2 Panni e Spugne - Panni - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Ambito di impiego:** indicare l'ambito di impiego del panno, ad es. per pulizia a secco, pulizia ad umido;

**Materiale:** indicare il materiale di cui è composto il panno, ad es. spugna, microfibra, tnt, viscosa, etc.;

**Dimensioni LxA (mm):** indicare le dimensioni del panno in mm (Lunghezza, Profondità, Altezza);

**Colore:** indicare il colore del panno, ad es. blu, rosso, verde, giallo, etc.;

**Peso:** indicare il peso del panno in gr/mq;

**Microforato:** indicare se il panno è o meno microforato;

**Monouso:** indicare se il panno è o meno monouso;

**Antistatico:** indicare se il panno è o meno antistatico;

**Pezzi per confezione (n.):** indicare il numero di pezzi per confezione;

#### 7.25 Metaprodotto – Scale (CPV 28527220-0)

##### 7.25.1 Scale - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Numero di rampe	SI	Specificare il numero
Altezza chiusa (mt)	SI	Specificare in mt
Altezza aperta (mt)	SI	Specificare in mt

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Portata (kg)	SI	Specificare in Kg
Peso (kg)	SI	Specificare in Kg
Numero gradini	SI	Specificare il numero

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

Le scale devono essere conformi alla normativa vigente ai sensi del DPR 547/55 e s.m.i.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga tutte le dotazioni di sicurezza del prodotto (ad es. piolo antisdruciuolo, piedino in materiale antiscivolo, dotazioni di sicura antisfilo e di barre antiapertura/antichiusura, conformità Normative Europee EN 131 1-2, etc.), nonché gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto (ad. es. sezione gradino, utilizzabile sia a sfilo che a cavalletto, etc.).

#### 7.25.2 Scale - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Numero di rampe:** indicare il numero di rampe della scala;

**Altezza chiusa:** indicare l'altezza della scala chiusa in mt;

**Altezza aperta:** indicare l'altezza della scala aperta in mt;

**Portata:** indicare la portate della scala in kg;

**Peso:** indicare il peso della scala in Kg;

**Numero gradini:** indicare il numero di gradini di cui è dotata la scala.

#### 7.26 Metaprodotto – Trabattelli (CPV 28527500-x)

##### 7.26.1 Trabattelli - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Altezza di lavoro (mt)	SI	Specificare in mt
Altezza totale (mt)	SI	Specificare in mt
Dimensione LxP (mt)	SI	Specificare in mt
Altezza piattaforma (mt)	SI	Specificare in mt
Portata (kg)	SI	Specificare in Kg
Peso (kg)	SI	Specificare in Kg

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

I trabattelli devono essere conformi alla normativa vigente ai sensi del DPR 547/55 e s.m.i.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga tutte le dotazioni di sicurezza del prodotto (ad es. se la campata terminale è dotata di protezione regolamentare, se il piano di calpestio è in materiale antisdrucciolo, se il piano di lavoro è dotato di gancio di sicurezza anti-ribaltamento, se ogni piano è accompagnato dai parapetti intermedi per lavorare in sicurezza in ogni configurazione d'uso, se le ruote sono dotate di freno, conformità alle normative europee HD -1004), nonché gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto (ad. es. tipo di salita interna, distanza tra ogni piano di lavoro).

#### 7.26.2 Trabattelli - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Altezza di lavoro:** indicare l'altezza di lavoro del trabattello in mt;

**Altezza totale:** indicare l'altezza totale in mt;

**Dimensione LxP:** indicare le dimensioni della base in mt (Lunghezza x Profondità);

**Altezza piattaforma:** indicare l'altezza al piano in mt;

**Portata:** indicare la portata del trabattello in Kg;

**Peso:** indicare il peso del trabattello in Kg.

#### 7.27 Metaprodotto – Palette alza immondizia (CPV 25243330-8)

##### 7.27.1 Palette alza immondizia - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Materiale	SI	Es. plastica; acciaio
Altezza manico (cm)	NO	Specificare in cm
Larghezza (cm)	SI	Specificare in cm
Colore	NO	Es. blu; rosso; verde; giallo
Manico	SI	Si; No
Gomma	SI	Si; No
Spazzola	SI	Si; No

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.

### 7.27.2 Palette alza immondizia - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Materiale:** indicare il materiale di cui è composto la paletta alza immondizia, ad es.: plastica, acciaio, etc;

**Altezza manico (cm):** indicare l'altezza del manico in cm;

**Larghezza (cm):** indicare la larghezza delle palette in cm;

**Colore:** indicare il colore della paletta alza immondizia, ad es. es. blu; rosso; verde; giallo;

**Manico:** indicare se la paletta è dotata o meno di manico;

**Gomma:** indicare se la paletta è dotata o meno di gomma;

**Spazzola:** indicare se la paletta è dotata o meno di spazzola.

### 7.28 Metaprodotto – Scope (CPV 36673100-0)

#### 7.28.1 Scope - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipologia	SI	Es. classica, industriale, frangia singola, frangia a forbice, a lamello
Ambito di utilizzo	SI	Es. interno, esterno
Materiale manico	NO	Es. plastica; acciaio, etc.
Larghezza scopa (cm)	SI	specificare in cm
Utilizzo garze	SI	Si, No
Lunghezza manico (cm)	NO	Specificare in cm
Colore	NO	Es. blu; rosso; verde; giallo
Materiale	SI	Es. cotone; acrilico; rayon
Pezzi per confezione (n.)	NO	Specificare numero
Tipo di attacco	SI	Es. A vite; con foro

Con il presente metaprodotto si intendono tutte le attrezzature (complete di manico) utilizzate per la spolveratura della pavimentazione.

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli eventuali accessori (ad es. panni, garze) compatibili con il prodotto e la tipologia dei ricambi abbinati allo stesso (codice prodotto e denominazione commerciale).



### 7.28.2 Scope - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Tipologia:** indicare la tipologia della scopa, ad es. classica, industriale, a frangia singola, a frangia a forbice, a lamello;

**Ambito di utilizzo:** indicare se la scopa può essere utilizzata solo per interni, solo per esterni o per entrambi gli ambiti;

**Materiale manico:** indicare il materiale del manico della scopa, ad es. plastica, acciaio, etc.;

**Larghezza scopa (cm):** indicare la larghezza della scopa (intesa come frangia, lamello, etc.) in cm;

**Utilizzo garze:** indicare se l'utilizzo del prodotto è abbinato all'utilizzo di garze;

**Lunghezza manico (cm):** indicare la lunghezza del manico in cm;

**Colore:** indicare il colore della scopa;

**Materiale:** indicare il tipo di materiale di cui è composta la frangia, il lamello, le setole (in funzione della tipologia di scopa), ad es.: cotone; acrilico; rayon, etc.;

**Pezzi per confezione:** indicare il numero di pezzi per confezione;

**Tipo di Attacco:** indicare il tipo di attacco, ad es. a vite o con foro.

### 7.29 Metaprodotto – Attrezzature - Ragnatori (CPV 36673312-x)

#### 7.29.1 Attrezzature - Ragnatori - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipologia	SI	Es. a palla/ovale; a "c"
Materiale	SI	Es. cotone, acrilico, nylon
Manico	SI	Si; No
Pezzi per confezione (n.)	NO	Specificare il numero
Lunghezza Manico (cm)	NO	Specificare in cm

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. prodotto dotato di attacco per asta telescopica) ed eventuali attrezzature (codice prodotto e denominazione commerciale) abbinate all'utilizzo del medesimo (ad es. aste telescopiche).

### 7.29.2 Ragnatori - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Tipologia:** indicare la tipologia del ragnatore, per es.: a palla/ovale; a "c";

**Materiale:** indicare il materiale del ragnatore, ad es. cotone, acrilico, nylon;

**Manico:** indicare se il ragnatore è dotato o meno di manico;

**Pezzi per confezione (n.):** indicare il numero di pezzi per confezione;

**Lunghezza manico (cm):** indicare la lunghezza del manico in cm.

### 7.30 Metaprodotto – Attrezzature - Scopini per wc (CPV 36673311-x)

#### 7.30.1 Attrezzature - Scopini per wc - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Materiale	SI	Es. plastica, inox
Dimensioni LxAxP (mm)	SI	Specificare in mm
Tipologia portascopino	SI	Es. a pavimento, a parete
Pezzi per confezione (n.)	NO	Specificare numero
Colore	NO	Es. bianco; rosso, giallo, etc.

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. nel caso il portascopino sia a parete indicare se è dotato di apposito supporto e di accessori per il montaggio).

#### 7.30.2 Attrezzature - Scopini per wc - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Materiale:** indicare il materiale di cui è composto lo scopino e porta scopino, ad es. plastica, inox, etc;

**Dimensioni LxAxP (mm):** indicare le dimensioni dello scopino con portascopino in mm (Lunghezza x Altezza x Profondità);

**Tipologia portascopino:** indicare la tipologia del portascopino, ad es. a pavimento, a parete;

**Pezzi per confezione (n.):** indicare il numero di pezzi per confezione;

**Colore:** indicare il colore dello scopino e portascopino.

### 7.31 Metaprodotto – Attrezzature - Piumini (CPV 36676220-x)

#### 7.31.1 Attrezzature - Piumini - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Materiale	SI	Es. cotone; acrilico
Lunghezza piumino (cm)	SI	Specificare in cm
Lunghezza manico (cm)	SI	Specificare in cm
Pezzi per confezione (n.)	NO	Specificare il numero
Antistatico	SI	Si; No

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. prodotto dotato di attacco per asta telescopica) ed eventuali attrezzature (codice prodotto e denominazione commerciale) abbinate all'utilizzo del medesimo (ad es. aste telescopiche).

#### 7.31.2 Attrezzature - Piumini - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Materiale:** indicare il materiale del piumino, ad es.: cotone, acrilico;

**Lunghezza Piumino (cm):** indicare la lunghezza del piumino in cm;

**Lunghezza manico (cm):** indicare la lunghezza del manico in cm;

**Pezzi per confezione (n.):** indicare il numero di pezzi per confezione;

**Antistatico:** indicare se il piumino è antistatico o meno.

### 7.32 Metaprodotto – Attrezzature per lavaggio pavimenti (CPV 36676250-x)

#### 7.32.1 Attrezzature per lavaggio pavimenti - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipologia	SI	Es. mop; frangia per bagnato;
Materiale manico	NO	Es. plastica; acciaio
Lunghezza manico (cm)	NO	Specificare in cm
Colore	NO	Specificare
Dimensione frange/struttura LxA (cm)	SI	Specificare in cm
Peso mop (gr)	NO	Specificare in gr
Materiale	SI	Es. Microfibra; poliestere; cotone

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipo di attacco	SI	Es. A vite; con foro
Materiale placca/pinza	NO	Es. plastica, acciaio

Con il presente metaprodotto si intendono tutte le attrezzature (complete di manico) utilizzate per il lavaggio della pavimentazione.

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli eventuali accessori (ad es. panni) compatibili con il prodotto e la tipologia dei ricambi abbinati allo stesso (codice prodotto e denominazione commerciale).

### 7.32.2 Attrezzature per lavaggio pavimenti - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Tipologia:** indicare la tipologia dell'attrezzatura per il lavaggio pavimenti, per es.: Mop; frangia per bagnato; etc.;

**Materiale manico:** indicare il materiale del manico, ad es. plastica, acciaio;

**Lunghezza manico (cm):** indicare la lunghezza del manico in cm;

**Colore:** indicare il colore dell'attrezzatura per lavaggio pavimenti;

**Dimensione frange/struttura LxA (cm):** indicare le dimensioni della frangia/struttura dell'attrezzatura per lavaggio pavimenti (Lunghezza, Altezza);

**Peso mop (gr):** indicare il peso del mop;

**Materiale:** indicare il materiale del ricambio (inteso come mop, frangia, telaio, in funzione della tipologia dell'attrezzatura), ad es. microfibra; poliestere; cotone;

**Tipo Attacco:** indicare il tipo di attacco, ad es. a vite o con foro;

**Materiale placca/pinza:** indicare il materiale della placca / pinza (a seconda della tipologia dell'attrezzatura), ad es. plastica, acciaio.

### 7.33 Metaprodotto – Attrezzature - Secchi (CPV 25243310-2)

#### 7.33.1 Attrezzature - Secchi - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipologia	SI	Es. Tondo; quadrato, rettangolare;

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Materiale	SI	Es. Plastica, Metallo
Capacità (litri)	SI	Specificare in litri
Colore	SI	Es. bianco, rosso, blu
Strizzatore	SI	Si; No

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. dotazione di becco, etc.)

### 7.33.2 Attrezzature - Secchi - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Tipologia:** indicare la tipologia del secchio, ad es. tondo; quadrato, rettangolare;

**Materiale:** indicare il materiale di cui è composto il secchio, ad es. plastica, metallo;

**Capacità (litri):** indicare la capacità dei secchi in litri, ad es. 15, 20, 25;

**Colore:** indicare il colore dei secchi, ad es. bianco, rosso, blu;

**Strizzatore:** indicare se il secchio è dotato di strizzatore o meno.

### 7.34 Metaprodotto – Ricambi scope e mop (CPV 36676260-x)

#### 7.34.1 Ricambi scope e mop- Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipologia	SI	Es. Frange, mop
Destinazione d'uso	SI	Es. Lavaggio, spolveratura
Dimensioni LxP (mm)	SI	Specificare in mm
Materiale	SI	Es. Microfibra; poliestere; cotone, pvc
Peso (gr)	NO	Specificare in gr
Tipologia attacco	SI	Es: Attacco a vite, attacco a foro, ecc
Pezzi per confezione (n.)	NO	Specificare numero

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto in funzione della tipologia di ricambio (ad es. se il mop è dotato o meno di banda), le controindicazioni nell'utilizzo del ricambio (ad es. evitare il contatto del prodotto con il

cloro), nonché la tipologia di manici abbinabili al singolo prodotto (codice prodotto e denominazione commerciale).

#### 7.34.2 Ricambi scope e mop - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Tipologia:** indicare la tipologia del ricambio, ad es. frange; mop;

**Destinazione d'uso:** indicare la destinazione d'uso del ricambio, per es. lavaggio, spolveratura;

**Dimensioni LxP (mm):** indicare le dimensioni dei ricambi in mm (Lunghezza x Profondità);

**Materiale:** indicare il materiale del ricambio, ad es. microfibra; poliestere; cotone, pvc;

**Peso:** indicare il peso dei ricambi espresso in gr;

**Tipologia attacco:** indicare il modello di attacco (Ad es.: attacco a vite, attacco a foro, o altro);

**Pezzi per confezione (n.):** indicare il numero di pezzi per confezione.

#### 7.35 Metaprodotto – Attrezzature - Raschietti (CPV 36676230-x)

##### 7.35.1 Attrezzature - Raschietti - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipologia	SI	Es. A scatto; con impugnatura; con manico
Materiale struttura	SI	Es. Plastica; acciaio
Larghezza (cm)	SI	Specificare in cm
Ambito di impiego	SI	Es. Pavimento, vetro.
Pezzi per confezioni (n.)	NO	Specificare il numero

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.

##### 7.35.2 Attrezzature - Raschietti - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Tipologia:** indicare la tipologia del raschietto, ad es. a scatto, con impugnatura, con manico;

**Materiale struttura:** indicare il materiale di cui è composto la struttura dei raschietti, ad es. plastica, acciaio;

**Larghezza (cm):** indicare la larghezza dei raschietti espressa in cm;

**Ambito di impiego:** indicare l'ambito d'impiego dei raschietti, ad es. pavimento, vetro.

**Pezzi per confezione** (n.): indicare il numero dei pezzi per confezione.

### 7.36 Metaprodotto – Attrezzature - Spingiacqua (CPV 36676240-x)

#### 7.36.1 Attrezzature - Spingiacqua - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Materiale labbro	SI	Es. Nylon; metallo
Materiale Struttura	SI	Es. Abs; metallo.
Larghezza (cm)	SI	Specificare in cm
Manico	SI	Si; No
Lunghezza manico (cm)	NO	Specificare in cm
Tipo di attacco	SI	Es. A vite; con foro

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. labbro doppio, labbro non deteriorabile da prodotti chimici o detersivi, etc.) ed eventuali attrezzature (codice prodotto e denominazione commerciale) abbinate all'uso del medesimo (ad es. manici).

#### 7.36.2 Attrezzature - Spingiacqua - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Materiale labbro:** indicare il del labbro dello spingiacqua, ad es. Nylon, metallo;

**Materiale Struttura:** indicare il materiale della struttura dello spingiacqua, ad es. abs, metallo;

**Larghezza (cm):** indicare la larghezza dello spingiacqua espressa in cm;

**Manico:** indicare se lo spingiacqua è dotato di manico o meno;

**Lunghezza manico (cm):** indicare la lunghezza del manico dello spingiacqua espressa in cm;

**Tipo di attacco:** indicare la tipologia di attacco dello spingiacqua, ad es. a vite o con foro.

### 7.37 Metaprodotto – Attrezzature - Manici (CPV 36676310-x)

#### 7.37.1 Attrezzature - Manici - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Materiale	SI	Es. Plastica; acciaio
Lunghezza (cm)	SI	Specificare in cm
Tipologia telaio	SI	Es. manici per scope, per attrezzatura lavaggio,

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipo di attacco	SI	Es. A vite; con foro
Diametro (mm)	SI	Specificare in mm
Pezzi per confezione (n.)	NO	Specificare numero

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.

### 7.37.2 Attrezzature - Manici - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Materiale:** indicare il materiale di cui è composto il manico, ad es. plastica, acciaio;

**Lunghezza (cm):** indicare la lunghezza del manico espressa in cm;

**Tipologia telaio:** indicare il modello del telaio a cui il manico si abbina, ad es. per scope, attrezzature per lavaggio, etc. ;

**Tipo di attacco:** indicare il tipo di attacco del manico ad es. a vite o con foro;

**Diametro (mm):** indicare il diametro del manico espresso in mm.

**Pezzi per Confezione (n.):** indicare il numero di pezzi per confezione.

### 7.38 Metaprodotto – Collettore di rifiuti (CPV 28213800-6)

#### 7.38.1 Collettore di rifiuti - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Ambito d'impiego	SI	Es. Per interni; per esterni; entrambi;
Tipologia	SI	Es. Basculante; a pedale; aperto; con sportello
Volume (litri)	SI	Specificare in litri
Materiale	SI	Es. Plastica; abs; acciaio;
Colore	SI	Es. rosso, bianco, etc.
Dimensioni LxAxP (cm)	SI	Specificare in cm
Diametro apertura (cm)	SI	Specificare in cm
Peso (gr)	NO	Specificare in gr
Raccolta differenziata	SI	Si; No

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.



Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto e l'elenco esaustivo di tutti gli accessori abbinati al prodotto (ad es. cintura reggisacco, griglia di protezione del sacco, pali e basi per il fissaggio, etc.).

### 7.38.2 Collettore di rifiuti - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Ambito d'impiego:** indicare l'ambito di impiego del collettore, ad es. solo per interni, solo per esterni o per entrambi;

**Tipologia:** indicare la tipologia del collettore di rifiuti, ad. es. basculante; a pedale; aperto; con sportello;

**Volume (litri):** indicare il volume del collettore di rifiuti espresso in litri;

**Materiale:** indicare il materiale del collettore di rifiuti, ad es. plastica, ABS, acciaio;

**Colore:** indicare il colore del collettore di rifiuti;

**Dimensioni LxAxP (cm):** indicare le dimensioni del collettore di rifiuti espresse in cm (Lunghezza x Altezza x Profondità);

**Diametro apertura (cm):** indicare il diametro dell' apertura del collettore di rifiuti espressa in cm;

**Peso (gr):** indicare il peso del collettore di rifiuti espressa in gr;

**Raccolta differenziata:** indicare se il collettore di rifiuti è utilizzabile per raccolta differenziata.

### 7.39 Metaprodotto –Gettacarte (CPV 28213810-x)

#### 7.39.1 Gettacarte - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Ambito d'impiego	SI	Es. per interno, per esterno; entrambi
Tipologia	SI	Es. a muro; a colonna; amovibili, girevoli, su palo
Volume (litri)	SI	Specificare in litri
Materiale	SI	Es. plastica; abs; acciaio; legno;
Colore	SI	Es. rosso, bianco, etc.
Dimensioni LxAxP (mm)	SI	Specificare in mm
Forma	SI	Es: Rettangolare, cilindrica, quadrata
Dimensioni apertura LxA (mm)	SI	Specificare in mm
Peso	SI	Specificare in kg
Antifuoco	SI	Si; No
Portacenere	SI	Si; No

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. tipologia di bloccaggio, la tipologia di svuotamento, etc.), nonché l'elenco esaustivo di tutti gli accessori abbinati al prodotto (ad es. griglia di protezione del sacco, pali e basi per il fissaggio, etc.).

### 7.39.2 Gettacarte - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Ambito d'impiego:** indicare l'ambito d'impiego del gettacarte, ad es. solo per interni, solo per esterni o per entrambi;

**Tipologia:** indicare la tipologia del gettacarte, ad es. a muro; a colonna; amovibile, girevole, su palo, etc.;

**Volume (litri):** indicare il volume del gettacarte espresso in litri;

**Materiale:** indicare il materiale di cui è composto il gettacarte, ad es. plastica, ABS, acciaio, legno;

**Colore:** indicare il colore del gettacarte;

**Dimensioni LxAxP (mm):** indicare le dimensioni del gettacarte espresse in mm (Lunghezza x Altezza x Profondità);

**Forma:** indicare la forma del gettacarte, ad es. rettangolare, cilindrica, quadrata;

**Dimensioni apertura LxA:** (mm) indicare le dimensioni di apertura del gettacarte espresse in mm (Lunghezza x Altezza);

**Peso:** indicare il peso del gettacarte espresso in Kg;

**Antifuoco:** indicare se il gettacarte è antifuoco o meno;

**Portacenere:** indicare se il gettacarte è dotato di portacenere o meno.

### 7.40 Metaprodotto – Carta in rotoli (CPV 21221000-8)

#### 7.40.1 Carta in rotoli - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipologia	SI	Es. Igienica; Asciugamani; Lenzuolini sanitari
Pezzi per confezione (n.)	NO	Specificare il numero
Materiale	SI	Es. ovatta di cellulosa; riciclata;
Grammatura (gr/mq x velo)	SI	Specificare per gr/mq per velo
Colore	SI	Specificare
Numero veli (n.)	SI	Specificare il numero
Diametro massimo del rotolo (mm)	SI	Specificare in mm

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Dimensioni strappi LxA (mm)	NO	Specificare in mm
Numero di strappi (n.)	NO	Specificare il numero
Diametro animella (mm)	SI	Specificare in mm
Lunghezza rotolo (mt)	SI	Specificare in metri
Finitura	SI	Es. liscia; gofrata
Resistenza alla trazione - M,T (N/m)	NO	Specificare in N/m (>=)
Fattore di riflettanza diffusa nel blu (UNI 9071)	NO	Specificare %;

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga la tipologia, la denominazione commerciale e il codice prodotto, dei dispenser abbinati all'utilizzo del prodotto.

#### 7.40.2 Carta in rotoli - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Tipologia:** indicare la tipologia della carta in rotoli, ad es. carta igienica, carta asciugamani; lenzuolini sanitari, etc

**Pezzi per confezione (n.):** indicare il numero di pezzi (rotoli) per confezione;

**Materiale:** indicare il materiale di cui è composta la carta in rotoli, ad es. pura ovatta di cellulosa, riciclata, etc.;

**Grammatura (gr/mq x velo):** indicare la grammatura della carta in rotoli espressa in gr/mq per velo; tale valore deve essere  $\geq 15$  gr/mq per velo;

**Colore:** indicare il colore della carta in rotoli;

**Numero veli:** indicare il numero di veli della carta in rotoli;

**Diametro massimo del rotolo (mm):** indicare il diametro massimo del rotolo espresso in mm;

**Dimensioni strappi LxA (mm):** indicare le dimensioni degli strappi espressi in mm (Lunghezza x Altezza);

**Numero di strappi (n.):** indicare il numero di strappi per pezzo;

**Diametro animella (mm):** indicare il diametro dell'animella della carta in rotoli espressa in mm;

**Lunghezza rotolo (mt):** indicare la lunghezza del rotolo espressa in metri;

**Finitura:** indicare la finitura della carta in rotoli, ad es. liscia, gofrata, etc.;

**Resistenza alla trazione M,T (N/m):** indicare la resistenza alla trazione media minima su condizionato inserendo il valore  $\geq$  per M ed il valore  $\geq$  per T;

**Fattore di riflettanza diffusa nel blu (UNI 9071):** occorre indicare il fattore di riflettanza diffusa nel blu espresso in % come da norma UNI 9071. Tale valore dovrà essere  $\geq 45\%$ .

#### 7.41 Metaprodotto – Carta in foglietti (CPV 21221500-x)

##### 7.41.1 Carta in foglietti - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Pezzi per confezione (n.)	NO	Specificare il numero
Tipologia	SI	Es. igienica; asciugamani a "C"; asciugamani a "V"; asciugamani a "Z"
Materiale	SI	Es. ovatta di cellulosa; riciclata;
Grammatura (gr/mq x velo)	SI	Gr/mq per velo
Colore	SI	Specificare
Numero veli (n.)	SI	Specificare il numero
Dimensioni foglietto aperto LxA (mm)	SI	Specificare in mm
Dimensioni foglietto chiuso LxA (mm)	NO	Specificare in mm
Finitura	SI	Es. liscia; gofrata
Resistenza alla trazione - M,T (N/m)	NO	Specificare in N/m ( $\geq$ )
Fattore di riflettanza diffusa nel blu (UNI 9071)	NO	Specificare %

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga la tipologia, la denominazione commerciale e il codice prodotto, dei dispenser per carta in foglietti abbinati all'utilizzo del prodotto.

##### 7.41.2 Carta in foglietti - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Pezzi per confezione (n.):** indicare il numero di pezzi (foglietti) per confezione;

**Tipologia:** indicare la tipologia della carta in foglietti, ad es. carta igienica, asciugamani a "C", asciugamani a "V", asciugamani a "Z";

**Materiale:** indicare materiale di cui è composta la carta in foglietti, ad es. pura ovatta di cellulosa, riciclata, etc.;

**Grammatura (gr/mq x velo):** indicare la grammatura della carta in foglietti espressa in gr/mq per velo; tale valore deve essere  $\geq$  a 15 gr/mq per velo;

**Colore** indicare il colore della carta in foglietti;

**Numero veli (n.):** indicare il numero di veli della carta in foglietti;

**Dimensioni foglietto aperto LxA (mm):** indicare le dimensioni del foglietto aperto espresse in mm (Lunghezza x Altezza);

**Dimensioni foglietto chiuso LxA (mm):** indicare le dimensioni del foglietto chiuso espresse in mm (Lunghezza x Altezza);

**Finitura:** indicare la finitura della carta in foglietti, ad es. liscia, gofrata, etc.;

**Resistenza alla trazione - M,T (N/m):** indicare la resistenza alla trazione media minima su condizionato inserendo il valore  $\geq$  per M ed il valore  $\geq$  per T;

**Fattore di riflettanza diffusa nel blu (UNI 9071):** occorre indicare il fattore di riflettanza diffusa nel blu espresso in % come da norma UNI 9071. Tale valore dovrà essere  $\geq 45\%$ .

#### 7.42 Metaprodotto – Copriwater monouso (CPV 21222320-x)

##### 7.42.1 Copriwater monouso - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Materiale	SI	Es. Pura cellulosa; Riciclata;
N° fogli per cartuccia	SI	Specificare il numero
Dimensione cartuccia LxAxP (cm)	SI	Specificare in cm

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga la tipologia, la denominazione commerciale e il codice prodotto, dei dispenser per copriwater abbinati all'utilizzo del prodotto.

##### 7.42.2 Copriwater monouso - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Materiale:** indicare il materiale di cui sono composti i Copri water monouso, ad es. pura cellulosa, riciclata, etc.;

**Numero fogli per cartuccia:** indicare il numero di copriwater per cartuccia;

**Dimensione cartuccia LxAxP (cm):** indicare le dimensioni dei copri water monouso espresse in cm (Lunghezza x Altezza x Profondità,).

### 7.43 Metaprodotto – Sacchetti igienici (CPV 21222310-x)

#### 7.43.1 Sacchetti igienici - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Pezzi per confezione (n.)	NO	Specificare il numero
Materiale	SI	Es. Carta, plastica
Grammatura (gr/mq)	SI	Specificare in gr/mq
Dimensioni LxP (mm)	SI	Specificare in mm

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga la tipologia, la denominazione commerciale e il codice prodotto, dei dispenser per sacchetti igienici abbinati all'utilizzo del prodotto.

#### 7.43.2 Sacchetti igienici - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Pezzi per confezione** (n.): indicare il numero di pezzi (sacchetti) per confezione;

**Materiale:** indicare il materiale dei sacchetti igienici, ad es. carta, plastica;

**Grammatura** (gr/mq): indicare la grammatura dei sacchetti igienici espressa in gr/mq;

**Dimensioni LxP** (mm): indicare le dimensioni dei sacchetti igienici espresse in mm (Lunghezza x Profondità,).

### 7.44 Metaprodotto – Dispenser per carta in rotoli (CPV 25232520-x)

#### 7.44.1 Dispenser per carta in rotoli - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipologia	SI	Es. per rotoli piccoli; per rotoli grandi; asciugamani
Dimensioni LxAxP (cm)	SI	Specificare in cm
Struttura	SI	Es. abs; plastica; acciaio;
Principio di funzionamento	SI	Es. Srototamento libero; frenato; misto
Numero rotoli	SI	Es. Mono rotolo; doppio rotolo
Colore	SI	Es. Bianco, trasparente
Chiusura	SI	Specificare
Diametro massimo del rotolo (mm)	SI	Specificare in mm

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga la tipologia, la denominazione commerciale e il codice prodotto, dei prodotti di carta in rotolo abbinati all'utilizzo del dispenser, nonché gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. prodotto dotato di finestra di controllo del livello della carta, etc.).

#### 7.44.2 Dispenser per carta in rotoli - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Tipologia:** indicare la tipologia del dispenser carta in rotoli, ad es. per rotoli piccoli; per rotoli grandi; asciugamani in rotolo, etc.;

**Dimensioni LxAxP (cm):** indicare le dimensioni del dispenser espresse in cm (Lunghezza x Profondità x Altezza);

**Struttura:** indicare il materiale con cui è costituita la struttura del dispenser, ad es. abs, plastica o acciaio;

**Principio di funzionamento:** indicare il principio di funzionamento del dispenser, ad es. a srotolamento libero, a rotolamento frenato, misto;

**Numero rotoli:** indicare il numero di rotoli che contiene il dispenser: mono rotolo o doppio rotolo;

**Colore:** indicare il colore del dispenser, ad es. bianco, trasparente;

**Chiusura:** indicare il tipo di chiusura del dispenser, ad es. a chiave;

**Diametro massimo del rotolo (mm):** indicare il diametro massimo del rotolo utilizzabile con il dispenser espresso in mm.

#### 7.45 Metaprodotto – Dispenser per carta in foglietti (CPV 25232530-x)

##### 7.45.1 Dispenser per carta in foglietti - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipologia	SI	Es. asciugamani a C; asciugamani a V; asciugamani a Z; igienica in foglietti
Dimensioni LxAxP (cm)	SI	Specificare in cm
Struttura	SI	Es. abs; plastica; acciaio;
Capacità (n.ff)	SI	Specificare il numero di foglietti
Colore	SI	Es. Bianco, trasparente
Chiusura	SI	Specificare

Il fornitore può ad allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga la tipologia, la denominazione commerciale e il codice prodotto, dei prodotti di carta in foglietti abbinati all'utilizzo del dispenser, nonché gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. prodotto dotato di finestra di controllo del livello della carta, etc.).

#### 7.45.2 Dispenser per carta in foglietti - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Tipologia:** indicare la tipologia del dispenser, ad es. per asciugamani a C, per asciugamani a V, per asciugamani a Z, etc.;

**Dimensioni LxAxP (cm):** indicare le dimensioni del dispenser espresse in cm (Lunghezza x Profondità x Altezza);

**Struttura:** indicare il materiale con cui è costituita la struttura del dispenser, ad es. abs, plastica o acciaio;

**Capacità (n. ff):** indicare la capacità del dispenser in termini di numero di foglietti;

**Colore:** indicare il colore del dispenser, ad es. bianco, trasparente;

**Chiusura:** indicare il tipo di chiusura del dispenser, ad es. a chiave;

#### 7.46 Metaprodotto – Dispenser sacchetti e copriwater (CPV 25232540-x)

##### 7.46.1 Dispenser sacchetti e copriwater - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipologia	SI	Es. per copri water; per foglietti igienici;
Struttura	SI	Es. abs; plastica; acciaio;
Capacità (n. pezzi)	SI	Specificare il numero pezzi
Colore	SI	Es. Bianco, trasparente
Dimensioni LxAxP (cm)	SI	Specificare in cm

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga la tipologia, la denominazione commerciale e il codice prodotto, dei prodotti (tipo sacchetti igienici o copriwater) abbinati all'utilizzo del dispenser.

##### 7.46.2 Dispenser sacchetti e copriwater - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Tipologia:** indicare la tipologia del dispenser ad es. per copri water o per foglietti igienici;

**Struttura:** indicare il materiale con cui è costituita la struttura del dispenser, ad es. abs, plastica o acciaio;



**Capacità** (n. pezzi): indicare la capacità del dispenser in termini di numero di pezzi (sacchetti igienici o copriwater);

**Colore:** indicare il colore del dispenser, ad es. bianco, trasparente;

**Dimensioni LxAxP** (cm): indicare le dimensioni del dispenser espresse in cm (Lunghezza x Profondità x Altezza).

#### 7.47 Metaprodotto – Usa e getta - Carta da mensa (CPV 36672140-x)

##### 7.47.1 Usa e getta - Carta da mensa - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipologia	SI	Es. Tovaglie; Tovaglioli; Sottopiatti
Formato	SI	Es. Rotolo, Foglietto
Materiale	SI	Es. pura cellulosa; riciclata;
Dimensioni LxP (cm)	SI	Specificare in cm
Grammatura (gr/mq)	SI	Specificare in gr/mq
Colore	SI	Specificare
Numero veli	SI	Specificare il numero.
Finitura	SI	Es. liscia; goffrata
Fattore di riflettanza diffusa nel blu (UNI 9071)	NO	Specificare %
Pezzi per confezione (n.)	NO	Specificare il numero
Idonea al contatto con alimenti	SI	Si; No

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.

##### 7.47.2 Usa e getta - Carta da mensa - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Tipologia:** indicare la tipologia della carta da mensa, ad es. tovaglie; tovaglioli; sottopiatti;

**Formato:** indicare il formato della carta da mensa: in rotolo o a foglietto;

**Materiale:** indicare materiale di cui è composta la carta da mensa, ad es. pura ovatta di cellulosa, riciclata, etc.;

**Dimensioni LxP** (cm): indicare le dimensioni della carta da mensa espresse in cm (Lunghezza e Altezza);

**Grammatura** (gr/mq): indicare la grammatura della carta da mensa espressa in gr/mq per velo;

**Colore** indicare il colore della carta da mensa;

**Numero veli:** indicare il numero di veli della carta da mensa;

**Finitura:** indicare la finitura della carta da mensa, ad es. liscia o goffrata;

**Fattore di riflettanza diffusa nel blu (UNI 9071):** occorre indicare il fattore di riflettanza diffusa nel blu espresso in % come da norma UNI 9071. Tale valore dovrà essere  $\geq 45\%$ .

**Pezzi per confezione (n.):** indicare il numero di pezzi per confezione;

**Idoneo al contatto con alimenti:** indicare se il prodotto risulta idoneo al contatto con alimenti, ai sensi del D.M. 17.12.1999 N. 538 e successive modifiche.

#### 7.48 Metaprodotto – Usa e getta - Bicchieri monouso (CPV 36672111-x)

##### 7.48.1 Usa e getta - Bicchieri monouso - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Materiale	SI	Es. carta; plastica; polistirolo
Colore	SI	Es. bianco, trasparente, etc.
Volume (cc)	SI	Specificare in cc
Pezzi per confezione (n.)	NO	Specificare il numero

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.

Il prodotto deve essere conforme alla vigente legislazione in materia di igiene dei prodotti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari (Legge 283/62, D.M. 21/3/73, D.P.R. 23/8/82 e D. Lgs 108/92).

##### 7.48.2 Usa e getta - Bicchieri monouso - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Materiale:** indicare il materiale di cui sono costituiti i bicchieri monouso, ad es. carta , plastica, polistirolo;

**Colore:** indicare il colore dei bicchieri monouso, ad es. bianco, trasparente, etc.;

**Volume (cc):** indicare il volume dei bicchieri espresso in cc, ad es. 80, 200, 250, 370;

**Pezzi per confezione (n.):** indicare il numero di pezzi (bicchieri) per confezione.

## 7.49 Metaprodotto – Usa e getta - Piatti Monouso (CPV 36672112-x)

### 7.49.1 Usa e getta - Piatti Monouso - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipologia	SI	Es. Fondi; piani; scodelle
Materiale	SI	Es. plastica; carta
Colore	SI	Specificare
Forma	SI	Es. Rotonda, quadrata
Pezzi per confezione	NO	Specificare il numero
Diametro (mm)	SI	Specificare in mm
Peso per piatto (gr)	SI	Specificare in gr

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

Il prodotto deve essere conforme alla vigente legislazione in materia di igiene dei prodotti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari (Legge 283/62, D.M. 21/3/73, D.P.R. 23/8/82 e D. Lgs 108/92).

### 7.49.2 Usa e getta - Piatti monouso - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Tipologia:** indicare la tipologia dei piatti monouso, ad es. fondi; piani; scodelle;

**Materiale:** indicare il materiale di cui sono costituiti i piatti monouso, ad es. plastica, carta;

**Colore:** indicare il colore dei piatti monouso;

**Forma:** indicare la forma dei piatti monouso, ad es. rotonda, quadrata;

**Pezzi per confezione (n.):** indicare il numero di pezzi (piatti) per confezione;

**Diametro (mm):** indicare il diametro dei piatti monouso espresso in mm;

**Peso per piatto (gr):** indicare il peso dei piatti monouso espresso in gr.

## 7.50 Metaprodotto – Usa e getta - Posateria monouso (CPV 36672113-x)

### 7.50.1 Usa e getta - Posateria monouso - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipologia Posate	SI	Es. cucchiaio; cucchiaino; forchetta; coltello
Colore	SI	Specificare
Pezzi per confezione	NO	Specificare il numero
Lunghezza (mm)	SI	Specificare in mm

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

Il prodotto deve essere conforme alla vigente legislazione in materia di igiene dei prodotti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari (Legge 283/62, D.M. 21/3/73, D.P.R. 23/8/82 e D. Lgs 108/92).

#### 7.50.2 Usa e getta - Posateria monouso - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Tipologia Posate:** indicare la tipologia delle posate monouso, ad es. cucchiaino, cucchiaino, forchetta, coltello;

**Colore** indicare il colore delle posate monouso;

**Pezzi per confezione** (n.): indicare il numero di pezzi (posate) per confezione;

**Lunghezza** (mm): indicare la lunghezza della posateria monouso espressa in mm.

#### 7.51 Metaprodotto – Usa e getta - Vaschette per alimenti (CPV 36672114-x)

##### 7.51.1 Usa e getta - Vaschette per alimenti- Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Materiale	SI	Es. Alluminio, plastica;
Colore	SI	Specificare
Pezzi per confezione (n.)	NO	Specificare il numero
Dimensioni LxAxP (mm)	SI	Specificare in mm
Peso (gr)	SI	Specificare in gr
Volume (cc)	SI	Specificare in cc
Ambito d'Utilizzo	SI	Es. Cottura, congelamento, entrambi
Adatto microonde	SI	Si; No

Il fornitore può ad allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare all'interno della descrizione lunga gli eventuali accessori (ad es. coperchi) compatibili con il prodotto.

Il prodotto deve essere conforme alla vigente legislazione in materia di igiene dei prodotti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari (Legge 283/62, D.M. 21/3/73, D.P.R. 23/8/82 e D. Lgs 108/92).

##### 7.51.2 Usa e getta - Vaschette per alimenti- Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Materiale:** indicare il materiale delle vaschette, ad es. alluminio, plastica;

**Colore:** indicare il colore delle vaschette per alimenti;

**Pezzi per confezione** (n.): indicare il numero di pezzi (vaschette) per confezione;

**Dimensione LxAxP** (mm): indicare le dimensioni delle vaschette espresse in mm (Lunghezza x Altezza x Profondità);

**Peso** (gr): indicare il peso delle vaschette per alimenti espresso in grammi;

**Volume** (cc): indicare il volume delle vaschette espresso in cc;

**Ambito di utilizzo:** indicare l'ambito di utilizzo delle vaschette per alimenti, ad es. per cottura, per congelamento, entrambi;

**Adatto al Microonde:** indicare se le vaschette sono adatte o meno all'utilizzo nel forno a microonde.

## 7.52 Metaprodotto – Usa e getta - Avvolgenti per alimenti (CPV 36672130-x)

### 7.52.1 Usa e getta - Avvolgenti per alimenti- Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Materiale	SI	Es. Alluminio, plastica; carta etc.
Larghezza (cm)	SI	Specificare in cm
Lunghezza (mt)	SI	Specificare in mt
Spessore (my)	SI	Specificare in my
Peso per rotolo (gr)	SI	Specificare in gr

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.

Il prodotto deve essere conforme alla vigente legislazione in materia di igiene dei prodotti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari (Legge 283/62, D.M. 21/3/73, D.P.R. 23/8/82 e D. Lgs 108/92), indicando se l'avvolgente può venire a contatto di alimenti a contenuto alcolico oppure conservati in liquidi oleosi o costituiti da grassi e oli animali e vegetali (Decreto Ministero della Sanità del 17 dicembre 1999, n. 538 ).

### 7.52.2 Usa e getta - Avvolgenti per alimenti - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Materiale:** indicare il materiale di cui è costituita l'avvolgente per alimenti, ad esempio alluminio, plastica (PE, PVC), etc.;

**Larghezza** (cm): indicare la larghezza dell'avvolgente espressa in cm;

**Lunghezza** (mt): indicare la lunghezza dell'avvolgente espressa in metri;

**Spessore** (my): indicare lo spessore dell'avvolgente espresso in my;

**Peso per rotolo (gr):** indicare il peso per rotolo di avvolgente espresso in gr.

### 7.53 Metaprodotto – Usa e getta - Sacchi (CPV 25222100-4)

#### 7.53.1 Usa e getta - Sacchi - Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipologia	SI	Es. Per raccolta differenziata; per RSU
Materiale	SI	Es. PVC rigenerato, PVC vergine, etc
Spessore (my)	SI	Specificare in my
Formato	SI	Es. Rotolo a strappo; in busta
Dimensioni LxA (mm)	SI	Specificare in mm
Pezzi per confezione (n.)	NO	Specificare il numero
Volume (Litri)	SI	Specificare in litri
Colore	SI	Specificare
Legaccio	SI	Si; No

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.

#### 7.53.2 Usa e getta - Sacchi - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto

**Tipologia:** indicare la tipologia dei sacchi, ad es. per raccolta differenziata, per RSU;

**Materiale:** indicare il materiale dei sacchi, ad es. PVC rigenerato, PVC vergine, etc;

**Spessore (my):** indicare lo spessore dei sacchi espresso in my;

**Formato:** indicare il formato dei sacchi, ad es. in rotolo a strappo, in busta;

**Dimensioni LxA (mm):** indicare le dimensioni dei sacchi espresse in mm (Lunghezza x Altezza);

**Pezzi per confezione (n.):** indicare i pezzi (sacchi) per confezione (rotolo);

**Volume (litri):** indicare il volume dei sacchi espresso in litri;

**Colore:** indicare il colore dei sacchi;

**Legaccio:** indicare se il sacco è dotato o meno di legaccio.

## **8 MODALITA' DI FORNITURA E SERVIZI CONNESSI – IMPORTO MINIMO DI CONSEGNA**

I servizi descritti nel presente paragrafo sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura degli Articoli. Il relativo corrispettivo è compreso nel Prezzo unitario di acquisto indicato a Catalogo.

Il Fornitore non è tenuto a soddisfare gli Ordini il cui importo, per singola consegna, sia inferiore all'Importo Minimo di Consegna. Con riferimento agli Articoli abilitati sulla base del presente Capitolato, l'Importo Minimo di Consegna è fissato in Euro 100,00 (cento/00) IVA esclusa.

### **8.1 Servizio di consegna**

Tale servizio comprende le seguenti attività: imballaggio, trasporto, facchinaggio nei locali e consegna presso l'indirizzo/i indicato/i dall'Unità ordinante, sempre che sia ubicato nell'ambito delle Aree di Consegna indicate dal Fornitore Abilitato, scaricando i Prodotti presso il magazzino o l'ufficio ricevimento merci dell'Unità ordinante, redazione di un "Verbale di consegna".

All'atto della consegna e della verifica di consistenza degli Articoli, il Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto degli Articoli, dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l'Unità Ordinante, nel quale dovrà essere dato atto della data dell'avvenuta consegna e della verifica della quantità degli Articoli consegnati. Il verbale dovrà almeno contenere i dati relativi al Fornitore (compreso il Codice Fiscale - Partita IVA), i dati relativi all'Unità Ordinante, la data dell'Ordine o del Documento di Accettazione della Proposta del Fornitore, in caso di RDO, la data di avvenuta consegna, il numero progressivo dell'Ordine o del Documento di Accettazione della Proposta del Fornitore e il codice identificativo degli Articoli oggetto del verbale di consegna. Il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.

Il documento di trasporto che riporti le indicazioni sopra citate potrà sostituire il suddetto verbale di consegna: in tal caso esso dovrà essere sottoscritto sia dal Fornitore che dall'Unità Ordinante.

Per quanto concerne il servizio di consegna ed, in generale, le condizioni e le modalità di fornitura, si rimanda in ogni caso a quanto disciplinato nel documento "Condizioni Generali di Contratto".

### **8.2 Garanzia e servizi di assistenza**

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione dell'Unità ordinante la garanzia e l'assistenza che venissero eventualmente fornite dal Produttore, o da terzi a ciò deputati, sul prodotto, riportate rispettivamente nei campi "Garanzia", "Assistenza" e "Descrizione Lunga" delle Schede Prodotto, come di seguito precisato. Nell'evasione di Ordine Diretto, il Fornitore è tenuto, in ogni caso e indipendentemente da una richiesta dell'Unità Ordinante, a fornire gli articoli accompagnati dall'eventuale documento relativo alla garanzia e all'assistenza prestate agli stessi dal Produttore.

Il Fornitore ha inoltre la facoltà di prevedere una garanzia e/o un servizio di assistenza ulteriori.

La garanzia e l'assistenza fornite dal Produttore e/o dal Fornitore dovranno essere riassuntivamente riportate rispettivamente nei campi "Garanzia" e "Assistenza" della Lista Prodotti (ad esempio: garanzia di buon funzionamento 36 mesi; assistenza 24 ore on site) e dovranno essere interamente descritte nel campo "Descrizione Lunga" della Lista Prodotti.

Nel caso in cui il campo "Descrizione Lunga" non fosse sufficiente a indicare l'intero contenuto della garanzia e/o assistenza relative al Prodotto, il fornitore è tenuto, nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, a mettere a disposizione delle Amministrazioni che ne facessero esplicita richiesta a mezzo posta elettronica indirizzata alla casella del Fornitore (l'utenza ad esso rilasciata all'atto della Richiesta di Abilitazione al Mercato Elettronico) un documento elettronico, firmato digitalmente, che attesti il contenuto completo della garanzia ed assistenza prestate dal produttore e/o dal fornitore relativamente a ciascun prodotto oggetto della richiesta dell'Amministrazione.

In ogni caso, per tutte le attività connesse con la gestione del Servizio il Fornitore metterà a disposizione delle Unità Ordinanti:

- un numero di fax
- un numero di telefono attivo nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30 in tutti i gg. dell'anno lavorativi esclusi sabato, domeniche e festivi ed eventuali chiusure aziendali, oltre alla casella di posta elettronica assegnata al fornitore da Consip S.p.A. al momento dell'invio della domanda di abilitazione.

Tale tipologia di servizi offerti alle amministrazioni è fruibile solo per le seguenti finalità:

- chiarimenti sulle modalità di ordine e di consegna,
- stato degli ordini in corso e delle consegne,
- informazioni sui servizi previsti nel Mercato elettronico,
- assistenza post vendita.

Sono comunque fatti salvi gli obblighi di informazione e comunicazione nei confronti di Consip S.p.A. tra cui in particolare quelli relativi alla fase di esecuzione del Contratto di cui all'art. 36 bis delle Regole di Accesso al Mercato elettronico.

E' facoltà del Fornitore prevedere servizi in aggiunta rispetto a quelli sopra specificati. In tal caso il Fornitore dovrà indicare nel campo "Descrizione lunga" della Lista Prodotti (si veda il paragrafo 7.1.1) una descrizione dei servizi eventuali che verranno prestati.



### **8.3 Termini di consegna**

Il Fornitore è tenuto ad indicare – nel campo “Tempo di Consegna” di ciascun prodotto della Lista Prodotti – il termine entro il quale s’impegna a consegnare, franco destino, gli Articoli al Punto di Consegna. L’esplicitazione del Tempo di Consegna é a discrezione del Fornitore.

Gli Articoli dovranno essere consegnati entro e non oltre il relativo termine indicato nel Catalogo, ovvero nel diverso termine convenuto tra le Parti in caso di stipulazione del Contratto mediante il sistema di RDO, che è da ritenersi termine essenziale a favore dell’Unità Ordinante per l’esecuzione del Contratto medesimo. Tale termine inizierà a decorrere a partire dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del Contratto tra le Parti.

Il Contratto si considera concluso:

- nel caso di acquisto mediante Ordine Diretto, nel momento in cui tale Ordine Diretto viene registrato dal Sistema, secondo le modalità indicate nelle Regole;
- nel caso di utilizzo della procedura di RDO, nel momento in cui il Documento di Accettazione della Proposta del Fornitore, firmato digitalmente dalla Unità Ordinante, viene caricato a Sistema, come meglio precisato nelle Regole.

Gli Articoli all’atto della consegna dovranno essere conformi a quanto dichiarato dal Fornitore in sede di Abilitazione nell’apposito file firmato digitalmente e provvisti di tutta la relativa documentazione di accompagnamento.

Le modalità di fornitura vengono comunque disciplinate dal documento “Condizioni Generali di Contratto” e dalle eventuali Condizioni Particolari di Contratto, in caso di RDO.

## **9 PREZZI**

Per il singolo metaprodotto il Fornitore dovrà indicare il prezzo che dovrà comprendere: il prodotto, come specificato nel presente Capitolato Tecnico, inclusi il confezionamento e l’imballaggio, il Servizio di consegna, il servizio di assistenza e tutti i Servizi indicati nel presente Capitolato Tecnico e in generale quanto indicato nelle Condizioni generali di contratto.

Tutti i prezzi indicati si intendono IVA esclusi. Il Fornitore che richiede l’abilitazione dovrà indicare nel campo “Aliquota IVA” dei file excel contenuti nella Lista prodotti per i Materiali Igienico Sanitari la percentuale da applicare al prodotto. Sarà cura del Punto Ordinante calcolare autonomamente l’IVA di competenza su ogni singolo ordine emesso. La fattura che perverrà all’Amministrazione in sede di consegna del bene sarà comprensiva della relativa imposta.

Si rinvia, in ogni caso, a quanto stabilito in proposito dalle Condizioni Generali di contratto.

## **10 REFERENTE**

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione un Referente che avrà il compito di fornire, in fase di abilitazione, eventuali informazioni relative alla documentazione presentata dal Fornitore per richiedere l'Abilitazione al Mercato Elettronico.

In sede di richiesta di abilitazione il Fornitore dovrà rendere note le generalità del referente nonché un recapito telefonico, fermo restando che tutte le comunicazioni formali e giuridicamente vincolanti dovranno avvenire attraverso la casella di posta elettronica assegnata al Fornitore ai sensi del paragrafo 8 del Bando.