

# Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D. Lgs. 81/2008 art. 26)

Roma, 13 settembre 2013

**FORNITURA DI UN SERVIZIO DI COLLEGAMENTO WDM FRA LE SEDI CED  
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*Il Datore di Lavoro Delegato per  
la Sicurezza:* Alessandra Sbezzi

.....

*Il Responsabile del Servizio di  
Prevenzione e Protezione:* Massimo Greco

.....

*il Responsabile del contratto:*

.....

*Il Responsabile della Società  
appaltatrice :  
(per accettazione - firma e data)*

.....

<b>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	
<b>RIF. CONTRATTO/OFFERTA</b>	
<b>SOCIETÀ</b>	
<b>INDIRIZZO</b>	
<b>ATTIVITÀ</b>	Interconnessione dei due CED (siti in via XX Settembre e in località La Rustica) con un sistema di collegamento ad alta capacità WDM.
Durata contratto	
<b>AREE DI LAVORO</b>	CED in via XX settembre e in via A. Soldati, in Roma.
<b>ATTIVITÀ VALUTATE</b>	Presso le sedi CED dovranno essere installati apparati WDM i quali veicoleranno i protocolli FC o Ethernet (o entrambi) su canali ottici. Dovrà inoltre essere prevista, presso ciascun CED, la fornitura di armadi rack 19" ove posizionare gli apparati WDM.

## VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE

### 1. PREMESSA

La Valutazione dei Rischi da Interferenze, relativamente alle attività contrattuali che dovranno essere svolte presso i CED delle sedi di Via XX settembre e di via A. Soldati, è stata effettuata in adempimento dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e si prefigge di evidenziare le possibili interferenze che potrebbero scaturire in fase di svolgimento delle attività lavorative nonché di segnalare le misure più appropriate da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

Si precisa che il presente documento ha natura dinamica e che pertanto *la ditta appaltatrice*, è tenuto a presentare proposte di integrazioni al DUVRI, se ritiene in tal modo di poter meglio garantire la sicurezza dei lavoratori, sulla base della propria esperienza.

### 2. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

La ditta appaltatrice dovrà realizzare due servizi distinti di collegamento punto-punto WDM prevedendo la realizzazione, per ognuno di essi, di un doppio circuito in fibra ottica, ciascuno non protetto ma con percorso fisico diversificato, per il collegamento delle 2 sedi CED di Roma dell'Amministrazione con finestra di erogazione del servizio h24x7gg. Nei CED dovranno essere installati apparati WDM quali veicoleranno i protocolli FC o Ethernet (o entrambi) su canali ottici. Dovrà inoltre essere prevista, presso ciascun CED, la fornitura di armadi rack ove posizionare gli apparati WDM.

### 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Per la predisposizione del presente Documento, si è proceduto ad un'attenta lettura del documento descrittivo della natura dell'appalto, da cui si sono tratte le informazioni necessarie per individuare eventuali pericoli presenti nelle aree di lavoro dove dovrà operare il personale della ditta appaltatrice

#### Tipologia dei rischi da interferenze

Per la predisposizione del presente Documento, sono stati considerati i seguenti rischi:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi dalle lavorazioni della ditta appaltatrice;
- rischi esistenti negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione, ove dovrà operare la ditta appaltatrice e addizionali rispetto a quelli specifici dell'attività dell'Amministrazione;
- rischi derivanti da particolari modalità di esecuzione richieste esplicitamente dall'Amministrazione e che potrebbero comportare rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata.

### 4. MISURE DA ADOTTARE PER L'ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Le misure individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze sono principalmente di natura organizzativa e gestionale, e saranno concordate e coordinate in apposita riunione preceduta da sopralluogo congiunto all'interno delle aree di lavoro dove dovrà operare il personale della ditta appaltatrice.

Nel corso della riunione verranno illustrate le procedure d'emergenza incendi e soccorso sanitario che la ditta appaltatrice dovrà far rispettare dal proprio personale operante nelle sedi oggetto dell'intervento.

Qualora, a seguito delle attività della ditta appaltatrice, vengano a determinarsi situazioni che potrebbero causare rischi per il personale dell'Amministrazione o di altre ditte che operano all'interno delle sedi aziendali, l'area potenzialmente pericolosa dovrà essere opportunamente delimitata e circoscritta o presidiata da personale della ditta appaltatrice fino al completo ripristino della situazione preesistente.

Fermo restando, infine, che l'Amministrazione si farà carico di adottare le misure e le cautele più idonee e di indicare le azioni di cooperazione necessarie per il superamento di eventuali interferenze al momento non prefigurabili, stante l'attuale valutazione **non si ravvisano rischi specifici derivanti da interferenze** fra le attività della ditta appaltatrice e le attività dell'Amministrazione.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà a fornire in allegato al contratto il presente documento, eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di affidamento dell'incarico.

Il ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, da coordinare con il DUVRI definitivo predisposto dall'Amministrazione previo sopralluogo presso la sede interessata.

Prima di accedere alle aree interessate dall'intervento occorre concordare con il referente del Datore di lavoro della sede le tempistiche e le modalità di effettuazione delle attività nonché formalizzare attraverso il verbale di riunione le misure di prevenzione e protezione concordate.

#### **5. COSTI SICUREZZA PER L'ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

Per quanto evidenziato relativamente ai rischi da interferenze e con riferimento all'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, si attesta che i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze **sono pari ad euro zero.**

#### **6. PROCEDURE D'EMERGENZA INCENDI E DI SOCCORSO SANITARIO**

All'interno delle sedi oggetto delle attività, il personale della ditta appaltatrice dovrà obbligatoriamente attenersi alle procedure di emergenza vigenti nelle singole sedi e consegnate separatamente.

#### **7. VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DEL DUVRI**

Il presente DUVRI dovrà essere soggetto ad aggiornamento/integrazione a seguito di eventuali nuovi rischi da interferenze derivanti da attività al momento non valutabili imputabili alla ditta appaltatrice, all'Amministrazione o ad altre ditte che in futuro potrebbero svolgere attività lavorative all'interno delle aree in cui è prevista la presenza di personale della ditta appaltatrice.