

Classificazione documento: Consip Public

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 2 – ID Sigef 1949

Le rettifiche alla documentazione di gara e le nuove versioni dei documenti oggetto di rettifica sono visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it

RETTIFICA

1. Modifiche al Disciplinare di Gara

1.1. Il par. 19 rubricato “**COMMISSIONE GIUDICATRICE**” che così recita:

“La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto della Convenzione.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Consip S.p.A. tramite l’Applicativo dell’ANAC, individuerà la lista di esperti tra cui sorteggiare, ai sensi dell’articolo 77, comma 3 del Codice, i componenti esterni della Commissione .

A tal fine, si indicano i dati necessari:

- *sezione speciale dell’Albo;*
- *sottosezioni principali:*
 - o Ingegnere dell’informazione iunior;*
 - o Ingegnere dell’informazione;*
 - o Perito industriale con specializzazione nel settore dell’informazione e della comunicazione;*
- *l’affidamento è di particolare complessità;*
- *il numero di esperti da estrarre è pari al triplo degli esperti da nominare.*

La scelta del Presidente sarà eseguita con la modalità del sorteggio.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RDP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

Trovano comunque applicazione le Linee Guida ANAC n. 5/2016 e ss.mm. e ii. nonché le ulteriori indicazioni che verranno eventualmente adottate dall’ANAC.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RDP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

Classificazione documento: Consip Public

In conformità all'art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 può essere utilizzata, nella presente procedura, ove necessario, un'applicazione che consente ai singoli membri di Commissione di lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "società trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice"

deve intendersi sostituito come segue:

"La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RDP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

In conformità all'art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 può essere utilizzata, nella presente procedura, ove necessario, un'applicazione che consente ai singoli membri di Commissione di lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "società trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice."

1.2. Il par. 16.2 rubricato "**DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DELLE CARATTERISTICHE MINIME E MIGLIORATIVE**" nella parte in cui recita:

"Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, il Concorrente deve inviare, a pena di esclusione, attraverso l'inserimento a Sistema nell'apposita sezione denominata "Documentazione a comprova", la seguente documentazione atta a comprovare il possesso di tutte le caratteristiche tecniche minime e migliorative:

- 1) *documentazione tecnica del produttore, in originale o copia conforme sottoscritta digitalmente da persona dotata di poteri idonei a rappresentare il produttore medesimo e per la cui verifica si chiede di produrre documentazione a comprova, in forma di:*
 - *dichiarazione sul possesso delle caratteristiche minime e delle caratteristiche migliorative delle apparecchiature offerte, da rendersi ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 445/2000;*
 - *documenti attestanti l'esecuzione di prove da parte del produttore che consentano di verificare il possesso delle caratteristiche minime e delle caratteristiche migliorative delle apparecchiature offerte. La documentazione fornita dovrà descrivere l'ambiente in cui si è effettuata la prova, le modalità di verifica, gli esiti attesi e i risultati ottenuti;*
- 2) *documentazione tecnica ufficiale del produttore dell'apparecchiatura contenente i dati di fabbrica (quali datasheet, ovvero schede tecniche ufficiali del produttore dell'apparecchiatura, sottoscritta*

Classificazione documento: Consip Public

- digitalmente da persona dotata di poteri idonei a rappresentare il produttore e per la cui verifica si chiede di produrre documentazione a comprova);*
- 3) *relazione, in originale o copia conforme, sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto (quali i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili);*
 - 4) *documenti di "Declaration of Conformance" per i profili Onvif richiesti, come previsto nel Capitolato Tecnico nei paragrafi 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.9, sottoscritti digitalmente da persona dotata di poteri idonei a rappresentare il produttore e per la cui verifica si chiede di produrre documentazione a comprova;*
 - 5) *(eventuale se offerto) documentazione che dia evidenza della disponibilità delle applicazioni di videoanalisi (del produttore della telecamera o di terze parti) per la specifica telecamera in accordo alle specifiche funzionalità richieste, come previsto nel Capitolato Tecnico nel paragrafo 2.2.2, sottoscritti digitalmente da persona dotata di poteri idonei a rappresentare il produttore della telecamera e per la cui verifica si chiede di produrre documentazione a comprova."*

deve intendersi sostituito come segue:

Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, il Concorrente deve inviare, a pena di esclusione, attraverso l'inserimento a Sistema nell'apposita sezione denominata "Documentazione a comprova", la seguente documentazione atta a comprovare il possesso di tutte le caratteristiche tecniche minime e migliorative:

- 1) *documentazione tecnica del produttore, in originale o copia conforme sottoscritta digitalmente da persona dotata di poteri idonei a rappresentare il produttore medesimo (e per la cui verifica si chiede di produrre documentazione a supporto), in forma di:*
 - *dichiarazione sul possesso delle caratteristiche minime e delle caratteristiche migliorative delle apparecchiature offerte, da rendersi ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 445/2000;*

e/o

- *documenti attestanti l'esecuzione di prove da parte del produttore che consentano di verificare il possesso delle caratteristiche minime e delle caratteristiche migliorative delle apparecchiature offerte. La documentazione fornita dovrà descrivere l'ambiente in cui si è effettuata la prova, le modalità di verifica, gli esiti attesi e i risultati ottenuti;*

e/o

- 2) *documentazione tecnica ufficiale del produttore dell'apparecchiatura contenente i dati di fabbrica (quali datasheet, ovvero schede tecniche ufficiali del produttore dell'apparecchiatura), sottoscritta digitalmente da persona dotata di poteri idonei a rappresentare il produttore (e per la cui verifica si chiede di produrre documentazione a supporto);*

Classificazione documento: Consip Public

e/o

- 3) *relazione, in originale o copia conforme, sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto (quali i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili);*
- 4) *documenti di “Declaration of Conformance” per i profili Onvif richiesti, come previsto nel Capitolato Tecnico nei paragrafi 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.9, sottoscritti digitalmente da persona dotata di poteri idonei a rappresentare il produttore e per la cui verifica si chiede di produrre documentazione a comprova;*
- 5) *(se offerto) documentazione che dia evidenza della disponibilità delle applicazioni di videoanalisi (del produttore della telecamera o di terze parti) per la specifica telecamera in accordo alle specifiche funzionalità richieste, come previsto nel Capitolato Tecnico nel paragrafo 2.2.2, sottoscritti digitalmente da persona dotata di poteri idonei a rappresentare il produttore della telecamera e per la cui verifica si chiede di produrre documentazione a supporto.*

Nel caso in cui la documentazione di cui ai punti da 1) a 5) non sia prodotta in originale e, pertanto, non sia sottoscritta digitalmente da persona dotata di comprovati poteri del produttore/organismo riconosciuto, alla stessa dovrà essere allegata apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/00 e sottoscritta digitalmente da persona dotata di comprovati poteri di firma del concorrente (in caso di RTI o consorzi di qualsiasi forma, di una delle società del RTI/consorziate esecutrice), attestante la conformità della predetta documentazione e del relativo contenuto all'originale.

1.3. Il par. 7.4 rubricato “INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE” nella parte in cui recita:

Il requisito di cui al punto 7.3 lett. d) in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., deve essere posseduto dalle imprese che svolgeranno la relativa attività.

deve intendersi sostituito come segue:

Il requisito di cui al punto 7.3 lett. d) in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., deve essere posseduto dal RTI o dal Consorzio nel suo complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Resta fermo che le imprese che svolgeranno le relative attività dovranno possedere la certificazione SOA OS 5 commisurata all'importo dei lavori da eseguire.

1.4. Nelle tabelle 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19- 21 del paragrafo 3, rubricato “OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI”, la “Voce di offerta economica” di cui alla righe con ID 14, che recita:

Classificazione documento: Consip Public

Custodia per telecamere di tipo fisso base, medio ed avanzato [Euro a unità]

deve intendersi sostituita come segue:

Custodia per telecamere box [Euro a unità]

2. Modifiche all'allegato 3 - Capitolato Tecnico

2.1. La seguente riga della tabella 19 – “Requisiti minimi della telecamera panoramica multisensore 180°”:

Funzionalità Multistream	Almeno 3 flussi configurabili Indipendentemente (per ogni sensore)
--------------------------	--

deve intendersi sostituita come segue:

Funzionalità Multistream	Almeno 3 flussi configurabili Indipendentemente
--------------------------	---

2.2. Le seguenti righe delle tabelle 51 – “Requisiti minimi del server di tipo base”, 52 – “Requisiti minimi del server di tipo medio”, 53 “Requisiti minimi del server di tipo avanzato”:

Tabella 51:

Il server dovrà essere dotato di un potenziale prestazionale sulla configurazione con CPU installate in tutti i socket previsti, capace di garantire i throughput richiesti nei seguenti benchmark di riferimento: - SPEC CINT2006 Rate, valore “base” - SPEC CFP2006 Rate, valore “base”	CINT: 240 CFP: 190
---	-----------------------

Tabella 52:

Il server dovrà essere dotato di un potenziale prestazionale sulla configurazione con CPU installate in tutti i socket previsti, capace di garantire i throughput richiesti nei seguenti benchmark di riferimento: - SPEC CINT2006 Rate, valore “base” - SPEC CFP2006 Rate, valore “base”	CINT: 620 CFP: 550
---	-----------------------

Tabella 53:

Classificazione documento: Consip Public

<p>Il server dovrà essere dotato di un potenziale prestazionale sulla configurazione con CPU installate in tutti i socket previsti, capace di garantire i throughput richiesti nei seguenti benchmark di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPEC CINT2006 Rate, valore "base" - SPEC CFP2006 Rate, valore "base" 	<p>CINT: 840 CFP: 670</p>
---	-------------------------------

devono intendersi sostituite come segue:

Tabella 51:

<p>Il server dovrà essere dotato di un potenziale prestazionale sulla configurazione con CPU installate in tutti i socket previsti, capace di garantire i throughput richiesti in relazione a uno dei due seguenti benchmark di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPEC CINT2006 Rate, valore "base" - SPEC CFP2006 Rate, valore "base" <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPEC CINT2017 Rate, valore "base" - SPEC CFP2017 Rate, valore "base" 	<p>CINT2006: 240 CFP2006: 190</p> <p>oppure</p> <p>CINT2017: 24 CFP2017: 25</p>
--	---

Tabella 52:

<p>Il server dovrà essere dotato di un potenziale prestazionale sulla configurazione con CPU installate in tutti i socket previsti, capace di garantire i throughput richiesti in relazione a uno dei due seguenti benchmark di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPEC CINT2006 Rate, valore "base" - SPEC CFP2006 Rate, valore "base" <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPEC CINT2017 Rate, valore "base" - SPEC CFP2017 Rate, valore "base" 	<p>CINT2006: 620 CFP2006: 550</p> <p>oppure</p> <p>CINT2017: 62 CFP2017: 63</p>
--	---

Tabella 53:

<p>Il server dovrà essere dotato di un potenziale prestazionale sulla configurazione con CPU installate in tutti i socket previsti, capace di garantire i throughput richiesti in relazione a uno dei due seguenti benchmark di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPEC CINT2006 Rate, valore "base" - SPEC CFP2006 Rate, valore "base" <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPEC CINT2017 Rate, valore "base" 	<p>CINT2006: 840 CFP2006: 670</p> <p>oppure</p> <p>CINT2017: 84</p>
--	---

Classificazione documento: Consip Public

- SPEC CFP2017 Rate, valore "base"

CFP2017: 85

Ing. Cristiano Cannarsa

(L'Amministratore Delegato)