

## CAPITOLATO 7) SERVIZIO DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI

### Attività ordinarie

#### Impianti di sicurezza e controllo accessi

Componente	Intervento	Periodicità
Centralina di comando e p.c.	Verifica batterie tampone	1 mese
	Manutenzione	1 mese
Centralina di comando e p.c.	Verifica funzionamento	3 mesi
	Verifica line di alimentazione	3 mesi
Rilevatori	Verifica funzionamento	3 mesi
	Manutenzione	3 mesi
Sirene	Verifica funzionamento	3 mesi
	Manutenzione	3 mesi

## CAPITOLATO 7) SERVIZIO DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI

### Attività ordinarie integrative, extraconone e straordinarie

Intervento
<ul style="list-style-type: none"><li>- Interventi relativi ad attività di manutenzione a seguito di guasto/malfunzionamento, necessarie al ripristino della normale funzionalità degli impianti, rilevati dal Fornitore in fase di sopralluogo iniziale o successivo o a seguito di segnalazione.</li><li>- Interventi per la sostituzione di apparecchiature, dispositivi e parti componenti in caso di guasto non riparabile, non imputabile a cattiva o mancata manutenzione da parte del Fornitore.</li><li>- Attività di manutenzione a richiesta aventi ad oggetto adeguamenti, nuove installazioni, modifiche ed integrazione agli impianti esistenti.</li></ul>