

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS IN UN MODELLO DI EROGAZIONE PUBBLICO NONCHÉ PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI, SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL CLOUD, SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 2213

La presente Errata Corrige è visibile su: www.consip.it e www.acquistinretepa.it.

In ragione dell’errata corrige i seguenti documenti di gara sono stati ripubblicati:

A. Allegato 15 - Schema di offerta tecnica;

ERRATA CORRIGE n. 8

- 1) Schema di Offerta tecnica, paragrafo 1, numero di pagine per la relazione tecnica lotto 1 (punto iii)): “**dovrà essere contenuta entro le 45 pagine per il Lotto 1, entro le 70 pagine per i Lotti 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11;**”

CHIARIMENTI

ID chiarimento	Riferimento documentazione	Chiarimento
1135	Allegato 15 – Schema di offerta tecnica	DOMANDA: Sulla base dell'introduzione di un nuovo requisito tra i criteri di valutazione del lotto 1, si chiede di poter aumentare di qualche unità il numero di pagine della relazione tecnica, già di per se molto sintetico in origine, al fine di poter meglio descrivere l'intera proposta offerta. RISPOSTA: Si conferma, si veda errata corrige n.8
1136	Allegato 15 – Schema di offerta tecnica	DOMANDA: In relazione alla emissione del Capitolato d’Oneri aggiornato in data 7 settembre 2020, si evidenzia l’aggiunta del criterio di valutazione R30 per il lotto 1, per il quale è richiesta specifica trattazione tecnica, arricchibile con esempi e casi pratici. In virtù di quanto indicato, si chiede la revisione del numero di 40 pagine previste per la relazione tecnica del lotto 1. Questo al fine di consentire un’adeguata trattazione, in aderenza ai requisiti espressi. RISPOSTA: Si conferma, si veda errata corrige n.8

**Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)**
